

自美國輸入禽鳥之檢疫條件

(自 105 年 12 月 1 日起適用版)

96.02.02 農防字第 0961478118 號公告

102.01.09 農防字第 1021478068 號公告修正, 自 102 年 3 月 1 日施行

105.05.26 農防字第 1051481533 號公告修正第 5 點, 自 105 年 12 月 1 日施行

- 一、本檢疫條件所稱禽鳥指大於三日齡之鳥綱動物。
- 二、輸入之禽鳥屬畜牧法或野生動物保育法規定須取得輸入同意始得輸入者, 應先取得各該中央主管機關之同意文件, 始得向輸入動物檢疫機關申請核發輸入檢疫條件。
- 三、禽鳥限自美國經我國中央主管機關公告之高病原性家禽流行性感
冒與新城病非疫區輸入。
- 四、輸入陸禽(包括雞、火雞、雉、鶉、珠雞、鸚鵡、松雞、孔雀、駝
鳥、鸚鵡、食火雞等)應符合下列條件:
 - (一)輸出前三個月或自孵化後, 均飼養於具獸醫師負責疾病診斷與
疫情通報及實施定期檢查之飼養場所。
 - (二)飼養場所過去一年無新城病、傳染性華氏囊病、雛白痢、傳染
性喉頭氣管炎、家禽霍亂及家禽結核病等; 且過去半年無H5
及H7亞型家禽流行性感
冒、家禽披衣菌病、家禽腦脊髓炎、
產蛋下降症、傳染性支氣管炎、家禽黴漿菌病、傳染性滑膜囊
炎、傳染性可利查、禽痘及家禽傷寒等傳染病之確定病例。
 - (三)輸出前應在美國農業部授權獸醫師監督下, 在可防蚊蟲進入之
合格隔離檢疫設施內隔離檢疫二十一日, 隔離檢疫期間, 經動
物檢疫人員檢查健康情形良好, 無任何疫病象徵, 並經美國農
業部認可指定實驗室, 以世界動物衛生組織陸生動物疾病診斷
與疫苗手冊所指定方法, 執行下列疫病檢測, 結果均應為陰性。
抽檢數量為每批抽檢二十隻, 未達二十隻者全數檢測:
 1. H5與H7亞型家禽流行性感
冒: 抗體及病原體檢測。
 2. 新城病: 病原體檢測; 或美國經我國中央主管機關公告為
新城病非疫國。
 3. 雛白痢: 血清學試驗; 或飼養場所為經美國國家家禽改善
計畫(National Poultry Improvement Plan)認證未受雛白痢污
染之合格場。
 4. 家禽黴漿菌病(僅適用雞及火雞, 其他陸禽免適用本規定):
血清學試驗兩次, 間隔至少二十八日, 第二次試驗之採樣
檢驗應於隔離期間施行; 或飼養場所經美國農業部依世界
動物衛生組織陸生動物衛生法典之規範認定為無本病存在
之飼養場所。
 - (四)不得接種家禽流行性感
冒及球蟲疫苗。
 - (五)自離開飼養場所至運送到輸入國止, 不得與其他禽鳥接觸。

(六)輸入時應檢附美國農業部授權獸醫師簽發，並由美國動植物防疫檢疫局簽署之動物檢疫證明書正本，並以英文記載下列事項：

1. 輸出國簽發單位及人員：

- (1) 輸出國。
- (2) 簽發機關。
- (3) 檢疫證明書號碼。
- (4) 發證機關印戳。
- (5) 簽發地點及日期。
- (6) 簽發之官方獸醫師姓名及職稱。
- (7) 官方獸醫師簽章。

2. 檢疫物識別：

- (1) 種名：學名或普通名稱。
- (2) 品系。
- (3) 個別編號。
- (4) 總數。

3. 產地：

- (1) 輸出人姓名及地址。
- (2) 動物產地(州)。
- (3) 飼養場所名稱、地址。

4. 目的地：

- (1) 輸出機場或港埠。
- (2) 目的國。
- (3) 運送方法。
- (4) 輸入人姓名及地址。

5. 檢疫結果：

- (1) 輸出國家地區為高病原性家禽流行性感冒與新城病非疫區國家地區。
- (2) 具體載明該動物符合第一款至第五款之條件。
- (3) 隔離日期、採樣日期、檢測實驗室名稱及檢測方法、日期與結果。
- (4) 曾施打之疫苗種類與日期。。

五、輸入水禽(包括鴨、鵝、天鵝、鴛鴦、企鵝、鸕、鵠、鷺、鸛、鶴、秧雞、鶉鴉等)應符合下列條件：

- (一)輸出前三個月或自孵化後，均飼養於具獸醫師負責疾病診斷與疫情通報及實施定期檢查之飼養場所。
- (二)飼養場所過去一年無新城病、副黏液病毒病、家禽霍亂、鴨病毒性腸炎、水禽小病毒感染症及家禽結核病等，且過去半年無H5及H7亞型家禽流行性感冒、鴨病毒性肝炎、家禽披衣菌病

及鵝出血性腎炎腸炎等傳染病之確定病例。

(三)輸出前應在美國農業部授權獸醫師監督下，在可防蚊蟲進入之合格隔離檢疫設施內隔離檢疫二十一日，隔離檢疫期間，經動物檢疫人員檢查健康情形良好，無任何疫病象徵，並經美國農業部認可指定實驗室，以世界動物衛生組織陸生動物疾病診斷與疫苗手冊所指定方法，執行下列疫病檢測，結果均應為陰性。抽檢數量為每批抽檢二十隻，未達二十隻者全數檢測：

1. H5與H7亞型家禽流行性感冒：抗體及病原體檢測。
2. 新城病：病原體檢測。但美國經我國中央主管機關公告為新城病非疫國時，免予檢測。
3. 鴨病毒性腸炎：血清中和試驗或間接螢光抗體試驗或病原體檢測。但鴨科以外之水禽，免予檢測。
4. 鵝出血性腎炎腸炎：病原體檢測（於世界動物衛生組織陸生動物疾病診斷與疫苗手冊未指定檢測方法時，得依國際期刊所發表之方法為之）。但鴨科以外之水禽，免予檢測。

(四)不得接種家禽流行性感冒疫苗。

(五)自離開飼養場所至運送到輸入國止，不得與其他禽鳥接觸。

(六)輸入時應檢附美國農業部授權獸醫師簽發，並由美國動植物防疫檢疫局簽署之動物檢疫證明書正本，並以英文記載下列事項：

1. 輸出國簽發單位及人員：

- (1) 輸出國。
- (2) 簽發機關。
- (3) 檢疫證明書號碼。
- (4) 發證機關印戳。
- (5) 簽發地點及日期。
- (6) 簽發之官方獸醫師姓名及職稱。
- (7) 官方獸醫師簽章。

2. 檢疫物識別：

- (1) 種名：學名或普通名稱。
- (2) 品系。
- (3) 個別編號。
- (4) 總數。

3. 產地：

- (1) 輸出人姓名及地址。
- (2) 動物產地(州)。
- (3) 飼養場所名稱、地址。

4. 目的地：

- (1) 輸出機場或港埠。

- (2)目的國。
- (3)運送方法。
- (4)輸入人姓名及地址。

5. 檢疫結果：

- (1)輸出國家地區為高病原性家禽流行性感冒與新城病非疫區國家地區。
- (2)具體載明該動物符合第一款至第五款之條件。
- (3)隔離日期、採樣日期、檢測實驗室名稱及檢測方法、日期與結果。
- (4)曾施打之疫苗種類與日期。。

六、輸入鳥(包括鴿、鸚鵡、鷹及其他飛鳥等)應符合下列條件：

(一)輸入鳥每批次五隻以下者：

1. 輸出前三個月或自孵化後，均飼養於美國。
2. 飼養場所過去一年無新城病、雛白痢、家禽霍亂及家禽結核病等；且過去半年無H5及H7亞型家禽流行性感冒、家禽披衣菌病、家禽黴漿菌病及傳染性可利查等傳染病之確定病例。
3. 輸出前應在美國農業部授權獸醫師監督下，在可防蚊蟲進入之合格隔離檢疫設施內隔離檢疫二十一日，隔離檢疫期間，經動物檢疫人員檢查健康情形良好，無任何疫病象徵，並經美國農業部認可指定實驗室，以世界動物衛生組織陸生動物疾病診斷與疫苗手冊所指定方法，執行下列疫病檢測，且應全數檢測，結果均應為陰性：
 - (1)H5與H7亞型家禽流行性感冒：抗體或病原體檢測。
 - (2)新城病：病原體檢測；或美國經我國中央主管機關公告為新城病非疫國。。
4. 不得接種家禽流行性感冒疫苗。
5. 鸚鵡科動物於第三目所定隔離檢疫期間應全數經投予chlortetracycline、doxycycline、或其他美國農業部認定具同等效力之藥物治療或預防家禽披衣菌病。
6. 自離開飼養場所至運送到輸入國止，不得與其他禽鳥接觸。

(二)輸入鳥每批次六隻以上者：

1. 輸出前三個月或自孵化後，均飼養於具獸醫師負責疾病診斷與疫情通報及實施定期檢查之飼養場所。
2. 飼養場所過去一年無新城病、雛白痢、家禽霍亂及家禽結核病等；且過去半年無H5及H7亞型家禽流行性感冒、家禽披衣菌病、家禽黴漿菌病及傳染性可利查等傳染病之確定病例。

3. 輸出前應在美國農業部授權獸醫師監督下，在可防蚊蟲進入之合格隔離檢疫設施內隔離檢疫二十一日，隔離檢疫期間，經動物檢疫人員檢查健康情形良好，無任何疫病象徵，並經美國農業部認可指定實驗室，以世界動物衛生組織陸生動物疾病診斷與疫苗手冊所指定方法，執行下列疫病檢測，結果均應為陰性。抽檢數量為每批抽檢二十隻，未達二十隻者全數檢測。
 - (1) H5與H7亞型家禽流行性感冒：抗體或病原體檢測。
 - (2) 新城病：病原體檢測；或美國經我國中央主管機關公告為新城病非疫國。
 4. 不得接種家禽流行性感冒疫苗。
 5. 鸚鵡科動物於第三目所定隔離檢疫期間應全數經授予 chlortetracycline、doxycycline、或其他美國農業部認定具同等效力之藥物治療或預防家禽披衣菌病。
 6. 自離開飼養場所至運送到輸入國止，不得與其他禽鳥接觸。
- (三) 輸入時應檢附美國農業部授權獸醫師簽發，並由美國動植物防疫檢疫局簽署之動物檢疫證明書正本，並以英文記載下列事項：
1. 輸出國簽發單位及人員：
 - (1) 輸出國。
 - (2) 簽發機關。
 - (3) 檢疫證明書號碼。
 - (4) 發證機關印戳。
 - (5) 簽發地點及日期。
 - (6) 簽發之官方獸醫師姓名及職稱。
 - (7) 官方獸醫師簽章。
 2. 檢疫物識別：
 - (1) 種名：學名。
 - (2) 個別編號。
 - (3) 總數。
 3. 產地：
 - (1) 輸出人姓名及地址。
 - (2) 動物產地(州)。
 - (3) 飼養場所名稱(每批次五隻以下者免記載)、地址。
 4. 目的地：
 - (1) 輸出機場或港埠。
 - (2) 目的國。
 - (3) 運送方法。

(4)輸入人姓名及地址。

5. 檢疫結果：

(1)輸出國家地區為高病原性家禽流行性感冒與新城病非疫區國家地區。

(2)每批次五隻以下者，具體載明該動物符合第一款之條件。

(3)每批次六隻以上者，具體載明該動物符合第二款之條件。

(4)隔離日期、採樣日期、檢測實驗室名稱及檢測方法、日期與結果。

(5)曾施打之疫苗種類與日期。

七、運輸時應以貨艙方式載運，使用清潔並經輸出國政府認定之消毒藥品消毒之容器加封裝運；運輸途中不得經由高病原性家禽流行性感冒疫區港口或機場轉運，亦不得於運輸中途追加裝載飼料、墊料或其他禽鳥，並應符合世界動物衛生組織陸生動物衛生法典與國際空運協會（International Air Transport Association, IATA）對活動物運輸及轉運之規定。

八、輸入前應向輸入動物檢疫機關申請排妥隔離場所後，始得輸入，並於該場所進行輸入後隔離檢疫十日。

鳥之輸入後隔離檢疫，由中央主管機關另行公告施行日期。