## 附表

	中文名稱	英文名稱	成分或含量		,				
序				用於防除農			用於	用	
				林作物或其			調節	於	
				產物之有害			農林	調	
				生物			作物	節	
				害病其		其	之生	有	注意事項
號				虫虫	菌	他	長或	益	
							影響	昆	
							其生	虫虫	
							理作	生	
							用	長	
	甲殼素	Chitosan							
1	(甲殼素鹽酸	(Chitosan		<b>V</b>	<b>V</b>				
	鹽)	Hydrochloride)							
2	大型褐藻萃取	Ecklonia Maxima					_		
	物	Seaweed extract					v		
	苦楝油	Neem oil	印 楝 素						
3			( Azadirechtin )	_					
3			含量不得超過	•					
			0.5% 。						
	矽藻土	Diatomaceous earth	含結晶態二氧化						施用時需
			矽量不得超過						有適當呼
4			3%,且其直徑 50	<b>V</b>					吸防護措
			微米以下者不得						施。
			超過 0.1%。						
5	次氯酸鹽類	Hypochlorites			<b>V</b>				
6	碳酸氫鈉	Sodium hydrogen			_				
	八一へ エリタイ	carbonate							
7	苦茶粕(皂素)	Camillia oil meal (saponin)							1. 不得用
						_			於農林
						軟			作物之
				_		贈			栽培水
						動			域。
						物			2. 施用時
						123			需有適
									當防護

							措施。
8	無患子(皂素)	Soapberry (saponin)					1. 不得用
							於農林
							作物之
							栽培水
				<b>V</b>			域。
							2. 施用時
							需有適
							當防護
							措施。
9	脂肪酸鹽類(皂鹽類)	Fatty acid salts (soap)					1. 不得用
							於農林
							作物之
							栽培水
				<b>V</b>			域。
							2. 施用時
							需有適
							當防護
							措施。
	二氧化矽	Silicon dioxcide	含結晶態二氧化				施用時需
			矽量不得超過				有適當防
10			3%,且其直徑 50		<b>V</b>		護措施。
			微米以下者不得				
			超過 0.1%。				
11	碳酸鈣	Calcium carbonate					施用時需
				<b>V</b>	<b>V</b>		有適當防
							護措施。
12	高嶺石	Kaolinite					施用時需
				<b>V</b>			有適當防
							護措施。