

保育類野生動物名錄修正總說明

因應國內外環境生態改變及野生動物資源變動，需適時反應亟需保育之野生動物族群，使其能受法律的保護，並配合動物分類系統及物種學名更動及新增，爰修正「保育類野生動物名錄」(以下簡稱本名錄)，其要點如下：

- 一、依據動物種類將本名錄分為：哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類、魚類、昆蟲類及其他種類之動物等七點，以便於民眾查閱。
- 二、依據野生動物評估分類作業要點，由臺灣環境資訊協會及澎湖共生藻協會依該要點第七點提案柴山多杯孔珊瑚及福爾摩沙偽絲珊瑚列為保育類野生動物，經本會野生動物保育諮詢委員會第十屆第一次委員會評估後，決議其自一般類野生動物修正為瀕臨絕種野生動物。
- 三、參考瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約第十五次、第十六次會員國大會修訂附錄，及考量國際貿易現況與國內市場流通情形，將部分瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約附錄二之爬蟲類野生動物自一般類野生動物修正為珍貴稀有野生動物。
- 四、行政院於九十年核定生物多樣性推動方案，建構及整合國家生物多樣性資料庫及資訊網為該方案工作項目之一，爰此，行政院國家科學委員會(現改制為科技部)在九十一年至九十三年間委託中央研究院進行臺灣生物多樣性資訊網整合，建置臺灣物種名錄資料庫(Catalogue of Life in Taiwan)，並於九十二年完成「臺灣物種名錄」TaiBNET網站(<http://taibnet.sinica.edu.tw/>)，該網站係我國各生物類群分類學家依據動物分類系統之更動而隨時更新之物種名錄電子資料庫，並具有整合及修訂機制或資料交換之網站平臺。故本次修正臺灣地區原生種之保育類野生動物，並同步更新本名錄之物種分類地位、學名及中文名稱。

保育類野生動物名錄修正對照表

| 修正規定 | 現行規定 | 說 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|--|--|------------------------------|--|--|------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------|--|--------------------|--|--|-----------------------|--|--|------------------------------|--|--|------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| <p>說明：</p> <p>一、名錄中保育等級符號說明如下：</p> <p> I ：表示瀕臨絕種野生動物</p> <p> II ：表示珍貴稀有野生動物</p> <p> III ：表示其他應予保育之野生動物</p> <p>二、本名錄包括之物種以下列方式表示：</p> <p> （一）物種學名(中文名稱僅供參考)。</p> <p> （二）比種較高階之分類元中的所有物種或其中被指定的部分物種。</p> <p>三、縮寫字『spp.』係代表在某一比種較高階之分類元中的所有物種。</p> <p>四、名錄中其他出現與保育物種相關之種較高階分類元，係作為查詢相關保育物種分類之參考。</p> | <p>說明：</p> <p>一、名錄中保育等級符號說明如下：</p> <p> I ：表示瀕臨絕種野生動物</p> <p> II ：表示珍貴稀有野生動物</p> <p> III ：表示其他應予保育之野生動物</p> <p>二、本名錄包括之物種以下列方式表示：</p> <p> （一）物種學名(中文名稱僅供參考)。</p> <p> （二）比種較高階之分類元中的所有物種或其中被指定的部分物種。</p> <p>三、縮寫字『spp.』係代表在某一比種較高階之分類元中的所有物種。</p> <p>四、名錄中其他出現與保育物種相關之種較高階分類元，係作為查詢相關保育物種分類之參考。</p> | 本名錄說明未修正。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Interpretation：</p> <p>1. Protected Species are classified into three categories:</p> <p> I ：Endangered Species</p> <p> II ：Rare and Valuable Species</p> <p> III：Other Conservation-Deserving Wildlife</p> <p>2. Species included in the list are referred to:</p> <p> a. by the name of the species. (The Chinese common names are for reference only.)</p> <p> b. as being all of the species included in a higher taxon or designated part thereof.</p> <p>3. The abbreviation 'spp.' is used to denote all species of a higher taxon.</p> <p>4. Other references to taxa higher than species are for the purposes of information or classification only.</p> | <p>Interpretation：</p> <p>1. Protected Species are classified into three categories:</p> <p> I ：Endangered Species</p> <p> II ：Rare and Valuable Species</p> <p> III：Other Conservation-Deserving Wildlife</p> <p>2. Species included in the list are referred to:</p> <p> a. by the name of the species. (The Chinese common names are for reference only.)</p> <p> b. as being all of the species included in a higher taxon or designated part thereof.</p> <p>3. The abbreviation 'spp.' is used to denote all species of a higher taxon.</p> <p>4. Other references to taxa higher than species are for the purposes of information or classification only.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>一、<u>哺乳類</u></p> <table><tr><th>學 名 Scientific name</th><th>中文名稱 Chinese common name</th><th>保育 等級 Protected Species category</th></tr><tr><td>PHYLUM CHORDATA 脊索動物門</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLASS MAMMALIA (MAMMALS) 哺乳綱</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ARTIODACTYLA 偶蹄目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Antilocapridae 叉角羚科 Pronghorn</td><td></td><td></td></tr></table> | 學 名 Scientific name | 中文名稱 Chinese common name | 保育 等級 Protected Species category | PHYLUM CHORDATA 脊索動物門 | | | CLASS MAMMALIA (MAMMALS) 哺乳綱 | | | ARTIODACTYLA 偶蹄目 | | | Antilocapridae 叉角羚科 Pronghorn | | | <table><tr><th>學 名 Scientific name</th><th>中文名稱 Chinese common name</th><th>保育 等級 Protected Species category</th></tr><tr><td>FAUNA (ANIMALS) 動物</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PHYLUM CHORDATA 脊索動物門</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CLASS MAMMALIA (MAMMALS) 哺乳綱</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ARTIODACTYLA 偶蹄目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Antilocapridae 叉角羚科 Pronghorn</td><td></td><td></td></tr></table> | 學 名 Scientific name | 中文名稱 Chinese common name | 保育 等級 Protected Species category | FAUNA (ANIMALS) 動物 | | | PHYLUM CHORDATA 脊索動物門 | | | CLASS MAMMALIA (MAMMALS) 哺乳綱 | | | ARTIODACTYLA 偶蹄目 | | | Antilocapridae 叉角羚科 Pronghorn | | | <p>一、本點所列之物種保育等級未修正。</p> <p>二、本名錄係規範保育類之野生動物，爰刪除「動物」之統稱。</p> <p>三、食肉目貂科水獺亞科秘魯水獺誤植為祕魯水獺，爰予以修正。</p> <p>四、依據「臺灣物種名錄」TaiBNET網站(http://taibnet.sinica.edu.tw/)收錄臺灣地區原生種哺乳類野生動物之學名，配合修正下列物種之學名：</p> <p> （一）偶蹄目鹿科：臺灣水鹿。</p> <p> （二）食肉目貂科貂亞科：臺灣小黃鼠狼。</p> |
| 學 名 Scientific name | 中文名稱 Chinese common name | 保育 等級 Protected Species category | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PHYLUM CHORDATA 脊索動物門 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASS MAMMALIA (MAMMALS) 哺乳綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTIODACTYLA 偶蹄目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antilocapridae 叉角羚科 Pronghorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 學 名 Scientific name | 中文名稱 Chinese common name | 保育 等級 Protected Species category | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAUNA (ANIMALS) 動物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PHYLUM CHORDATA 脊索動物門 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASS MAMMALIA (MAMMALS) 哺乳綱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTIODACTYLA 偶蹄目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antilocapridae 叉角羚科 Pronghorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|----|---|-------------------------------------|----|
| <i>Antilocapra americana</i> (Only the population of Mexico; no other population is included in this list) | 北美叉角羚(僅墨西哥族群) | I | <i>Antilocapra americana</i> (Only the population of Mexico; no other population is included in this list) | 北美叉角羚(僅墨西哥族群) | I |
| Bovidae 牛科 Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc. | | | Bovidae 牛科 Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc. | | |
| <i>Addax nasomaculatus</i> | 弓角羚羊 | I | <i>Addax nasomaculatus</i> | 弓角羚羊 | I |
| <i>Ammotragus lervia</i> | 髯羊 | II | <i>Ammotragus lervia</i> | 髯羊 | II |
| <i>Bison bison athabascae</i> | 北美森林野牛 | II | <i>Bison bison athabascae</i> | 北美森林野牛 | II |
| <i>Bos gaurus</i> (Excludes the domesticated form, which is referenced as <i>Bos frontalis</i>) | 牯牛 (家畜型除外) | I | <i>Bos gaurus</i> (Excludes the domesticated form, which is referenced as <i>Bos frontalis</i>) | 牯牛 (家畜型 <i>Bos frontalis</i> 除外) | I |
| <i>Bos mutus</i> (Excludes the domesticated form, which is referenced as <i>Bos grunniens</i>) | 犛牛 (家畜型除外) | I | <i>Bos mutus</i> (Excludes the domesticated form, which is referenced as <i>Bos grunniens</i>) | 犛牛 (家畜型 <i>Bos grunniens</i> 除外) | I |
| <i>Bos sauveli</i> | 考布利牛 | I | <i>Bos sauveli</i> | 考布利牛 | I |
| <i>Bubalus depressicornis</i> | 矮水牛 | I | <i>Bubalus depressicornis</i> | 矮水牛 | I |
| <i>Bubalus mindorensis</i> | 菲律賓水牛 | I | <i>Bubalus mindorensis</i> | 菲律賓水牛 | I |
| <i>Bubalus quarlesi</i> | 山地矮野水牛 | I | <i>Bubalus quarlesi</i> | 山地矮野水牛 | I |
| <i>Budorcas taxicolor</i> | 扭角羚 | II | <i>Budorcas taxicolor</i> | 扭角羚 | II |
| <i>Capra falconeri</i> | 螺角山羊 | I | <i>Capra falconeri</i> | 螺角山羊 | I |
| <i>Capricornis milneedwardsii</i> | 中華鬣羚 | I | <i>Capricornis milneedwardsii</i> | 中華鬣羚 | I |
| <i>Capricornis rubidus</i> | 紅鬣羚 | I | <i>Capricornis rubidus</i> | 紅鬣羚 | I |
| <i>Capricornis sumatraensis</i> | 蘇門達臘鬣羚 | I | <i>Capricornis sumatraensis</i> | 蘇門達臘鬣羚 | I |
| <i>Capricornis swinhoei</i> | 臺灣野山羊(臺灣長鬃山羊) | II | <i>Capricornis swinhoei</i> | 臺灣野山羊(臺灣長鬃山羊) | II |
| <i>Capricornis thar</i> | 喜馬拉雅鬣羚 | I | <i>Capricornis thar</i> | 喜馬拉雅鬣羚 | I |
| <i>Cephalophus brookei</i> | 布魯克盾羚 | II | <i>Cephalophus brookei</i> | 布魯克盾羚 | II |
| <i>Cephalophus dorsalis</i> | 海灣遁羚 | II | <i>Cephalophus dorsalis</i> | 海灣遁羚 | II |
| <i>Cephalophus jentinki</i> | 珍氏遁羚 | I | <i>Cephalophus jentinki</i> | 珍氏遁羚 | I |
| <i>Cephalophus ogilbyi</i> | 奧吉碧遁羚 | II | <i>Cephalophus ogilbyi</i> | 奧吉碧遁羚 | II |
| <i>Cephalophus silvicultor</i> | 黃背遁羚 | II | <i>Cephalophus silvicultor</i> | 黃背遁羚 | II |
| <i>Cephalophus zebra</i> | 斑紋遁羚 | II | <i>Cephalophus zebra</i> | 斑紋遁羚 | II |
| <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> | 白臀白面狷羚 | II | <i>Damaliscus pygargus pygargus</i> | 白臀白面狷羚 | II |
| <i>Gazella cuvieri</i> | 奎氏瞪羚 | I | <i>Gazella cuvieri</i> | 奎氏瞪羚 | I |
| <i>Gazella leptoceros</i> | 細角瞪羚 | I | <i>Gazella leptoceros</i> | 細角瞪羚 | I |

| | | | | | |
|--|-------------|----|--|-------------|----|
| <i>Hippotragus niger variani</i> | 馬羚 | I | <i>Hippotragus niger variani</i> | 馬羚 | I |
| <i>Kobus leche</i> | 紅水羚 | II | <i>Kobus leche</i> | 紅水羚 | II |
| <i>Naemorhedus baileyi</i> | 紅山羚 | I | <i>Naemorhedus baileyi</i> | 紅山羚 | I |
| <i>Naemorhedus caudatus</i> | 華北山羚 | I | <i>Naemorhedus caudatus</i> | 華北山羚 | I |
| <i>Naemorhedus goral</i> | 喀什米爾山羚 | I | <i>Naemorhedus goral</i> | 喀什米爾山羚 | I |
| <i>Naemorhedus griseus</i> | 華南山羚 | I | <i>Naemorhedus griseus</i> | 華南山羚 | I |
| <i>Nanger dama</i> | 鹿羚 | I | <i>Nanger dama</i> | 鹿羚 | I |
| <i>Oryx dammah</i> | 彎角羚 | I | <i>Oryx dammah</i> | 彎角羚 | I |
| <i>Oryx leucoryx</i> | 阿拉伯羚 | I | <i>Oryx leucoryx</i> | 阿拉伯羚 | I |
| <i>Ovis ammon</i> | 盤羊 | II | <i>Ovis ammon</i> | 盤羊 | II |
| <i>Ovis canadensis</i> (Only the population of Mexico; no other population is included in this list) | 大角羊(僅墨西哥族群) | II | <i>Ovis canadensis</i> (Only the population of Mexico; no other population is included in this list) | 大角羊(僅墨西哥族群) | II |
| <i>Ovis orientalis ophion</i> | 塞普路斯盤羊 | I | <i>Ovis orientalis ophion</i> | 塞普路斯盤羊 | I |
| <i>Ovis vignei</i> | 沙寶盤羊 | II | <i>Ovis vignei</i> | 沙寶盤羊 | II |
| <i>Pantholops hodgsonii</i> | 藏羚 | I | <i>Pantholops hodgsonii</i> | 藏羚 | I |
| <i>Philantomba monticola</i> | 藍遁羚 | II | <i>Philantomba monticola</i> | 藍遁羚 | II |
| <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> | 武廣牛 | I | <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> | 武廣牛 | I |
| <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> | 阿伯魯茲雪米羚 | II | <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> | 阿伯魯茲雪米羚 | II |
| <i>Saiga borealis</i> | 蒙古賽加羚羊 | II | <i>Saiga borealis</i> | 蒙古賽加羚羊 | II |
| <i>Saiga tatarica</i> | 大鼻羚 | II | <i>Saiga tatarica</i> | 大鼻羚 | II |
| Camelidae 駱駝科 Guanaco, vicuna | | | Camelidae 駱駝科 Guanaco, vicuna | | |
| <i>Lama guanicoe</i> | 原駝 | II | <i>Lama guanicoe</i> | 原駝 | II |
| <i>Vicugna vicugna</i> | 南美駝馬 | II | <i>Vicugna vicugna</i> | 南美駝馬 | II |
| Cervidae 鹿科 Deer, guemals, muntjacs, pudus | | | Cervidae 鹿科 Deer, guemals, muntjacs, pudus | | |
| <i>Axis calamianensis</i> | 喀拉米豚鹿 | I | <i>Axis calamianensis</i> | 喀拉米豚鹿 | I |
| <i>Axis kuhlii</i> | 印度豚鹿 | I | <i>Axis kuhlii</i> | 印度豚鹿 | I |
| <i>Axis porcinus annamiticus</i> | 恆河豚鹿 | I | <i>Axis porcinus annamiticus</i> | 恆河豚鹿 | I |
| <i>Blastocerus dichotomus</i> | 沼澤鹿 | I | <i>Blastocerus dichotomus</i> | 沼澤鹿 | I |
| <i>Cervus elaphus bactrianus</i> | 中亞紅鹿 | II | <i>Cervus elaphus bactrianus</i> | 中亞紅鹿 | II |
| <i>Cervus elaphus hanglu</i> | 喀什米爾馬鹿 | I | <i>Cervus elaphus hanglu</i> | 喀什米爾馬鹿 | I |
| <i>Dama dama mesopotamica</i> | 波斯鹿 | I | <i>Dama dama mesopotamica</i> | 波斯鹿 | I |

| | | | | | |
|---|------------------|-----|---|------------------|-----|
| <i>Hippocamelus</i> spp. | 駱鹿屬所有種 | I | <i>Hippocamelus</i> spp. | 駱鹿屬所有種 | I |
| <i>Muntiacus crinifrons</i> | 黑鹿 | I | <i>Muntiacus crinifrons</i> | 黑鹿 | I |
| <i>Muntiacus reevesi</i> | 山羌(鹿) | III | <i>Muntiacus reevesi</i> | 山羌(鹿) | III |
| <i>Muntiacus vuquangensis</i> | 越南大鹿 | I | <i>Muntiacus vuquangensis</i> | 越南大鹿 | I |
| <i>Ozotoceros bezoarticus</i> | 南美草原鹿 | I | <i>Ozotoceros bezoarticus</i> | 南美草原鹿 | I |
| <i>Pudu mephistophiles</i> | 北方普度鹿 | II | <i>Pudu mephistophiles</i> | 北方普度鹿 | II |
| <i>Pudu puda</i> | 智利巴鹿 | I | <i>Pudu puda</i> | 智利巴鹿 | I |
| <i>Rucervus duvaucelii</i> | 沼鹿 | I | <i>Rucervus duvaucelii</i> | 沼鹿 | I |
| <i>Rucervus eldii</i> | 坡鹿 | I | <i>Rucervus eldii</i> | 坡鹿 | I |
| <i>Rusa unicolor swinhoei</i> | 臺灣水鹿 | II | <i>Rusa unicolor</i> | 臺灣水鹿 | II |
| Hippopotamidae 河馬科 Hippopotamuses | | | Hippopotamidae 河馬科 Hippopotamuses | | |
| <i>Hexaprotodon liberiensis</i> | 侏儒河馬 | II | <i>Hexaprotodon liberiensis</i> | 侏儒河馬 | II |
| <i>Hippopotamus amphibius</i> | 河馬 | II | <i>Hippopotamus amphibius</i> | 河馬 | II |
| Moschidae 麝鹿科 Musk deer | | | Moschidae 麝鹿科 Musk deer | | |
| <i>Moschus</i> spp. | 麝鹿屬所有種 | II | <i>Moschus</i> spp. | 麝鹿屬所有種 | II |
| Suidae 豬科 Babirusa, pygmy hog | | | Suidae 豬科 Babirusa, pygmy hog | | |
| <i>Babyrousa babyrussa</i> | 西里伯斯鹿豚 | I | <i>Babyrousa babyrussa</i> | 西里伯斯鹿豚 | I |
| <i>Babyrousa bolabatuensis</i> | 伯拉貝塔鹿豚 | I | <i>Babyrousa bolabatuensis</i> | 伯拉貝塔鹿豚 | I |
| <i>Babyrousa celebensis</i> | 北方蘇來威斯鹿豚 | I | <i>Babyrousa celebensis</i> | 北方蘇來威斯鹿豚 | I |
| <i>Babyrousa togeanensis</i> | 馬倫蓋鹿豚 | I | <i>Babyrousa togeanensis</i> | 馬倫蓋鹿豚 | I |
| <i>Sus salvanius</i> | 迷你豬 | I | <i>Sus salvanius</i> | 迷你豬 | I |
| Tayassuidae 獾豬科 Peccaries | | | Tayassuidae 獾豬科 Peccaries | | |
| Tayassuidae spp.(Except the species included in Endangered Species) | 獾豬科所有種(瀕臨絕種物種除外) | II | Tayassuidae spp.(Except the species included in Endangered Species) | 獾豬科所有種(瀕臨絕種物種除外) | II |
| <i>Catagonus wagneri</i> | 獾豬 | I | <i>Catagonus wagneri</i> | 獾豬 | I |
| CARNIVORA 食肉目 | | | CARNIVORA 食肉目 | | |
| Ailuridae 小貓熊科 Red panda | | | Ailuridae 小貓熊科 Red panda | | |
| <i>Ailurus fulgens</i> | 小貓熊 | I | <i>Ailurus fulgens</i> | 小貓熊 | I |
| Canidae 犬科 Bush dog, foxes, wolves | | | Canidae 犬科 Bush dog, foxes, wolves | | |
| <i>Canis lupus</i> | 狼 | II | <i>Canis lupus</i> | 狼 | II |
| <i>Cerdocyon thous</i> | 食蟹狐 | II | <i>Cerdocyon thous</i> | 食蟹狐 | II |
| <i>Chrysocyon brachyurus</i> | 鬃狼 | II | <i>Chrysocyon brachyurus</i> | 鬃狼 | II |

| | | | | | |
|--|--------------------|----|--|--|----|
| <i>Cuon alpinus</i> | 亞洲豺犬 | II | <i>Cuon alpinus</i> | 亞洲豺犬 | II |
| <i>Lycalopex culpaeus</i> | 寇巴俄狐 | II | <i>Lycalopex culpaeus</i> | 寇巴俄狐 | II |
| <i>Lycalopex fulvipes</i> | 達爾文狐 | II | <i>Lycalopex fulvipes</i> | 達爾文狐 | II |
| <i>Lycalopex griseus</i> | 阿根廷灰狐 | II | <i>Lycalopex griseus</i> | 阿根廷灰狐 | II |
| <i>Lycalopex gymnocercus</i> | 巴拉圭狐 | II | <i>Lycalopex gymnocercus</i> | 巴拉圭狐 | II |
| <i>Speothos venaticus</i> | 叢林犬 | I | <i>Speothos venaticus</i> | 叢林犬 | I |
| <i>Vulpes cana</i> | 阿富汗狐 | II | <i>Vulpes cana</i> | 阿富汗狐 | II |
| <i>Vulpes zerda</i> | 嚙狐 | II | <i>Vulpes zerda</i> | 嚙狐 | II |
| Eupleridae 馬島靈貓科 Fossa, falanouc, Malagasy civet | | | Eupleridae 馬島靈貓科 Fossa, falanouc, Malagasy civet | | |
| <i>Cryptoprocta ferox</i> | 馬島長尾狸貓 | II | <i>Cryptoprocta ferox</i> | 馬島長尾狸貓 | II |
| <i>Eupleres goudotii</i> | 小齒獾 | II | <i>Eupleres goudotii</i> | 小齒獾 | II |
| <i>Fossa fossana</i> | 馬島麝貓 | II | <i>Fossa fossana</i> | 馬島麝貓 | II |
| Felidae 貓科 Cats | | | Felidae 貓科 Cats | | |
| Felidae spp.(Except the species included in Endangered Species, and the domesticated form, which is referenced as <i>Felis catus</i>) | 貓科所有種(瀕臨絕種物種及家貓除外) | II | Felidae spp.(Except the species included in Endangered Species, and the domesticated form, which is referenced as <i>Felis catus</i>) | 貓科所有種(瀕臨絕種物種及家貓 <i>Felis catus</i> 除外) | II |
| <i>Acinonyx jubatus</i> | 獵豹 | I | <i>Acinonyx jubatus</i> | 獵豹 | I |
| <i>Catopuma temminckii</i> | 譚氏金貓 | I | <i>Catopuma temminckii</i> | 譚氏金貓 | I |
| <i>Felis nigripes</i> | 黑足貓 | I | <i>Felis nigripes</i> | 黑足貓 | I |
| <i>Leopardus geoffroyi</i> | 美洲雲豹 | I | <i>Leopardus geoffroyi</i> | 美洲雲豹 | I |
| <i>Leopardus jacobitus</i> | 安地斯山貓 | I | <i>Leopardus jacobitus</i> | 安地斯山貓 | I |
| <i>Leopardus pardalis</i> | 豹貓 | I | <i>Leopardus pardalis</i> | 豹貓 | I |
| <i>Leopardus tigrinus</i> | 虎貓 | I | <i>Leopardus tigrinus</i> | 虎貓 | I |
| <i>Leopardus wiedii</i> | 美洲虎貓 | I | <i>Leopardus wiedii</i> | 美洲虎貓 | I |
| <i>Lynx pardinus</i> | 林猓 | I | <i>Lynx pardinus</i> | 林猓 | I |
| <i>Neofelis nebulosa</i> | 雲豹 | I | <i>Neofelis nebulosa</i> | 雲豹 | I |
| <i>Neofelis nebulosa brachyura</i> | 臺灣雲豹 | I | <i>Neofelis nebulosa brachyura</i> | 臺灣雲豹 | I |
| <i>Panthera leo persica</i> | 亞洲獅 | I | <i>Panthera leo persica</i> | 亞洲獅 | I |
| <i>Panthera onca</i> | 美洲豹 | I | <i>Panthera onca</i> | 美洲豹 | I |
| <i>Panthera pardus</i> | 花豹 | I | <i>Panthera pardus</i> | 花豹 | I |
| <i>Panthera tigris</i> | 虎 | I | <i>Panthera tigris</i> | 虎 | I |

| | | | | | |
|--|---|----|--|---|----|
| <i>Pardofelis marmorata</i> | 紋貓 | I | <i>Pardofelis marmorata</i> | 紋貓 | I |
| <i>Prionailurus bengalensis chinensis</i> | 石虎 | I | <i>Prionailurus bengalensis chinensis</i> | 石虎 | I |
| <i>Prionailurus planiceps</i> | 扁頭貓 | I | <i>Prionailurus planiceps</i> | 扁頭貓 | I |
| <i>Puma concolor coryi</i> | 佛羅里達山豹 | I | <i>Puma concolor coryi</i> | 佛羅里達山豹 | I |
| <i>Puma concolor costaricensis</i> | 哥斯大黎加山豹 | I | <i>Puma concolor costaricensis</i> | 哥斯大黎加山豹 | I |
| <i>Puma concolor cougar</i> | 北美山豹 | I | <i>Puma concolor cougar</i> | 北美山豹 | I |
| <i>Puma yagouaroundi</i> | 南美豹貓 | I | <i>Puma yagouaroundi</i> | 南美豹貓 | I |
| <i>Uncia uncia</i> | 雪豹 | I | <i>Uncia uncia</i> | 雪豹 | I |
| Herpestidae 獾科 Mongooses | | | Herpestidae 獾科 Mongooses | | |
| <i>Herpestes urva</i> | 棕簔貓(食蟹獾) | II | <i>Herpestes urva</i> | 棕簔貓(食蟹獾) | II |
| Mephitidae 臭鼬科 Hog-nosed skunk | | | Mephitidae 臭鼬科 Hog-nosed skunk | | |
| <i>Conepatus humboldtii</i> | 阿根廷臭鼬 | II | <i>Conepatus humboldtii</i> | 阿根廷臭鼬 | II |
| Mustelidae 貂科 Badgers, martens, weasels, etc. | | | Mustelidae 貂科 Badgers, martens, weasels, etc. | | |
| Lutrinae 水獺亞科 Otters | | | Lutrinae 水獺亞科 Otters | | |
| Lutrinae spp. (Include <i>Aonyx</i> spp., <i>Enhydra</i> spp., <i>Hydrictis</i> spp., <i>Lontra</i> spp., <i>Lutra</i> spp., <i>Lutrogale</i> spp., <i>Pteronura</i> spp.. Except the species included in Endangered Species) | 水獺亞科所有種(此亞科包含無 爪水獺屬 <i>Aonyx</i> spp.、海獺屬 <i>Enhydra</i> spp.、斑頸水獺屬 <i>Hydrictis</i> spp.、美洲水獺屬 <i>Lontra</i> spp.、水獺屬 <i>Lutra</i> spp.、 印度水獺屬 <i>Lutrogale</i> spp.、大 水獺屬 <i>Pteronura</i> spp.等七屬所 有種;瀕臨絕種物種除外) | II | Lutrinae spp. (Include <i>Aonyx</i> spp., <i>Enhydra</i> spp., <i>Hydrictis</i> spp., <i>Lontra</i> spp., <i>Lutra</i> spp., <i>Lutrogale</i> spp., <i>Pteronura</i> spp.. Except the species included in Endangered Species) | 水獺亞科所有種(此亞科包含無 爪水獺屬 <i>Aonyx</i> spp.、海獺屬 <i>Enhydra</i> spp.、斑頸水獺屬 <i>Hydrictis</i> spp.、美洲水獺屬 <i>Lontra</i> spp.、水獺屬 <i>Lutra</i> spp.、 印度水獺屬 <i>Lutrogale</i> spp.、大 水獺屬 <i>Pteronura</i> spp.等7屬所 有種;瀕臨絕種物種除外) | II |
| <i>Aonyx capensis microdon</i> | 剛果無爪水獺 | I | <i>Aonyx capensis microdon</i> | 剛果無爪水獺 | I |
| <i>Enhydra lutris nereis</i> | 南方海獺 | I | <i>Enhydra lutris nereis</i> | 南方海獺 | I |
| <i>Lontra felina</i> | 秘魯水獺(貓獺、海獺) | I | <i>Lontra felina</i> | 祕魯水獺(貓獺、海獺) | I |
| <i>Lontra longicaudis</i> | 南美水獺 | I | <i>Lontra longicaudis</i> | 南美水獺 | I |
| <i>Lontra provocax</i> | 智利水獺 | I | <i>Lontra provocax</i> | 智利水獺 | I |
| <i>Lutra lutra</i> | 歐亞水獺 | I | <i>Lutra lutra</i> | 歐亞水獺 | I |
| <i>Lutra lutra chinensis</i> | 水獺 | I | <i>Lutra lutra chinensis</i> | 水獺 | I |
| <i>Lutra nippon</i> | 日本水獺 | I | <i>Lutra nippon</i> | 日本水獺 | I |
| <i>Pteronura brasiliensis</i> | 大水獺 | I | <i>Pteronura brasiliensis</i> | 大水獺 | I |
| Mustelinae 貂亞科 Grisons, honey badger, martens, tayra, weasels | | | Mustelinae 貂亞科 Grisons, honey badger, martens, tayra, weasels | | |
| <i>Martes flavigula</i> | 黃喉貂 | II | <i>Martes flavigula</i> | 黃喉貂 | II |

| | | |
|--|------------------------|-----|
| <i>Mustela nivalis formosana</i> (<u>Synonym</u> : <i>Mustela formosanus</i>) | 臺灣小黃鼠狼 | III |
| <i>Mustela nigripes</i> | 黑足雪貂 | I |
| Otariidae 海獅科 Fur seals, sealions | | |
| <i>Arctocephalus</i> spp.(Except the species included in Endangered Species) | 南方海獅屬所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II |
| <i>Arctocephalus townsendi</i> | 奎達路海獅 | I |
| Phocidae 海豹科 Seals | | |
| <i>Mirounga leonina</i> | 象鼻海豹 | II |
| <i>Monachus</i> spp. | 僧侶海豹屬所有種 | I |
| Ursidae 熊科 Bears, giant panda | | |
| Ursidae spp.(Except the species included in Endangered Species) | 熊科所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II |
| <i>Ailuropoda melanoleuca</i> | 大貓熊 | I |
| <i>Helarctos malayanus</i> | 馬來熊 | I |
| <i>Melursus ursinus</i> | 懶熊 | I |
| <i>Tremarctos ornatus</i> | 眼鏡熊 | I |
| <i>Ursus arctos isabellinus</i> | 喜馬拉亞熊 | I |
| <i>Ursus thibetanus</i> | 亞洲黑熊 | I |
| <i>Ursus thibetanus formosanus</i> | 臺灣黑熊 | I |
| Viverridae 靈貓科 Binturong, civets, linsangs, otter-civet, palm civets | | |
| <i>Cynogale bennettii</i> | 獺狸貓 | II |
| <i>Hemigalus derbyanus</i> | 橫帶狸貓 | II |
| <i>Paguma larvata</i> | 白鼻心 | III |
| <i>Prionodon linsang</i> | 條紋靈貓 | II |
| <i>Prionodon pardicolor</i> | 東方蓑貓 | I |
| <i>Viverricula indica</i> | 麝香貓 | II |
| CETACEA 鯨目 Dolphins, porpoises, whales | | |
| CETACEA spp.(Except the species included in Endangered Species) | 鯨目所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II |
| Balaenidae 露脊鯨科 Bowhead whale, right whales | | |
| <i>Balaena mysticetus</i> | 北極鯨 | I |
| <i>Eubalaena</i> spp. | 北極鯨屬所有種 | I |
| Balaenopteridae 鬚鯨科 Humpback whale, rorquals | | |
| <i>Mustela formosanus</i> | 臺灣小黃鼠狼 | III |
| <i>Mustela nigripes</i> | 黑足雪貂 | I |
| Otariidae 海獅科 Fur seals, sealions | | |
| <i>Arctocephalus</i> spp.(Except the species included in Endangered Species) | 南方海獅屬所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II |
| <i>Arctocephalus townsendi</i> | 奎達路海獅 | I |
| Phocidae 海豹科 Seals | | |
| <i>Mirounga leonina</i> | 象鼻海豹 | II |
| <i>Monachus</i> spp. | 僧侶海豹屬所有種 | I |
| Ursidae 熊科 Bears, giant panda | | |
| Ursidae spp.(Except the species included in Endangered Species) | 熊科所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II |
| <i>Ailuropoda melanoleuca</i> | 大貓熊 | I |
| <i>Helarctos malayanus</i> | 馬來熊 | I |
| <i>Melursus ursinus</i> | 懶熊 | I |
| <i>Tremarctos ornatus</i> | 眼鏡熊 | I |
| <i>Ursus arctos isabellinus</i> | 喜馬拉亞熊 | I |
| <i>Ursus thibetanus</i> | 亞洲黑熊 | I |
| <i>Ursus thibetanus formosanus</i> | 臺灣黑熊 | I |
| Viverridae 靈貓科 Binturong, civets, linsangs, otter-civet, palm civets | | |
| <i>Cynogale bennettii</i> | 獺狸貓 | II |
| <i>Hemigalus derbyanus</i> | 橫帶狸貓 | II |
| <i>Paguma larvata</i> | 白鼻心 | III |
| <i>Prionodon linsang</i> | 條紋靈貓 | II |
| <i>Prionodon pardicolor</i> | 東方蓑貓 | I |
| <i>Viverricula indica</i> | 麝香貓 | II |
| CETACEA 鯨目 Dolphins, porpoises, whales | | |
| CETACEA spp.(Except the species included in Endangered Species) | 鯨目所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II |
| Balaenidae 露脊鯨科 Bowhead whale, right whales | | |
| <i>Balaena mysticetus</i> | 北極鯨 | I |
| <i>Eubalaena</i> spp. | 北極鯨屬所有種 | I |
| Balaenopteridae 鬚鯨科 Humpback whale, rorquals | | |

| | | | | | |
|--|------------|----|--|------------|----|
| <i>Balaenoptera acutorostrata</i> | 小鬚鯨 | I | <i>Balaenoptera acutorostrata</i> | 小鬚鯨 | I |
| <i>Balaenoptera bonaerensis</i> | 南極小鬚鯨 | I | <i>Balaenoptera bonaerensis</i> | 南極小鬚鯨 | I |
| <i>Balaenoptera borealis</i> | 鯨鯨 | I | <i>Balaenoptera borealis</i> | 鯨鯨 | I |
| <i>Balaenoptera edeni</i> | 鯨鯨 | I | <i>Balaenoptera edeni</i> | 鯨鯨 | I |
| <i>Balaenoptera musculus</i> | 藍鯨 | I | <i>Balaenoptera musculus</i> | 藍鯨 | I |
| <i>Balaenoptera omurai</i> | 大村鯨 | I | <i>Balaenoptera omurai</i> | 大村鯨 | I |
| <i>Balaenoptera physalus</i> | 長須鯨 | I | <i>Balaenoptera physalus</i> | 長須鯨 | I |
| <i>Megaptera novaeangliae</i> | 大翅鯨 | I | <i>Megaptera novaeangliae</i> | 大翅鯨 | I |
| Delphinidae 海豚科 Dolphins | | | Delphinidae 海豚科 Dolphins | | |
| <i>Orcaella brevirostris</i> | 伊河海豚 | I | <i>Orcaella brevirostris</i> | 伊河海豚 | I |
| <i>Orcaella heinsohni</i> | 矮鰭海豚 | I | <i>Orcaella heinsohni</i> | 矮鰭海豚 | I |
| <i>Sotalia</i> spp. | 南美長吻海豚屬所有種 | I | <i>Sotalia</i> spp. | 南美長吻海豚屬所有種 | I |
| <i>Sousa</i> spp. | 白海豚屬所有種 | I | <i>Sousa</i> spp. | 白海豚屬所有種 | I |
| <i>Sousa chinensis</i> | 中華白海豚 | I | <i>Sousa chinensis</i> | 中華白海豚 | I |
| <i>Tursiops aduncus</i> | 印太瓶鼻海豚 | II | <i>Tursiops aduncus</i> | 印太瓶鼻海豚 | II |
| <i>Tursiops truncatus</i> (Synonym : <i>Tursiops gillii</i>) | 瓶鼻海豚 | II | <i>Tursiops truncatus</i> (Synonym : <i>Tursiops gillii</i>) | 瓶鼻海豚 | II |
| Eschrichtiidae 灰鯨科 Grey whale | | | Eschrichtiidae 灰鯨科 Grey whale | | |
| <i>Eschrichtius robustus</i> | 灰鯨 | I | <i>Eschrichtius robustus</i> | 灰鯨 | I |
| Iniidae 亞海豚科 River dolphins | | | Iniidae 亞海豚科 River dolphins | | |
| <i>Lipotes vexillifer</i> | 白鱓豚 | I | <i>Lipotes vexillifer</i> | 白鱓豚 | I |
| Neobalaenidae 小露脊鯨科 Pygmy right whale | | | Neobalaenidae 小露脊鯨科 Pygmy right whale | | |
| <i>Caperea marginata</i> | 小露脊鯨 | I | <i>Caperea marginata</i> | 小露脊鯨 | I |
| Phocoenidae 鼠海豚科 Porpoises | | | Phocoenidae 鼠海豚科 Porpoises | | |
| <i>Neophocaena phocaenoides</i> | 江豚(露脊鼠海豚) | I | <i>Neophocaena phocaenoides</i> | 江豚(露脊鼠海豚) | I |
| <i>Phocoena sinus</i> | 加灣鼠海豚 | I | <i>Phocoena sinus</i> | 加灣鼠海豚 | I |
| Physeteridae 抹香鯨科 Sperm whales | | | Physeteridae 抹香鯨科 Sperm whales | | |
| <i>Physeter macrocephalus</i> | 抹香鯨 | I | <i>Physeter macrocephalus</i> | 抹香鯨 | I |
| Platanistidae 恆河豚科 River dolphins | | | Platanistidae 恆河豚科 River dolphins | | |
| <i>Platanista</i> spp. | 恆河豚屬所有種 | I | <i>Platanista</i> spp. | 恆河豚屬所有種 | I |
| Ziphiidae 喙鯨科 Beaked whales, bottle-nosed whales | | | Ziphiidae 喙鯨科 Beaked whales, bottle-nosed whales | | |
| <i>Berardius</i> spp. | 巨瓶鼻鯨屬所有種 | I | <i>Berardius</i> spp. | 巨瓶鼻鯨屬所有種 | I |

| | | | | | |
|---|----------------------|----|---|----------------------|----|
| <i>Hyperoodon</i> spp. | 瓶鼻鯨屬所有種 | I | <i>Hyperoodon</i> spp. | 瓶鼻鯨屬所有種 | I |
| CHIROPTERA 翼手目 | | | CHIROPTERA 翼手目 | | |
| Hipposideridae 葉鼻蝠科 Leaf-nosed bats, roundleaf bats, trident bats | | | Hipposideridae 葉鼻蝠科 Leaf-nosed bats, roundleaf bats, trident bats | | |
| <i>Coelops frithii</i> | 無尾葉鼻蝠 | II | <i>Coelops frithii</i> | 無尾葉鼻蝠 | II |
| Pteropodidae 大蝙蝠科 Fruit bats, flying foxes | | | Pteropodidae 大蝙蝠科 Fruit bats, flying foxes | | |
| <i>Acerodon</i> spp.(Except the species included in Endangered Species) | 果蝠屬所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II | <i>Acerodon</i> spp.(Except the species included in Endangered Species) | 果蝠屬所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II |
| <i>Acerodon jubatus</i> | 菲律賓果蝠 | I | <i>Acerodon jubatus</i> | 菲律賓果蝠 | I |
| <i>Pteropus</i> spp.(Except the species included in Endangered Species) | 狐蝠屬所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II | <i>Pteropus</i> spp.(Except the species included in Endangered Species) | 狐蝠屬所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II |
| <i>Pteropus dasymallus formosus</i> | 臺灣狐蝠 | I | <i>Pteropus dasymallus formosus</i> | 臺灣狐蝠 | I |
| <i>Pteropus insularis</i> | 白胸狐蝠 | I | <i>Pteropus insularis</i> | 白胸狐蝠 | I |
| <i>Pteropus loochoensis</i> | 沖繩狐蝠 | I | <i>Pteropus loochoensis</i> | 沖繩狐蝠 | I |
| <i>Pteropus mariannus</i> | 瑪利安娜狐蝠 | I | <i>Pteropus mariannus</i> | 瑪利安娜狐蝠 | I |
| <i>Pteropus molossinus</i> | 西太平洋卡洛島狐蝠 | I | <i>Pteropus molossinus</i> | 西太平洋卡洛島狐蝠 | I |
| <i>Pteropus pelewensis</i> | 帛琉狐蝠 | I | <i>Pteropus pelewensis</i> | 帛琉狐蝠 | I |
| <i>Pteropus pilosus</i> | 帛琉果蝠 | I | <i>Pteropus pilosus</i> | 帛琉果蝠 | I |
| <i>Pteropus samoensis</i> | 南太平洋沙曼亞島狐蝠 | I | <i>Pteropus samoensis</i> | 南太平洋沙曼亞島狐蝠 | I |
| <i>Pteropus tonganus</i> | 東加狐蝠 | I | <i>Pteropus tonganus</i> | 東加狐蝠 | I |
| <i>Pteropus ualanus</i> | 科斯拉伊狐蝠 | I | <i>Pteropus ualanus</i> | 科斯拉伊狐蝠 | I |
| <i>Pteropus yapensis</i> | 雅浦島狐蝠 | I | <i>Pteropus yapensis</i> | 雅浦島狐蝠 | I |
| CINGULATA 有甲亞目 | | | CINGULATA 有甲亞目 | | |
| Dasypodidae 犛狨科 Armadillos | | | Dasypodidae 犛狨科 Armadillos | | |
| <i>Chaetophractus nationi</i> | 多毛犛狨 | II | <i>Chaetophractus nationi</i> | 多毛犛狨 | II |
| <i>Priodontes maximus</i> | 毛犛狨 | I | <i>Priodontes maximus</i> | 毛犛狨 | I |
| DASYUROMORPHIA 袋貂目 | | | DASYUROMORPHIA 袋貂目 | | |
| Dasyuridae 袋貂科 Dunnarts | | | Dasyuridae 袋貂科 Dunnarts | | |
| <i>Sminthopsis longicaudata</i> | 長尾袋貂 | I | <i>Sminthopsis longicaudata</i> | 長尾袋貂 | I |
| <i>Sminthopsis psammophila</i> | 沙漠袋貂 | I | <i>Sminthopsis psammophila</i> | 沙漠袋貂 | I |
| DIPROTODONTIA 袋鼠目 | | | DIPROTODONTIA 袋鼠目 | | |
| Macropodidae 大袋鼠科 Kangaroos, wallabies | | | Macropodidae 大袋鼠科 Kangaroos, wallabies | | |
| <i>Dendrolagus inustus</i> | 灰樹袋鼠 | II | <i>Dendrolagus inustus</i> | 灰樹袋鼠 | II |

| | | |
|--|-------------|----|
| <i>Dendrolagus ursinus</i> | 黑樹袋鼠 | II |
| <i>Lagorchestes hirsutus</i> | 西部兔袋鼠 | I |
| <i>Lagostrophus fasciatus</i> | 條紋兔袋鼠 | I |
| <i>Onychogalea fraenata</i> | 尖尾兔袋鼠 | I |
| Phalangeridae 結指鼯科 Cuscuses | | |
| <i>Phalanger intercastellanus</i> | 東方袋貂 | II |
| <i>Phalanger mimicus</i> | 隱斑袋貂 | II |
| <i>Phalanger orientalis</i> | 灰袋貂 | II |
| <i>Spilocuscus kraemeri</i> | 金鐘島袋貂 | II |
| <i>Spilocuscus maculatus</i> | 短尾斑袋貂 | II |
| <i>Spilocuscus papuensis</i> | 衛古島袋貂 | II |
| Potoroidae 泊托袋鼠科 Rat-kangaroos | | |
| <i>Bettongia</i> spp. | 短鼻大袋鼠屬所有種 | I |
| Vombatidae 袋熊科 Northern hairy-nosed wombat | | |
| <i>Lasiorhinus krefftii</i> | 澳洲毛鼻袋熊 | I |
| LAGOMORPHA 兔形目 | | |
| Leporidae 兔科 Hispid hare, volcano rabbit | | |
| <i>Caprolagus hispidus</i> | 阿薩密兔 | I |
| <i>Romerolagus diazi</i> | 墨西哥兔 | I |
| MONOTREMATA 單孔目 | | |
| Tachyglossidae 針鼹科 Echidnas, spiny anteaters | | |
| <i>Zaglossus</i> spp. | 長吻針鼹屬所有種 | II |
| PERAMELEMORPHIA 袋狸目 | | |
| Peramelidae 袋狸科 Bandicoots, echymiperas | | |
| <i>Perameles bougainville</i> | 條紋袋狸 | I |
| Thylacomyidae 兔袋狸科 Bilbies | | |
| <i>Macrotis lagotis</i> | 兔形袋狸 | I |
| PERISSODACTYLA 奇蹄目 | | |
| Equidae 馬科 Horses, wild asses, zebras | | |
| <i>Equus africanus</i> (Excludes the domesticated form, which is referenced as <i>Equus asinus</i>) | 非洲野驢(家畜型除外) | I |

| | | |
|--|--------------------------------------|----|
| <i>Dendrolagus ursinus</i> | 黑樹袋鼠 | II |
| <i>Lagorchestes hirsutus</i> | 西部兔袋鼠 | I |
| <i>Lagostrophus fasciatus</i> | 條紋兔袋鼠 | I |
| <i>Onychogalea fraenata</i> | 尖尾兔袋鼠 | I |
| Phalangeridae 結指鼯科 Cuscuses | | |
| <i>Phalanger intercastellanus</i> | 東方袋貂 | II |
| <i>Phalanger mimicus</i> | 隱斑袋貂 | II |
| <i>Phalanger orientalis</i> | 灰袋貂 | II |
| <i>Spilocuscus kraemeri</i> | 金鐘島袋貂 | II |
| <i>Spilocuscus maculatus</i> | 短尾斑袋貂 | II |
| <i>Spilocuscus papuensis</i> | 衛古島袋貂 | II |
| Potoroidae 泊托袋鼠科 Rat-kangaroos | | |
| <i>Bettongia</i> spp. | 短鼻大袋鼠屬所有種 | I |
| Vombatidae 袋熊科 Northern hairy-nosed wombat | | |
| <i>Lasiorhinus krefftii</i> | 澳洲毛鼻袋熊 | I |
| LAGOMORPHA 兔形目 | | |
| Leporidae 兔科 Hispid hare, volcano rabbit | | |
| <i>Caprolagus hispidus</i> | 阿薩密兔 | I |
| <i>Romerolagus diazi</i> | 墨西哥兔 | I |
| MONOTREMATA 單孔目 | | |
| Tachyglossidae 針鼹科 Echidnas, spiny anteaters | | |
| <i>Zaglossus</i> spp. | 長吻針鼹屬所有種 | II |
| PERAMELEMORPHIA 袋狸目 | | |
| Peramelidae 袋狸科 Bandicoots, echymiperas | | |
| <i>Perameles bougainville</i> | 條紋袋狸 | I |
| Thylacomyidae 兔袋狸科 Bilbies | | |
| <i>Macrotis lagotis</i> | 兔形袋狸 | I |
| PERISSODACTYLA 奇蹄目 | | |
| Equidae 馬科 Horses, wild asses, zebras | | |
| <i>Equus africanus</i> (Excludes the domesticated form, which is referenced as <i>Equus asinus</i>) | 非洲野驢 (家畜型 <i>Equus asinus</i> 除外) | I |

| | | |
|--|-----------------------------|----|
| <i>Equus grevyi</i> | 格利威斑馬 | I |
| <i>Equus hemionus</i> (Except the subspecies included in Endangered Species) | 亞洲野驢 (瀕臨絕種之亞種除外) | II |
| <i>Equus hemionus hemionus</i> | 蒙古野驢 | I |
| <i>Equus hemionus khur</i> | 印度野驢 | I |
| <i>Equus kiang</i> | 西藏野驢 | II |
| <i>Equus przewalskii</i> (Excludes the domesticated form, which is referenced as <i>Equus caballus</i>) | 蒙古野馬 (家畜型除外) | I |
| <i>Equus zebra hartmannae</i> | 哈特曼山斑馬 | II |
| <i>Equus zebra zebra</i> | 南非山斑馬 | I |
| Rhinocerotidae 犀牛科 Rhinoceroses | | |
| Rhinocerotidae spp. | 犀牛科所有種 | I |
| Tapiridae 獐科 Tapirs | | |
| Tapiridae spp. (Except the species included in Rare and Valuable Species) | 獐科所有種 (珍貴稀有物種除外) | I |
| <i>Tapirus terrestris</i> | 巴西獐 | II |
| PHOLIDOTA 鱗甲目 | | |
| Manidae 穿山甲科 Pangolins | | |
| <i>Manis</i> spp. | 穿山甲屬所有種 | II |
| <i>Manis pentadactyla pentadactyla</i> | 穿山甲(中國鱧鯉) | II |
| PILOSA 披毛目 | | |
| Bradypodidae 樹獳科 Three-toed sloth | | |
| <i>Bradypus pygmaeus</i> | 侏儒三指樹獳 | II |
| <i>Bradypus variegatus</i> | 玻利維亞樹獳 | II |
| Myrmecophagidae 食蟻獸科 American anteaters | | |
| <i>Myrmecophaga tridactyla</i> | 大食蟻獸 | II |
| PRIMATES 靈長目 Apes, monkeys | | |
| PRIMATES spp. (Except the species included in Endangered Species and Other Conservation-Deserving Wildlife) | 靈長目所有種 (瀕臨絕種及其他應予保育物種除外) | II |
| Atelidae 蜘蛛猴科 Howler and prehensile-tailed monkeys | | |

| | | |
|--|--|----|
| <i>Equus grevyi</i> | 格利威斑馬 | I |
| <i>Equus hemionus</i> (Except the subspecies included in Endangered Species) | 亞洲野驢 (瀕臨絕種之亞種除外) | II |
| <i>Equus hemionus hemionus</i> | 蒙古野驢 | I |
| <i>Equus hemionus khur</i> | 印度野驢 | I |
| <i>Equus kiang</i> | 西藏野驢 | II |
| <i>Equus przewalskii</i> (Excludes the domesticated form, which is referenced as <i>Equus caballus</i>) | 蒙古野馬 (家畜型 <i>Equus caballus</i> 除外) | I |
| <i>Equus zebra hartmannae</i> | 哈特曼山斑馬 | II |
| <i>Equus zebra zebra</i> | 南非山斑馬 | I |
| Rhinocerotidae 犀牛科 Rhinoceroses | | |
| Rhinocerotidae spp. | 犀牛科所有種 | I |
| Tapiridae 獐科 Tapirs | | |
| Tapiridae spp. (Except the species included in Rare and Valuable Species) | 獐科所有種 (珍貴稀有物種除外) | I |
| <i>Tapirus terrestris</i> | 巴西獐 | II |
| PHOLIDOTA 鱗甲目 | | |
| Manidae 穿山甲科 Pangolins | | |
| <i>Manis</i> spp. | 穿山甲屬所有種 | II |
| <i>Manis pentadactyla pentadactyla</i> | 穿山甲(中國鱧鯉) | II |
| PILOSA 披毛目 | | |
| Bradypodidae 樹獳科 Three-toed sloth | | |
| <i>Bradypus pygmaeus</i> | 侏儒三指樹獳 | II |
| <i>Bradypus variegatus</i> | 玻利維亞樹獳 | II |
| Myrmecophagidae 食蟻獸科 American anteaters | | |
| <i>Myrmecophaga tridactyla</i> | 大食蟻獸 | II |
| PRIMATES 靈長目 Apes, monkeys | | |
| PRIMATES spp. (Except the species included in Endangered Species and Other Conservation-Deserving Wildlife) | 靈長目所有種 (瀕臨絕種及其他應予保育物種除外) | II |
| Atelidae 蜘蛛猴科 Howler and prehensile-tailed monkeys | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------|--------|-----|
| <i>Alouatta coibensis</i> | 長毛吼猴 | I | <i>Alouatta coibensis</i> | 長毛吼猴 | I |
| <i>Alouatta palliata</i> | 髯毛吼猴 | I | <i>Alouatta palliata</i> | 髯毛吼猴 | I |
| <i>Alouatta pigra</i> | 紅面吼猴 | I | <i>Alouatta pigra</i> | 紅面吼猴 | I |
| <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> | 黑額蜘蛛猴 | I | <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> | 黑額蜘蛛猴 | I |
| <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> | 巴拿馬蜘蛛猴 | I | <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> | 巴拿馬蜘蛛猴 | I |
| <i>Brachyteles arachnoides</i> | 捲毛蜘蛛猴 | I | <i>Brachyteles arachnoides</i> | 捲毛蜘蛛猴 | I |
| <i>Brachyteles hypoxanthus</i> | 北方絨毛蛛猴 | I | <i>Brachyteles hypoxanthus</i> | 北方絨毛蛛猴 | I |
| <i>Oreonax flavicauda</i> | 山地絨毛猴 | I | <i>Oreonax flavicauda</i> | 山地絨毛猴 | I |
| Cebidae 捲尾猴科 New World monkeys | | | Cebidae 捲尾猴科 New World monkeys | | |
| <i>Callimico goeldii</i> | 猴狨 | I | <i>Callimico goeldii</i> | 猴狨 | I |
| <i>Callithrix aurita</i> | 白耳狨 | I | <i>Callithrix aurita</i> | 白耳狨 | I |
| <i>Callithrix flaviceps</i> | 黃頭狨 | I | <i>Callithrix flaviceps</i> | 黃頭狨 | I |
| <i>Leontopithecus</i> spp. | 獅狨屬所有種 | I | <i>Leontopithecus</i> spp. | 獅狨屬所有種 | I |
| <i>Saguinus bicolor</i> | 雙色獠狨 | I | <i>Saguinus bicolor</i> | 雙色獠狨 | I |
| <i>Saguinus geoffroyi</i> | 棉冠獠狨 | I | <i>Saguinus geoffroyi</i> | 棉冠獠狨 | I |
| <i>Saguinus leucopus</i> | 白腳獠狨 | I | <i>Saguinus leucopus</i> | 白腳獠狨 | I |
| <i>Saguinus martinsi</i> | 馬氏攄柳猴 | I | <i>Saguinus martinsi</i> | 馬氏攄柳猴 | I |
| <i>Saguinus oedipus</i> | 棉頂狨 | I | <i>Saguinus oedipus</i> | 棉頂狨 | I |
| <i>Saimiri oerstedii</i> | 紅背松鼠猴 | I | <i>Saimiri oerstedii</i> | 紅背松鼠猴 | I |
| Cercopithecidae 獼猴科 Old World monkeys | | | Cercopithecidae 獼猴科 Old World monkeys | | |
| <i>Cercocebus galeritus</i> | 塔那河長尾猴 | I | <i>Cercocebus galeritus</i> | 塔那河長尾猴 | I |
| <i>Cercopithecus diana</i> | 黛安娜鬚猴 | I | <i>Cercopithecus diana</i> | 黛安娜鬚猴 | I |
| <i>Cercopithecus roloway</i> | 羅洛威鬚猴 | I | <i>Cercopithecus roloway</i> | 羅洛威鬚猴 | I |
| <i>Macaca cyclopis</i> | 臺灣獼猴 | III | <i>Macaca cyclopis</i> | 臺灣獼猴 | III |
| <i>Macaca silenus</i> | 獅尾獼猴 | I | <i>Macaca silenus</i> | 獅尾獼猴 | I |
| <i>Mandrillus leucophaeus</i> | 鬼狒 | I | <i>Mandrillus leucophaeus</i> | 鬼狒 | I |
| <i>Mandrillus sphinx</i> | 山魈 | I | <i>Mandrillus sphinx</i> | 山魈 | I |
| <i>Nasalis larvatus</i> | 長鼻猴 | I | <i>Nasalis larvatus</i> | 長鼻猴 | I |
| <i>Ptilocolobus kirkii</i> | 桑吉巴紅疣猴 | I | <i>Ptilocolobus kirkii</i> | 桑吉巴紅疣猴 | I |
| <i>Ptilocolobus rufomitratus</i> | 塔那河紅疣猴 | I | <i>Ptilocolobus rufomitratus</i> | 塔那河紅疣猴 | I |
| <i>Presbytis potenziani</i> | 白頰葉猴 | I | <i>Presbytis potenziani</i> | 白頰葉猴 | I |

| | | | | | |
|---|----------|---|---|----------|---|
| <i>Pygathrix</i> spp. | 海南葉猴屬所有種 | I | <i>Pygathrix</i> spp. | 海南葉猴屬所有種 | I |
| <i>Rhinopithecus</i> spp. | 金絲猴屬所有種 | I | <i>Rhinopithecus</i> spp. | 金絲猴屬所有種 | I |
| <i>Semnopithecus ajax</i> | 喀什米爾灰葉猴 | I | <i>Semnopithecus ajax</i> | 喀什米爾灰葉猴 | I |
| <i>Semnopithecus dussumieri</i> | 南部平原灰葉猴 | I | <i>Semnopithecus dussumieri</i> | 南部平原灰葉猴 | I |
| <i>Semnopithecus entellus</i> | 印度葉猴 | I | <i>Semnopithecus entellus</i> | 印度葉猴 | I |
| <i>Semnopithecus hector</i> | 達頓灰葉猴 | I | <i>Semnopithecus hector</i> | 達頓灰葉猴 | I |
| <i>Semnopithecus hypoleucos</i> | 黑足灰葉猴 | I | <i>Semnopithecus hypoleucos</i> | 黑足灰葉猴 | I |
| <i>Semnopithecus priam</i> | 毛冠灰葉猴 | I | <i>Semnopithecus priam</i> | 毛冠灰葉猴 | I |
| <i>Semnopithecus schistaceus</i> | 喜山長尾葉猴 | I | <i>Semnopithecus schistaceus</i> | 喜山長尾葉猴 | I |
| <i>Simias concolor</i> | 豬尾葉猴 | I | <i>Simias concolor</i> | 豬尾葉猴 | I |
| <i>Trachypithecus geei</i> | 黃冠葉猴 | I | <i>Trachypithecus geei</i> | 黃冠葉猴 | I |
| <i>Trachypithecus pileatus</i> | 冠葉猴 | I | <i>Trachypithecus pileatus</i> | 冠葉猴 | I |
| <i>Trachypithecus shortridgei</i> | 邵力殊葉猴 | I | <i>Trachypithecus shortridgei</i> | 邵力殊葉猴 | I |
| Cheirogaleidae 侏儒狐猴科 Dwarf lemurs | | | Cheirogaleidae 侏儒狐猴科 Dwarf lemurs | | |
| Cheirogaleidae spp. | 侏儒狐猴科所有種 | I | Cheirogaleidae spp. | 侏儒狐猴科所有種 | I |
| Daubentoniidae 指猴科 Aye-aye | | | Daubentoniidae 指猴科 Aye-aye | | |
| <i>Daubentonia madagascariensis</i> | 指猴 | I | <i>Daubentonia madagascariensis</i> | 指猴 | I |
| Hominidae 猩猩科 Chimpanzees, gorilla, orang-utan | | | Hominidae 猩猩科 Chimpanzees, gorilla, orang-utan | | |
| <i>Gorilla beringei</i> | 山地大猩猩 | I | <i>Gorilla beringei</i> | 山地大猩猩 | I |
| <i>Gorilla gorilla</i> | 大猩猩 | I | <i>Gorilla gorilla</i> | 大猩猩 | I |
| <i>Pan</i> spp. | 黑猩猩屬所有種 | I | <i>Pan</i> spp. | 黑猩猩屬所有種 | I |
| <i>Pongo abelii</i> | 蘇門答臘猩猩 | I | <i>Pongo abelii</i> | 蘇門答臘猩猩 | I |
| <i>Pongo pygmaeus</i> | 紅毛猩猩 | I | <i>Pongo pygmaeus</i> | 紅毛猩猩 | I |
| Hylobatidae 長臂猿科 Gibbons | | | Hylobatidae 長臂猿科 Gibbons | | |
| Hylobatidae spp. | 長臂猿科所有種 | I | Hylobatidae spp. | 長臂猿科所有種 | I |
| Indriidae 光面狐猴科 Avahi, indris, sifakas, woolly lemurs | | | Indriidae 光面狐猴科 Avahi, indris, sifakas, woolly lemurs | | |
| Indriidae spp. | 光面狐猴科所有種 | I | Indriidae spp. | 光面狐猴科所有種 | I |
| Lemuridae 狐猴科 Large lemurs | | | Lemuridae 狐猴科 Large lemurs | | |
| Lemuridae spp. | 狐猴科所有種 | I | Lemuridae spp. | 狐猴科所有種 | I |
| Lepilemuridae 鼬狐猴科 Sportive lemurs | | | Lepilemuridae 鼬狐猴科 Sportive lemurs | | |
| Lepilemuridae spp. | 鼬狐猴科所有種 | I | Lepilemuridae spp. | 鼬狐猴科所有種 | I |

| | | | | | |
|--|---------|----|--|---------|----|
| Lorisidae 懶猴科 Lorises | | | Lorisidae 懶猴科 Lorises | | |
| <i>Nycticebus</i> spp. | 懶猴屬所有種 | I | <i>Nycticebus</i> spp. | 懶猴屬所有種 | I |
| Pitheciidae 僧帽猴科 Sakis and uakaris | | | Pitheciidae 僧帽猴科 Sakis and uakaris | | |
| <i>Cacajao</i> spp. | 禿猴屬所有種 | I | <i>Cacajao</i> spp. | 禿猴屬所有種 | I |
| <i>Chiropotes albinasus</i> | 白鼻狐尾猴 | I | <i>Chiropotes albinasus</i> | 白鼻狐尾猴 | I |
| PROBOSCIDEA 長鼻目 | | | PROBOSCIDEA 長鼻目 | | |
| Elephantidae 象科 Elephants | | | Elephantidae 象科 Elephants | | |
| <i>Elephas maximus</i> | 亞洲象 | I | <i>Elephas maximus</i> | 亞洲象 | I |
| <i>Loxodonta africana</i> | 非洲象 | I | <i>Loxodonta africana</i> | 非洲象 | I |
| RODENTIA 齧齒目 | | | RODENTIA 齧齒目 | | |
| Chinchillidae 栗鼠科 Chinchillas | | | Chinchillidae 栗鼠科 Chinchillas | | |
| <i>Chinchilla</i> spp. | 栗鼠屬所有種 | I | <i>Chinchilla</i> spp. | 栗鼠屬所有種 | I |
| Muridae 鼠科 Mice, rats | | | Muridae 鼠科 Mice, rats | | |
| <i>Leporillus conditor</i> | 巢鼠 | I | <i>Leporillus conditor</i> | 巢鼠 | I |
| <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> | 擬水鼠 | I | <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> | 擬水鼠 | I |
| <i>Xeromys myoides</i> | 麥當勞岩鼠 | I | <i>Xeromys myoides</i> | 麥當勞岩鼠 | I |
| <i>Zyzomys pedunculatus</i> | 中澳粗尾鼠 | I | <i>Zyzomys pedunculatus</i> | 中澳粗尾鼠 | I |
| Sciuridae 松鼠科 Ground squirrels, tree squirrels | | | Sciuridae 松鼠科 Ground squirrels, tree squirrels | | |
| <i>Cynomys mexicanus</i> | 墨西哥草原松鼠 | I | <i>Cynomys mexicanus</i> | 墨西哥草原松鼠 | I |
| <i>Ratufa</i> spp. | 大松鼠屬所有種 | II | <i>Ratufa</i> spp. | 大松鼠屬所有種 | II |
| SCANDENTIA 樹鼩目 Tree shrews | | | SCANDENTIA 樹鼩目 Tree shrews | | |
| SCANDENTIA spp. | 樹鼩目所有種 | II | SCANDENTIA spp. | 樹鼩目所有種 | II |
| SIRENIA 海牛目 | | | SIRENIA 海牛目 | | |
| Dugongidae 儒艮科 Dugong | | | Dugongidae 儒艮科 Dugong | | |
| <i>Dugong dugon</i> | 印度太平洋儒艮 | I | <i>Dugong dugon</i> | 印度太平洋儒艮 | I |
| Trichechidae 海牛科 Manatees | | | Trichechidae 海牛科 Manatees | | |
| <i>Trichechus inunguis</i> | 亞馬遜海牛 | I | <i>Trichechus inunguis</i> | 亞馬遜海牛 | I |
| <i>Trichechus manatus</i> | 北美海牛 | I | <i>Trichechus manatus</i> | 北美海牛 | I |
| <i>Trichechus senegalensis</i> | 非洲海牛 | I | <i>Trichechus senegalensis</i> | 非洲海牛 | I |
| SORICOMORPHA 鼩鼯目 | | | SORICOMORPHA 鼩鼯目 | | |
| Soricidae 尖鼠科 Shrews | | | Soricidae 尖鼠科 Shrews | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| <i>Chimarrogale himalayica</i> | 水鼯 | III | <i>Chimarrogale himalayica</i> | 水鼯 | III |
| 二、鳥類 | | | | | |
| 學名 Scientific name | 中文名稱 Chinese common name | 保育等級 Protected Species category | 學名 Scientific name | 中文名稱 Chinese common name | 保育等級 Protected Species category |
| PHYLUM CHORDATA 脊索動物門 | | | CLASS AVES (BIRDS) 鳥綱 | | |
| CLASS AVES (BIRDS) 鳥綱 | | | ANSERIFORMES 雁形目 | | |
| ANSERIFORMES 雁形目 | | | Anatidae 鴨科 Ducks, geese, swans, etc. | | |
| Anatidae 鴨科 Ducks, geese, swans, etc. | | | <i>Aix galericulata</i> | 鴛鴦 | II |
| <i>Aix galericulata</i> | 鴛鴦 | II | <i>Anas aucklandica</i> | 奧克蘭鴨 | I |
| <i>Anas aucklandica</i> | 奧克蘭鴨 | I | <i>Anas bernieri</i> | 馬島麻斑鴨 | II |
| <i>Anas bernieri</i> | 馬島麻斑鴨 | II | <i>Anas chlorotis</i> | 紐西蘭棕鴨 | I |
| <i>Anas chlorotis</i> | 紐西蘭棕鴨 | I | <i>Anas formosa</i> | 花臉鴨(巴鴨) | II |
| <i>Anas formosa</i> | 花臉鴨(巴鴨) | II | <i>Anas laysanensis</i> | 雷仙島鴨 | I |
| <i>Anas laysanensis</i> | 雷仙島鴨 | I | <i>Anas nesiotis</i> | 坎貝爾鴨 | I |
| <i>Anas nesiotis</i> | 坎貝爾鴨 | I | <i>Asarcornis scutulata</i> (Synonym : <i>Cairina scutulata</i>) | 白翅棲鴨 | I |
| <i>Asarcornis scutulata</i> (Synonym : <i>Cairina scutulata</i>) | 白翅棲鴨 | I | <i>Branta canadensis leucopareia</i> | 阿留申黑頸黑雁 | I |
| <i>Branta canadensis leucopareia</i> | 阿留申黑頸黑雁 | I | <i>Branta ruficollis</i> | 紅胸黑雁 | II |
| <i>Branta ruficollis</i> | 紅胸黑雁 | II | <i>Branta sandvicensis</i> | 黃額黃雁 | I |
| <i>Branta sandvicensis</i> | 黃額黃雁 | I | <i>Coscoroba coscoroba</i> | 扁嘴鵝 | II |
| <i>Coscoroba coscoroba</i> | 扁嘴鵝 | II | <i>Cygnus melancoryphus</i> | 黑頸天鵝 | II |
| <i>Cygnus melancoryphus</i> | 黑頸天鵝 | II | <i>Dendrocygna arborea</i> | 黑嘴樹鴨 | II |
| <i>Dendrocygna arborea</i> | 黑嘴樹鴨 | II | <i>Oxyura leucocephala</i> | 白頭硬尾鴨 | II |
| <i>Oxyura leucocephala</i> | 白頭硬尾鴨 | II | <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (possibly extinct) | 粉頭鴨(可能已滅絕) | I |
| <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (possibly extinct) | 粉頭鴨(可能已滅絕) | I | <i>Sarkidiornis melanotos</i> | 瘤鴨 | II |
| <i>Sarkidiornis melanotos</i> | 瘤鴨 | II | APODIFORMES 雨燕目 | | |
| APODIFORMES 雨燕目 | | | Trochilidae 蜂鳥科 Hummingbirds | | |
| Trochilidae 蜂鳥科 Hummingbirds | | | Trochilidae spp.(Except the species included in Endangered Species) | 蜂鳥科所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II |
| Trochilidae spp.(Except the species included in Endangered Species) | 蜂鳥科所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II | | | |

一、本點所列之物種保育等級未修正。

二、哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類、魚類野生動物皆係屬脊索動物，惟為便利民眾查詢，將名錄分拆為哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類、魚類、昆蟲類及其他種類之動物等七點，為配合此一修正，爰本點新增鳥綱上一階層分類元之脊索動物門，以表達生物分類階層。

三、依據「臺灣物種名錄」TaiBNET網站(<http://taibnet.sinica.edu.tw/>)收錄臺灣地區原生種鳥類野生動物之物種分類地位、學名及中文名稱，配合修正下列物種之物種分類地位、學名及中文名稱：

- (一) 修正下列物種之科別：
- 燕雀目新增噪眉科，並將原為畫眉科之紋翼畫眉、畫眉、臺灣畫眉、棕噪眉(竹鳥)、白喉噪眉(白喉笑鵪)及灰胸藪鵪等六種物種列為本科動物。
 - 燕雀目鵪科之白尾鵪、小剪尾及鉛色水鵪等三種物種列為鵪科動物。

- (二) 修正下列物種之學名：
- 鵪形目：
 - 鵪科：白眉燕鵪、黑嘴鵪、小燕鵪、鳳頭燕鵪及黑嘴端鳳頭燕鵪。
 - 鵪科：琵嘴鵪。
 - 鵪鷺目鵪科：黑頭白鵪。
 - 燕雀目：
 - 噪眉科：棕噪眉(竹鳥)及白喉噪眉(白喉笑鵪)。
 - 鵪科：白尾鵪、鉛色水鵪及白眉林鵪。
 - 山雀科：黃山雀、煤山雀及赤腹山雀。
 - 鵪形目：
 - 鵪形科：褐鷹鵪及領角鵪。

| | | | | | | |
|--|-----------|-----|---------------------------------------|-----------|-----|---|
| <i>Glaucis dohrnii</i> | 鈎喙蜂鳥 | I | <i>Glaucis dohrnii</i> | 鈎喙蜂鳥 | I | (2) 草鴉科：草鴉。 (三) 修正鴉形目鴉形科東方灰林鴉(灰林鴉)之學名及中文名稱。 四、配合學名修正調整順序： (一) 燕雀目山雀科：黃山雀、綠背山雀(青背山雀)及煤山雀。 (二) 鴉形目鴉形科：褐鷹鴉、領角鴉及東方灰林鴉(灰林鴉)。 |
| CHARADRIIFORMES 鴿形目 | | | CHARADRIIFORMES 鴿形目 | | | |
| Glareolidae 燕鴿科 Coursers, pratincoles | | | Glareolidae 燕鴿科 Coursers, pratincoles | | | |
| <i>Glareola maldivarum</i> | 燕鴿 | III | <i>Glareola maldivarum</i> | 燕鴿 | III | |
| Laridae 鷗科 Gull | | | Laridae 鷗科 Gull | | | |
| <i>Anous stolidus</i> | 玄燕鷗 | II | <i>Anous stolidus</i> | 玄燕鷗 | II | |
| <i>Larus relictus</i> | 遺鷗 | I | <i>Larus relictus</i> | 遺鷗 | I | |
| <i>Onychoprion anaethetus</i> (<u>Synonym : <i>Sterna anaethetus</i></u>) | 白眉燕鷗 | II | <i>Larus saundersi</i> | 黑嘴鷗 | II | |
| <i>Saundersilarus saundersi</i> (<u>Synonym : <i>Larus saundersi</i></u>) | 黑嘴鷗 | II | <i>Sterna albifrons</i> | 小燕鷗 | II | |
| <i>Sterna dougallii</i> | 紅燕鷗(粉紅燕鷗) | II | <i>Sterna anaethetus</i> | 白眉燕鷗 | II | |
| <i>Sterna sumatrana</i> | 蒼燕鷗 | II | <i>Sterna bergii</i> | 鳳頭燕鷗 | II | |
| <i>Sternula albifrons</i> (<u>Synonym : <i>Sterna albifrons</i></u>) | 小燕鷗 | II | <i>Sterna bernsteini</i> | 黑嘴端鳳頭燕鷗 | I | |
| <i>Thalasseus bergii</i> (<u>Synonym : <i>Sterna bergii</i></u>) | 鳳頭燕鷗 | II | <i>Sterna dougallii</i> | 紅燕鷗(粉紅燕鷗) | II | |
| <i>Thalasseus bernsteini</i> (<u>Synonym : <i>Sterna bernsteini</i></u>) | 黑嘴端鳳頭燕鷗 | I | <i>Sterna sumatrana</i> | 蒼燕鷗 | II | |
| Jacanidae 水雉科 Jacanas | | | Jacanidae 水雉科 Jacanas | | | |
| <i>Hydrophasianus chirurgus</i> | 水雉(雉尾水雉) | II | <i>Hydrophasianus chirurgus</i> | 水雉(雉尾水雉) | II | |
| Rostratulidae 彩鷺科 Painted snipe | | | Rostratulidae 彩鷺科 Painted snipe | | | |
| <i>Rostratula benghalensis</i> | 彩鷺 | II | <i>Rostratula benghalensis</i> | 彩鷺 | II | |
| Scolopacidae 鷺科 Curlews, greenshanks | | | Scolopacidae 鷺科 Curlews, greenshanks | | | |
| <i>Calidris pygmea</i> (<u>Synonym : <i>Eurynorhynchus pygmeus</i></u>) | 琵嘴鷺 | III | <i>Eurynorhynchus pygmeus</i> | 琵嘴鷺 | III | |
| <i>Gallinago hardwickii</i> | 大田鷺(大地鷺) | III | <i>Gallinago hardwickii</i> | 大田鷺(大地鷺) | III | |
| <i>Limnodromus semipalmatus</i> | 半蹼鷺 | III | <i>Limnodromus semipalmatus</i> | 半蹼鷺 | III | |
| <i>Numenius arquata</i> | 白腰杓鷺(大杓鷺) | III | <i>Numenius arquata</i> | 白腰杓鷺(大杓鷺) | III | |
| <i>Numenius borealis</i> | 極北杓鷺 | I | <i>Numenius borealis</i> | 極北杓鷺 | I | |
| <i>Numenius tenuirostris</i> | 細嘴杓鷺 | I | <i>Numenius tenuirostris</i> | 細嘴杓鷺 | I | |
| <i>Tringa guttifer</i> | 諾氏鷺 | I | <i>Tringa guttifer</i> | 諾氏鷺 | I | |
| CICONIIFORMES 鸛鷺目 | | | CICONIIFORMES 鸛鷺目 | | | |
| Ardeidae 鷺科 Storks, relatives | | | Ardeidae 鷺科 Storks, relatives | | | |
| <i>Egretta eulophotes</i> | 唐白鷺 | II | <i>Egretta eulophotes</i> | 唐白鷺 | II | |
| | | | <i>Gorsachius goisagi</i> | 麻鷺 | III | |

| | | | | |
|--|-------------------|-----|---|----------------------|
| <i>Gorsachius goisagi</i> | 麻鷺 | III | Balaenicipitidae 鯨頭鵲科 Shoebill, whale-headed stork | |
| Balaenicipitidae 鯨頭鵲科 Shoebill, whale-headed stork | | | <i>Balaeniceps rex</i> | 鯨頭鵲 II |
| <i>Balaeniceps rex</i> | 鯨頭鵲 | II | Ciconiidae 鵲科 Storks | |
| Ciconiidae 鵲科 Storks | | | <i>Ciconia boyciana</i> | 東方白鵲 I |
| <i>Ciconia boyciana</i> | 東方白鵲 | I | <i>Ciconia nigra</i> | 黑鵲 II |
| <i>Ciconia nigra</i> | 黑鵲 | II | <i>Jabiru mycteria</i> | 裸頸鵲 I |
| <i>Jabiru mycteria</i> | 裸頸鵲 | I | <i>Mycteria cinerea</i> | 南美鵲 I |
| <i>Mycteria cinerea</i> | 南美鵲 | I | Phoenicopteridae 紅鵲科 Flamingos | |
| Phoenicopteridae 紅鵲科 Flamingos | | | Phoenicopteridae spp. | 紅鵲科所有種 II |
| Phoenicopteridae spp. | 紅鵲科所有種 | II | Threskiornithidae 鸛科 Ibises, spoonbill | |
| Threskiornithidae 鸛科 Ibises, spoonbill | | | <i>Eudocimus ruber</i> | 紅鸛 II |
| <i>Eudocimus ruber</i> | 紅鸛 | II | <i>Geronticus calvus</i> | 禿鸛 II |
| <i>Geronticus calvus</i> | 禿鸛 | II | <i>Geronticus eremita</i> | 隱鸛 I |
| <i>Geronticus eremita</i> | 隱鸛 | I | <i>Nipponia nippon</i> | 朱鸛 I |
| <i>Nipponia nippon</i> | 朱鸛 | I | <i>Platalea leucorodia</i> | 白琵鷺 II |
| <i>Platalea leucorodia</i> | 白琵鷺 | II | <i>Platalea minor</i> | 黑面琵鷺 I |
| <i>Platalea minor</i> | 黑面琵鷺 | I | <i>Threskiornis melanocephala</i> | 黑頭白鸛 II |
| <i>Threskiornis melanocephalus</i> (<u>Synonym</u> : <i>Threskiornis melanocephala</i>) | 黑頭白鸛 | II | COLUMBIFORMES 鴿形目 | |
| COLUMBIFORMES 鴿形目 | | | Columbidae 鳩鴿科 Doves, pigeons | |
| Columbidae 鳩鴿科 Doves, pigeons | | | <i>Caloenas nicobarica</i> | 尼可巴鴿 I |
| <i>Caloenas nicobarica</i> | 尼可巴鴿 | I | <i>Ducula mindorensis</i> | 紅喉皇鳩 I |
| <i>Ducula mindorensis</i> | 紅喉皇鳩 | I | <i>Gallicolumba luzonica</i> | 呂宋雞鳩 II |
| <i>Gallicolumba luzonica</i> | 呂宋雞鳩 | II | <i>Goura</i> spp. | 鳳冠鳩屬所有種 II |
| <i>Goura</i> spp. | 鳳冠鳩屬所有種 | II | <i>Treron formosae</i> | 紅頭綠鳩 II |
| <i>Treron formosae</i> | 紅頭綠鳩 | II | CORACIIFORMES 佛法僧目 | |
| CORACIIFORMES 佛法僧目 | | | Bucerotidae 犀鳥科 Hornbills | |
| Bucerotidae 犀鳥科 Hornbills | | | <i>Aceros</i> spp.(Except the species included in Endangered Species) | 盔犀鳥屬所有種(瀕臨絕種物種除外) II |
| <i>Aceros</i> spp.(Except the species included in Endangered Species) | 盔犀鳥屬所有種(瀕臨絕種物種除外) | II | <i>Aceros nipalensis</i> | 棕頸犀鳥 I |
| <i>Aceros nipalensis</i> | 棕頸犀鳥 | I | <i>Anorrhinus</i> spp. | 鳳頭犀鳥屬所有種 II |
| <i>Anorrhinus</i> spp. | 鳳頭犀鳥屬所有種 | II | <i>Anthraceros</i> spp. | 斑犀鳥屬所有種 II |
| | | | <i>Berenicornis</i> spp. | 冠犀鳥屬所有種 II |

| | | | | | |
|---|------------------------|----|---|------------------------|----|
| <i>Anthracoceros</i> spp. | 斑犀鳥屬所有種 | II | <i>Buceros</i> spp.(Except the species included in Endangered Species) | 犀鳥屬所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II |
| <i>Berenicornis</i> spp. | 冠犀鳥屬所有種 | II | <i>Buceros bicornis</i> | 雙角犀鳥 | I |
| <i>Buceros</i> spp.(Except the species included in Endangered Species) | 犀鳥屬所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II | <i>Penelopides</i> spp. | 斑嘴犀鳥屬所有種 | II |
| <i>Buceros bicornis</i> | 雙角犀鳥 | I | <i>Rhinoplax vigil</i> | 銅盔犀鳥 | I |
| <i>Penelopides</i> spp. | 斑嘴犀鳥屬所有種 | II | <i>Rhyticeros</i> spp.(Except the species included in Endangered Species) | 皺盔犀鳥屬所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II |
| <i>Rhinoplax vigil</i> | 銅盔犀鳥 | I | <i>Rhyticeros subruficollis</i> | 赤頸犀鳥 | I |
| <i>Rhyticeros</i> spp.(Except the species included in Endangered Species) | 皺盔犀鳥屬所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II | CUCULIFORMES 鵯形目 | | |
| <i>Rhyticeros subruficollis</i> | 赤頸犀鳥 | I | Musophagidae 蕉鵯科 Turacos | | |
| CUCULIFORMES 鵯形目 | | | <i>Tauraco</i> spp. | 冠蕉鵯屬所有種 | II |
| Musophagidae 蕉鵯科 Turacos | | | FALCONIFORMES 隼形目 Eagles, falcons, hawks, vultures | | |
| <i>Tauraco</i> spp. | 冠蕉鵯屬所有種 | II | FALCONIFORMES spp. (Except the species included in Endangered Species) | 隼形目所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II |
| FALCONIFORMES 隼形目 Eagles, falcons, hawks, vultures | | | Accipitridae 鵟鷹科 Hawks, eagles | | |
| FALCONIFORMES spp. (Except the species included in Endangered Species) | 隼形目所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II | <i>Accipiter gularis</i> | 日本松雀鷹 | II |
| Accipitridae 鵟鷹科 Hawks, eagles | | | <i>Accipiter nisus</i> | 北雀鷹 | II |
| <i>Accipiter gularis</i> | 日本松雀鷹 | II | <i>Accipiter soloensis</i> | 赤腹鷹 | II |
| <i>Accipiter nisus</i> | 北雀鷹 | II | <i>Accipiter trivirgatus</i> | 鳳頭蒼鷹 | II |
| <i>Accipiter soloensis</i> | 赤腹鷹 | II | <i>Accipiter virgatus</i> | 松雀鷹(雀鷹) | II |
| <i>Accipiter trivirgatus</i> | 鳳頭蒼鷹 | II | <i>Aquila adalberti</i> | 西班牙白肩鵟 | I |
| <i>Accipiter virgatus</i> | 松雀鷹(雀鷹) | II | <i>Aquila heliaca</i> | 白肩鵟 | I |
| <i>Aquila adalberti</i> | 西班牙白肩鵟 | I | <i>Butastur indicus</i> | 灰面鵟鷹(灰面鵟) | II |
| <i>Aquila heliaca</i> | 白肩鵟 | I | <i>Buteo buteo</i> | 鵟 | II |
| <i>Butastur indicus</i> | 灰面鵟鷹(灰面鵟) | II | <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> | 鈎嘴鵟 | I |
| <i>Buteo buteo</i> | 鵟 | II | <i>Circus cyaneus</i> | 灰澤鵟(灰鵟) | II |
| <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> | 鈎嘴鵟 | I | <i>Circus melanoleucos</i> | 花澤鵟(鵟鵟) | II |
| <i>Circus cyaneus</i> | 灰澤鵟(灰鵟) | II | <i>Circus spilonotus</i> | 澤鵟(東方澤鵟、東方澤鵟) | II |
| <i>Circus melanoleucos</i> | 花澤鵟(鵟鵟) | II | <i>Elanus caeruleus</i> | 黑翅鵟 | II |
| <i>Circus spilonotus</i> | 澤鵟(東方澤鵟、東方澤鵟) | II | <i>Haliaeetus albicilla</i> | 白尾海鵟 | I |
| <i>Elanus caeruleus</i> | 黑翅鵟 | II | <i>Harpia harpyja</i> | 角鵟 | I |
| <i>Haliaeetus albicilla</i> | 白尾海鵟 | I | <i>Ictinaetus malayensis</i> | 林鵟 | I |

| | | | | | |
|--|--------------|----|--|--------------|-----|
| <i>Harpia harpyja</i> | 角鵬 | I | <i>Milvus migrans</i> | 黑 鳶(老鷹) | II |
| <i>Ictinaetus malayensis</i> | 林鵬 | I | <i>Pandion haliaetus</i> | 魚 鷹 | II |
| <i>Milvus migrans</i> | 黑 鳶(老鷹) | II | <i>Pernis ptilorhynchus</i> | 東方蜂鷹(蜂鷹、雕頭鷹) | II |
| <i>Pandion haliaetus</i> | 魚 鷹 | II | <i>Pithecophaga jefferyi</i> | 食猿鵬 | I |
| <i>Pernis ptilorhynchus</i> | 東方蜂鷹(蜂鷹、雕頭鷹) | II | <i>Spilornis cheela</i> | 大冠 鵟 | II |
| <i>Pithecophaga jefferyi</i> | 食猿鵬 | I | <i>Nisaetus nipalensis</i> (Synonym : <i>Spizaetus nipalensis</i>) | 赫氏角鷹(熊鷹) | I |
| <i>Spilornis cheela</i> | 大冠 鵟 | II | Cathartidae 美洲鵟科 New World vultures | | |
| <i>Nisaetus nipalensis</i> (Synonym : <i>Spizaetus nipalensis</i>) | 赫氏角鷹(熊鷹) | I | <i>Gymnogyps californianus</i> | 加州神 鵟 | I |
| Cathartidae 美洲鵟科 New World vultures | | | <i>Vultur gryphus</i> | 安地斯神 鵟 | I |
| <i>Gymnogyps californianus</i> | 加州神 鵟 | I | Falconidae 隼科 Falcons | | |
| <i>Vultur gryphus</i> | 安地斯神 鵟 | I | <i>Falco araeus</i> | 塞昔爾隼 | I |
| Falconidae 隼科 Falcons | | | <i>Falco jugger</i> | 印度獵隼 | I |
| <i>Falco araeus</i> | 塞昔爾隼 | I | <i>Falco pelegrinoides</i> | 擬遊隼 | I |
| <i>Falco jugger</i> | 印度獵隼 | I | <i>Falco peregrinus</i> | 遊隼(隼) | I |
| <i>Falco pelegrinoides</i> | 擬遊隼 | I | <i>Falco punctatus</i> | 模里西斯隼 | I |
| <i>Falco peregrinus</i> | 遊隼(隼) | I | <i>Falco rusticolus</i> | 矛隼 | I |
| <i>Falco punctatus</i> | 模里西斯隼 | I | <i>Falco subbuteo</i> | 燕隼 | II |
| <i>Falco rusticolus</i> | 矛隼 | I | <i>Falco tinnunculus</i> | 紅隼 | II |
| <i>Falco subbuteo</i> | 燕隼 | II | GALLIFORMES 雞形目 | | |
| <i>Falco tinnunculus</i> | 紅隼 | II | Cracidae 冠雉科 Chachalacas, currassows, guans | | |
| GALLIFORMES 雞形目 | | | <i>Crax blumenbachii</i> | 紅嘴鳳冠雉 | I |
| Cracidae 冠雉科 Chachalacas, currassows, guans | | | <i>Mitu mitu</i> | 大刀嘴鳳冠雉 | I |
| <i>Crax blumenbachii</i> | 紅嘴鳳冠雉 | I | <i>Oreophasis derbianus</i> | 角冠雉 | I |
| <i>Mitu mitu</i> | 大刀嘴鳳冠雉 | I | <i>Penelope albipennis</i> | 白翅冠雉 | I |
| <i>Oreophasis derbianus</i> | 角冠雉 | I | <i>Pipile jacutinga</i> | 黑額鳴冠雉 | I |
| <i>Penelope albipennis</i> | 白翅冠雉 | I | <i>Pipile pipile</i> | 鳴冠雉 | I |
| <i>Pipile jacutinga</i> | 黑額鳴冠雉 | I | Megapodiidae 塚雉科 Megapodes, scrubfowl | | |
| <i>Pipile pipile</i> | 鳴冠雉 | I | <i>Macrocephalon maleo</i> | 蘇拉威西塚雉 | I |
| Megapodiidae 塚雉科 Megapodes, scrubfowl | | | Phasianidae 雉科 Grouse, guineafowl, partridges, pheasants, tragopans | | |
| <i>Macrocephalon maleo</i> | 蘇拉威西塚雉 | I | <i>Arborophila crudigularis</i> | 臺灣山鷓鴣(深山竹雞) | III |
| Phasianidae 雉科 Grouse, guineafowl, partridges, pheasants, tragopans | | | <i>Argusianus argus</i> | 青 鸞 | II |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------------|----------|----|
| <i>Arborophila crudigularis</i> | 臺灣山鷓鴣(深山竹雞) | III | <i>Catreus wallichii</i> | 彩雉 | I |
| <i>Argusianus argus</i> | 青鸞 | II | <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> | 山齒鶉 | I |
| <i>Catreus wallichii</i> | 彩雉 | I | <i>Coturnix chinensis</i> | 藍胸鶉 | II |
| <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> | 山齒鶉 | I | <i>Crossoptilon crossoptilon</i> | 藏馬雞 | I |
| <i>Coturnix chinensis</i> | 藍胸鶉 | II | <i>Crossoptilon mantchuricum</i> | 褐馬雞 | I |
| <i>Crossoptilon crossoptilon</i> | 藏馬雞 | I | <i>Gallus sonneratii</i> | 灰原雞 | II |
| <i>Crossoptilon mantchuricum</i> | 褐馬雞 | I | <i>Ithaginis cruentus</i> | 血雉 | II |
| <i>Gallus sonneratii</i> | 灰原雞 | II | <i>Lophophorus impejanus</i> | 棕尾虹雉 | I |
| <i>Ithaginis cruentus</i> | 血雉 | II | <i>Lophophorus lhuysii</i> | 綠尾虹雉 | I |
| <i>Lophophorus impejanus</i> | 棕尾虹雉 | I | <i>Lophophorus sclateri</i> | 白尾梢虹雉 | I |
| <i>Lophophorus lhuysii</i> | 綠尾虹雉 | I | <i>Lophura edwardsi</i> | 愛德華氏鵒 | I |
| <i>Lophophorus sclateri</i> | 白尾梢虹雉 | I | <i>Lophura swinhoii</i> | 藍腹鵒 | II |
| <i>Lophura edwardsi</i> | 愛德華氏鵒 | I | <i>Pavo muticus</i> | 綠孔雀 | II |
| <i>Lophura swinhoii</i> | 藍腹鵒 | II | <i>Phasianus colchicus</i> | 環頸雉 | II |
| <i>Pavo muticus</i> | 綠孔雀 | II | <i>Polyplectron bicalcaratum</i> | 灰孔雀雉 | II |
| <i>Phasianus colchicus</i> | 環頸雉 | II | <i>Polyplectron germaini</i> | 眼斑孔雀雉 | II |
| <i>Polyplectron bicalcaratum</i> | 灰孔雀雉 | II | <i>Polyplectron malacense</i> | 鳳冠孔雀雉 | II |
| <i>Polyplectron germaini</i> | 眼斑孔雀雉 | II | <i>Polyplectron napoleonis</i> | 巴拉望孔雀雉 | I |
| <i>Polyplectron malacense</i> | 鳳冠孔雀雉 | II | <i>Polyplectron schleiermacheri</i> | 婆羅洲孔雀雉 | II |
| <i>Polyplectron napoleonis</i> | 巴拉望孔雀雉 | I | <i>Rheinardia ocellata</i> | 鳳頭斑眼雉 | I |
| <i>Polyplectron schleiermacheri</i> | 婆羅洲孔雀雉 | II | <i>Syrmaticus ellioti</i> | 白頸長尾雉 | I |
| <i>Rheinardia ocellata</i> | 鳳頭斑眼雉 | I | <i>Syrmaticus humiae</i> | 黑頸長尾雉 | I |
| <i>Syrmaticus ellioti</i> | 白頸長尾雉 | I | <i>Syrmaticus mikado</i> | 黑長尾雉(帝雉) | II |
| <i>Syrmaticus humiae</i> | 黑頸長尾雉 | I | <i>Tetraogallus caspius</i> | 裡海雪雞 | I |
| <i>Syrmaticus mikado</i> | 黑長尾雉(帝雉) | II | <i>Tetraogallus tibetanus</i> | 藏雪雞 | I |
| <i>Tetraogallus caspius</i> | 裡海雪雞 | I | <i>Tragopan blythii</i> | 灰腹角雉 | I |
| <i>Tetraogallus tibetanus</i> | 藏雪雞 | I | <i>Tragopan caboti</i> | 黃腹角雉 | I |
| <i>Tragopan blythii</i> | 灰腹角雉 | I | <i>Tragopan melanocephalus</i> | 黑頭角雉 | I |
| <i>Tragopan caboti</i> | 黃腹角雉 | I | <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> | 草原榛雞 | II |
| <i>Tragopan melanocephalus</i> | 黑頭角雉 | I | GRUIFORMES 鶴形目 | | |
| <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> | 草原榛雞 | II | Gruidae 鶴科 Cranes | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----|--|-----------------|-----------------|----|
| GRUIFORMES 鶴形目 | | | Gruidae spp.(Except the species included in Endangered Species) | | 鶴科所有種(瀕臨絕種物種除外) | II |
| Gruidae 鶴科 Cranes | | | <i>Grus americana</i> | | 美洲鶴 | I |
| Gruidae spp.(Except the species included in Endangered Species) | 鶴科所有種(瀕臨絕種物種除外) | II | <i>Grus canadensis nesiotetes</i> | | 古巴沙丘鶴 | I |
| <i>Grus americana</i> | 美洲鶴 | I | <i>Grus canadensis pulla</i> | | 密西西比沙丘鶴 | I |
| <i>Grus canadensis nesiotetes</i> | 古巴沙丘鶴 | I | <i>Grus japonensis</i> | | 丹頂鶴 | I |
| <i>Grus canadensis pulla</i> | 密西西比沙丘鶴 | I | <i>Grus leucogeranus</i> | | 白鶴 | I |
| <i>Grus japonensis</i> | 丹頂鶴 | I | <i>Grus monacha</i> | | 白頭鶴 | I |
| <i>Grus leucogeranus</i> | 白鶴 | I | <i>Grus nigricollis</i> | | 黑頸鶴 | I |
| <i>Grus monacha</i> | 白頭鶴 | I | <i>Grus vipio</i> | | 白枕鶴 | I |
| <i>Grus nigricollis</i> | 黑頸鶴 | I | Otididae 鵠科 Bustards | | | |
| <i>Grus vipio</i> | 白枕鶴 | I | Otididae spp.(Except the species included in Endangered Species) | 鵠科所有種(瀕臨絕種物種除外) | II | |
| Otididae 鵠科 Bustards | | | <i>Ardeotis nigriceps</i> | | 大印度鵠 | I |
| Otididae spp.(Except the species included in Endangered Species) | 鵠科所有種(瀕臨絕種物種除外) | II | <i>Chlamydotis macqueenii</i> | | 亞洲波斑鵠 | I |
| <i>Ardeotis nigriceps</i> | 大印度鵠 | I | <i>Chlamydotis undulata</i> | | 波斑鵠 | I |
| <i>Chlamydotis macqueenii</i> | 亞洲波斑鵠 | I | <i>Houbaropsis bengalensis</i> | | 孟加拉鵠 | I |
| <i>Chlamydotis undulata</i> | 波斑鵠 | I | Rallidae 秧雞科 Rail | | | |
| <i>Houbaropsis bengalensis</i> | 孟加拉鵠 | I | <i>Gallirallus sylvestris</i> | 森秧雞 | I | |
| Rallidae 秧雞科 Rail | | | Rhynochetidae 鷺鶴科 Kagu | | | |
| <i>Gallirallus sylvestris</i> | 森秧雞 | I | <i>Rhynochetos jubatus</i> | 鷺鶴 | I | |
| Rhynochetidae 鷺鶴科 Kagu | | | PASSERIFORMES 燕雀目 | | | |
| <i>Rhynochetos jubatus</i> | 鷺鶴 | I | Atrichornithidae 叢鳥科 Scrub-bird | | | |
| PASSERIFORMES 燕雀目 | | | <i>Atrichornis clamosus</i> | 嘈叢鳥 | I | |
| Atrichornithidae 叢鳥科 Scrub-bird | | | Campephagidae 山椒鳥科 Cuckoo-shrikes | | | |
| <i>Atrichornis clamosus</i> | 嘈叢鳥 | I | <i>Coracina macei</i> | 花翅山椒鳥 | II | |
| Campephagidae 山椒鳥科 Cuckoo-shrikes | | | Corvidae 鴉科 Crows and jays | | | |
| <i>Coracina macei</i> | 花翅山椒鳥 | II | <i>Urocissa caerulea</i> | 臺灣藍鵲 | III | |
| Corvidae 鴉科 Crows and jays | | | Cotingidae 傘鳥科 Cotingas | | | |
| <i>Urocissa caerulea</i> | 臺灣藍鵲 | III | <i>Cotinga maculata</i> | 帶斑傘鳥 | I | |
| Cotingidae 傘鳥科 Cotingas | | | <i>Rupicola</i> spp. | 冠傘鳥屬所有種 | II | |
| <i>Cotinga maculata</i> | 帶斑傘鳥 | I | <i>Xipholena atropurpurea</i> | 白翅傘鳥 | I | |

| | | | | |
|--|-------------------|------------|---|---------------|
| <i>Rupicola</i> spp. | 冠傘鳥屬所有種 | II | Emberizidae 鵙科 Cardinals, tanagers | |
| <i>Xipholena atropurpurea</i> | 白翅傘鳥 | I | <i>Emberiza sulphurata</i> | 野鵙(繡眼鵙) II |
| Emberizidae 鵙科 Cardinals, tanagers | | | <i>Gubernatrix cristata</i> | 黑冠黃雀 II |
| <i>Emberiza sulphurata</i> | 野鵙(繡眼鵙) | II | <i>Paroaria capitata</i> | 黃嘴紅蠟嘴鵙 II |
| <i>Gubernatrix cristata</i> | 黑冠黃雀 | II | <i>Paroaria coronata</i> | 冠紅蠟嘴鵙 II |
| <i>Paroaria capitata</i> | 黃嘴紅蠟嘴鵙 | II | <i>Tangara fastuosa</i> | 七彩唐加拉雀 II |
| <i>Paroaria coronata</i> | 冠紅蠟嘴鵙 | II | Estrildidae 梅花雀科 Mannikins, waxbills | |
| <i>Tangara fastuosa</i> | 七彩唐加拉雀 | II | <i>Amandava formosa</i> | 綠色紅梅花雀 II |
| Estrildidae 梅花雀科 Mannikins, waxbills | | | <i>Lonchura oryzivora</i> | 爪哇雀 II |
| <i>Amandava formosa</i> | 綠色紅梅花雀 | II | <i>Poephila cincta cincta</i> | 黑喉草雀 II |
| <i>Lonchura oryzivora</i> | 爪哇雀 | II | Fringillidae 雀科 Finches | |
| <i>Poephila cincta cincta</i> | 黑喉草雀 | II | <i>Carduelis cucullata</i> | 黑頭紅金翅 I |
| Fringillidae 雀科 Finches | | | <i>Carduelis yarrellii</i> | 黃臉金翅 II |
| <i>Carduelis cucullata</i> | 黑頭紅金翅 | I | Hirundinidae 燕科 Martin | |
| <i>Carduelis yarrellii</i> | 黃臉金翅 | II | <i>Pseudochelidon sirintarae</i> | 白眼河燕 I |
| Hirundinidae 燕科 Martin | | | Icteridae 擬黃鸝科 Blackbird | |
| <i>Pseudochelidon sirintarae</i> | 白眼河燕 | I | <i>Xanthopsar flavus</i> | 橙頭黑鸝 I |
| Icteridae 擬黃鸝科 Blackbird | | | Laniidae 伯勞科 Shrikes | |
| <i>Xanthopsar flavus</i> | 橙頭黑鸝 | I | <i>Lanius cristatus</i> | 紅尾伯勞 III |
| Laniidae 伯勞科 Shrikes | | | Meliphagidae 食蜜鳥科 Honeyeater | |
| <i>Lanius cristatus</i> | 紅尾伯勞 | III | <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> | 頭盔食蜜鳥 I |
| Leiothrichidae 噪眉科 Laughingthrushes | | | Monarchidae 王鵲科 Monarch flycatchers | |
| <u><i>Actinodura morrisoniana</i></u> | <u>紋翼畫眉</u> | <u>III</u> | <i>Terpsiphone atrocaudata</i> | 紫壽帶(綬帶鳥) II |
| <u><i>Garrulax canorus</i></u> | <u>畫眉</u> | <u>II</u> | Muscicapidae 鶇科 Old World flycatchers | |
| <u><i>Garrulax taewanus</i></u> | <u>臺灣畫眉</u> | <u>II</u> | <i>Cyornis ruckii</i> | 魯克氏仙鶇 II |
| <u><i>Ianthocincla poecilorhyncha</i></u> (Synonym : <u><i>Garrulax poecilorhynchus</i></u>) | <u>棕噪眉(竹鳥)</u> | <u>II</u> | <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (possibly extinct) | 棕色刺鳥(可能已滅絕) I |
| <u><i>Ianthocincla ruficeps</i></u> (Synonym : <u><i>Garrulax albogularis</i></u>) | <u>白喉噪眉(白喉笑鸚)</u> | <u>II</u> | <i>Dasyornis longirostris</i> | 長尾刺鳥 I |
| <u><i>Liocichla omeiensis</i></u> | <u>灰胸藪鶇</u> | <u>II</u> | <i>Luscinia indica</i> | 白眉林鶇 III |
| Meliphagidae 食蜜鳥科 Honeyeater | | | <i>Niltava vivida</i> | 黃腹琉璃 III |
| <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> | 頭盔食蜜鳥 | I | <i>Picathartes gymnocephalus</i> | 禿頭岩鶇 I |
| | | | <i>Picathartes oreas</i> | 灰頸岩鶇 I |

| | | | | | |
|--|-------------|-----|---------------------------------------|-------------|-----|
| Monarchidae 王鷓科 Monarch flycatchers | | | Oriolidae 黃鸝科 Old World orioles | | |
| <i>Terpsiphone atrocaudata</i> | 紫壽帶(綬帶鳥) | II | <i>Oriolus chinensis</i> | 黃鸝 | I |
| Muscicapidae 鷓科 Old World flycatchers | | | <i>Oriolus traillii</i> | 朱鸝 | II |
| <i>Cinclidium leucurum</i> (<u>Synonym : <i>Cinclidium leucura</i></u>) | 白尾鷓 | III | Paradisaeidae 天堂鳥科 Birds of paradise | | |
| <i>Cyornis ruckii</i> | 魯克氏仙鷓 | II | Paradisaeidae spp. | 天堂鳥科所有種 | II |
| <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (possibly extinct) | 棕色刺鳥(可能已滅絕) | I | Paridae 山雀科 Chickadees, titmice | | |
| <i>Dasyornis longirostris</i> | 長尾刺鳥 | I | <i>Parus ater</i> | 煤山雀 | III |
| <i>Enicurus scouleri</i> | 小剪尾 | II | <i>Parus holsti</i> | 黃山雀 | II |
| <i>Niltava vivida</i> | 黃腹琉璃 | III | <i>Parus monticolus</i> | 綠背山雀(青背山雀) | III |
| <i>Phoenicurus fuliginosus</i> (<u>Synonym : <i>Rhyacornis fuliginosus</i></u>) | 鉛色水鸝 | III | <i>Parus varius</i> | 赤腹山雀 | II |
| <i>Picathartes gymnocephalus</i> | 禿頭岩鷓 | I | Passeridae 麻雀科 Sparrows and relatives | | |
| <i>Picathartes oreas</i> | 灰頸岩鷓 | I | <i>Passer rutilans</i> | 山麻雀 | I |
| <i>Tarsiger indicus</i> (<u>Synonym : <i>Luscinia indica</i></u>) | 白眉林鷓 | III | Pittidae 八色鸝科 Pittas | | |
| Oriolidae 黃鸝科 Old World orioles | | | <i>Pitta guajana</i> | 藍尾八色鸝 | II |
| <i>Oriolus chinensis</i> | 黃鸝 | I | <i>Pitta gurneyi</i> | 泰國八色鸝 | I |
| <i>Oriolus traillii</i> | 朱鸝 | II | <i>Pitta kochi</i> | 呂宋八色鸝 | I |
| Paradisaeidae 天堂鳥科 Birds of paradise | | | <i>Pitta nympha</i> | 仙八色鸝(八色鳥) | II |
| Paradisaeidae spp. | 天堂鳥科所有種 | II | Pycnonotidae 鸚科 Bulbul | | |
| Paridae 山雀科 Chickadees, titmice | | | <i>Pycnonotus taivanus</i> | 烏頭翁 | II |
| <i>Macholophus holsti</i> (<u>Synonym : <i>Parus holsti</i></u>) | 黃山雀 | II | <i>Pycnonotus zeylanicus</i> | 黃冠鸝 | II |
| <i>Parus monticolus</i> | 綠背山雀(青背山雀) | III | Reguliidae 戴菊科 Kinglets | | |
| <i>Periparus ater</i> (<u>Synonym : <i>Parus ater</i></u>) | 煤山雀 | III | <i>Regulus goodfellowi</i> | 臺灣戴菊(火冠戴菊鳥) | III |
| <i>Sittiparus varius</i> (<u>Synonym : <i>Parus varius</i></u>) | 赤腹山雀 | II | Sturnidae 八哥科 Mynahs(Starlings) | | |
| Passeridae 麻雀科 Sparrows and relatives | | | <i>Acridotheres cristatellus</i> | 八哥 | II |
| <i>Passer rutilans</i> | 山麻雀 | I | <i>Gracula religiosa</i> | 九官鳥 | II |
| Pittidae 八色鸝科 Pittas | | | <i>Leucopsar rothschildi</i> | 長冠八哥 | I |
| <i>Pitta guajana</i> | 藍尾八色鸝 | II | Sylviidae 鶯科 Old World warblers | | |
| <i>Pitta gurneyi</i> | 泰國八色鸝 | I | <i>Phylloscopus ijimae</i> | 飯島柳鶯(艾吉柳鶯) | III |
| <i>Pitta kochi</i> | 呂宋八色鸝 | I | Timaliidae 畫眉科 Babblers | | |
| | | | <i>Actinodura morrisoniana</i> | 紋翼畫眉 | III |
| | | | <i>Garrulax albogularis</i> | 白喉噪眉(白喉笑鸝) | II |

| | | | | | |
|--|-------------|-----|--|---------|-----|
| <i>Pitta nymp</i> <i>ha</i> | 仙八色鸚(八色鳥) | II | <i>Garrulax canorus</i> | 畫眉 | II |
| Pycnonotidae 鵯科 Bulbul | | | <i>Garrulax poecilorhynchus</i> | 棕噪眉(竹鳥) | II |
| <i>Pycnonotus taivanus</i> | 烏頭翁 | II | <i>Garrulax taewanus</i> | 臺灣畫眉 | II |
| <i>Pycnonotus zeylanicus</i> | 黃冠鵯 | II | <i>Leiothrix argentauris</i> | 銀耳相思鳥 | II |
| Reguliidae 戴菊科 Kinglets | | | <i>Leiothrix lutea</i> | 紅嘴相思鳥 | II |
| <i>Regulus goodfellowi</i> | 臺灣戴菊(火冠戴菊鳥) | III | <i>Liocichla omeiensis</i> | 灰胸藪鵲 | II |
| Sturnidae 八哥科 Mynahs(Starlings) | | | Turdidae 鵯科 Thrushes, robins, chats, and wheatears | | |
| <i>Acridotheres cristatellus</i> | 八哥 | II | <i>Cinclidium leucura</i> | 白尾鵲 | III |
| <i>Gracula religiosa</i> | 九官鳥 | II | <i>Enicurus scouleri</i> | 小剪尾 | II |
| <i>Leucopsar rothschildi</i> | 長冠八哥 | I | <i>Rhyacornis fuliginosus</i> | 鉛色水鵯 | III |
| Sylviidae 鶯科 Old World warblers | | | <i>Turdus poliocephalus</i> | 白頭鵯 | II |
| <i>Phylloscopus ijimae</i> | 飯島柳鶯(艾吉柳鶯) | III | Zosteropidae 繡眼科 White-eye | | |
| Timaliidae 畫眉科 Babblers | | | <i>Zosterops albogularis</i> | 諾福克繡眼 | I |
| <i>Leiothrix argentauris</i> | 銀耳相思鳥 | II | PELECANIFORMES 鵜形目 | | |
| <i>Leiothrix lutea</i> | 紅嘴相思鳥 | II | Fregatidae 軍艦鳥科 Frigatebird | | |
| Turdidae 鵯科 Thrushes, robins, chats, and wheatears | | | <i>Fregata andrewsi</i> | 白腹軍艦鳥 | I |
| <i>Turdus poliocephalus</i> | 白頭鵯 | II | Pelecanidae 鵜鶘科 Pelican | | |
| Zosteropidae 繡眼科 White-eye | | | <i>Pelecanus crispus</i> | 卷羽鵜鶘 | I |
| <i>Zosterops albogularis</i> | 諾福克繡眼 | I | Sulidae 鰐鳥科 Booby | | |
| PELECANIFORMES 鵜形目 | | | <i>Papasula abbotti</i> | 粉嘴鰐鳥 | I |
| Fregatidae 軍艦鳥科 Frigatebird | | | PICIFORMES 鴉形目 | | |
| <i>Fregata andrewsi</i> | 白腹軍艦鳥 | I | Picidae 啄木鳥科 Woodpeckers | | |
| Pelecanidae 鵜鶘科 Pelican | | | <i>Dendrocopos leucotos</i> | 大赤啄木 | II |
| <i>Pelecanus crispus</i> | 卷羽鵜鶘 | I | <i>Dryocopus javensis richardsi</i> | 白腹黑啄木 | I |
| Sulidae 鰐鳥科 Booby | | | <i>Picus canus</i> | 綠啄木 | II |
| <i>Papasula abbotti</i> | 粉嘴鰐鳥 | I | Ramphastidae 鵀鵀科 Toucans | | |
| PICIFORMES 鴉形目 | | | <i>Pteroglossus aracari</i> | 黑頸阿卡拉鴉 | II |
| Picidae 啄木鳥科 Woodpeckers | | | <i>Pteroglossus viridis</i> | 綠阿卡拉鴉 | II |
| <i>Dendrocopos leucotos</i> | 大赤啄木 | II | <i>Ramphastos sulfuratus</i> | 厚嘴鵀鵀 | II |
| <i>Dryocopus javensis richardsi</i> | 白腹黑啄木 | I | <i>Ramphastos toco</i> | 鞭絛鵀鵀 | II |
| <i>Picus canus</i> | 綠啄木 | II | <i>Ramphastos tucanus</i> | 紅嘴鵀鵀 | II |

| | | | | | |
|---|---|----|---|---|----|
| Ramphastidae 鷄鵒科 Toucans | | | <i>Ramphastos vitellinus</i> 凹嘴鷄鵒 | | |
| <i>Pteroglossus aracari</i> | 黑頸阿卡拉鴛 | II | PODICIPEDIFORMES 鷺鶯目 | | |
| <i>Pteroglossus viridis</i> | 綠阿卡拉鴛 | II | Podicipedidae 鷺鶯科 Grebe | | |
| <i>Ramphastos sulfuratus</i> | 厚嘴鷄鵒 | II | <i>Podilymbus gigas</i> | 巨鷺鶯 | I |
| <i>Ramphastos toco</i> | 鞭絨鷄鵒 | II | PROCELLARIIFORMES 鹱形目 | | |
| <i>Ramphastos tucanus</i> | 紅嘴鷄鵒 | II | Diomedidae 信天翁科 Albatross | | |
| <i>Ramphastos vitellinus</i> | 凹嘴鷄鵒 | II | <i>Phoebastria albatrus</i> | 短尾信天翁 | I |
| PODICIPEDIFORMES 鷺鶯目 | | | <i>Phoebastria nigripes</i> | 黑腳信天翁 | I |
| Podicipedidae 鷺鶯科 Grebe | | | PSITTACIFORMES 鸚形目 | | |
| <i>Podilymbus gigas</i> | 巨鷺鶯 | I | PSITTACIFORMES spp. (Except the species included in Endangered Species and <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> and <i>Psittacula krameri</i> , which are not included in the list) | 鸚形目所有種 (瀕臨絕種物種及桃面情侶鸚鵡 <i>Agapornis roseicollis</i> 、虎皮鸚鵡 <i>Melopsittacus undulatus</i> 、 玄鳳鸚鵡 <i>Nymphicus hollandicus</i> 和玫瑰環頸鸚鵡 <i>Psittacula krameri</i> 除外) | II |
| PROCELLARIIFORMES 鹱形目 | | | Cacatuidae 鳳頭鸚鵡科 Cockatoos | | |
| Diomedidae 信天翁科 Albatross | | | <i>Cacatua goffiniana</i> (Synonym : <i>Cacatua goffini</i>) | 戈芬氏鳳頭鸚鵡 | I |
| <i>Phoebastria albatrus</i> | 短尾信天翁 | I | <i>Cacatua haematuropygia</i> | 紅肛鳳頭鸚鵡 | I |
| <i>Phoebastria nigripes</i> | 黑腳信天翁 | I | <i>Cacatua moluccensis</i> | 鮭冠鸚鵡 | I |
| PSITTACIFORMES 鸚形目 | | | <i>Cacatua sulphurea</i> | 小葵花鳳頭鸚鵡 | I |
| PSITTACIFORMES spp. (Except the species included in Endangered Species and <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> and <i>Psittacula krameri</i> , which are not included in the list) | 鸚形目所有種 (瀕臨絕種物種及桃面情侶鸚鵡 <i>Agapornis roseicollis</i> 、虎皮鸚鵡 <i>Melopsittacus undulatus</i> 、玄鳳鸚鵡 <i>Nymphicus hollandicus</i> 和玫瑰環頸鸚鵡 <i>Psittacula krameri</i> 除外) | II | <i>Probosciger aterrimus</i> | 棕櫚美冠鸚鵡 | I |
| Cacatuidae 鳳頭鸚鵡科 Cockatoos | | | Loriidae 吸蜜鸚鵡科 Lories, lorikeets | | |
| <i>Cacatua goffiniana</i> (Synonym : <i>Cacatua goffini</i>) | 戈芬氏鳳頭鸚鵡 | I | <i>Eos histrio</i> | 紅藍吸蜜鸚鵡 | I |
| <i>Cacatua haematuropygia</i> | 紅肛鳳頭鸚鵡 | I | <i>Vini ultramarina</i> | 深藍吸蜜鸚鵡 | I |
| <i>Cacatua moluccensis</i> | 鮭冠鸚鵡 | I | Psittacidae 鸚鵡科 Amazons, macaws, parakeets, parrots | | |
| <i>Cacatua sulphurea</i> | 小葵花鳳頭鸚鵡 | I | <i>Amazona arausiaca</i> | 紅項亞馬遜鸚哥 | I |
| <i>Probosciger aterrimus</i> | 棕櫚美冠鸚鵡 | I | <i>Amazona auropalliata</i> | 黃領帽亞馬遜鸚鵡 | I |
| Loriidae 吸蜜鸚鵡科 Lories, lorikeets | | | <i>Amazona barbadensis</i> | 黃肩亞馬遜鸚哥 | I |
| <i>Eos histrio</i> | 紅藍吸蜜鸚鵡 | I | <i>Amazona brasiliensis</i> | 紅尾亞馬遜鸚哥 | I |
| <i>Vini ultramarina</i> | 深藍吸蜜鸚鵡 | I | <i>Amazona finschi</i> | 淡紫冠亞馬遜鸚哥 | I |
| Psittacidae 鸚鵡科 Amazons, macaws, parakeets, parrots | | | <i>Amazona guildingii</i> | 聖文森亞馬遜鸚哥 | I |
| <i>Amazona arausiaca</i> | 紅項亞馬遜鸚哥 | I | <i>Amazona imperialis</i> | 帝王亞馬遜鸚哥 | I |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|--|------------|---|
| <i>Amazona auropalliata</i> | 黃領帽亞馬遜鸚鵡 | I | <i>Amazona leucocephala</i> | 古巴亞馬遜鸚哥 | I |
| <i>Amazona barbadensis</i> | 黃肩亞馬遜鸚哥 | I | <i>Amazona oratrix</i> | 黃頭亞馬遜鸚哥 | I |
| <i>Amazona brasiliensis</i> | 紅尾亞馬遜鸚哥 | I | <i>Amazona pretrei</i> | 紅眼鏡亞馬遜鸚哥 | I |
| <i>Amazona finschi</i> | 淡紫冠亞馬遜鸚哥 | I | <i>Amazona rhodocorytha</i> | 紅額亞馬遜鸚哥 | I |
| <i>Amazona guildingii</i> | 聖文森亞馬遜鸚哥 | I | <i>Amazona tucumana</i> | 赤楊亞馬遜鸚哥 | I |
| <i>Amazona imperialis</i> | 帝王亞馬遜鸚哥 | I | <i>Amazona versicolor</i> | 聖蘆亞馬遜鸚哥 | I |
| <i>Amazona leucocephala</i> | 古巴亞馬遜鸚哥 | I | <i>Amazona vinacea</i> | 紅胸亞馬遜鸚哥 | I |
| <i>Amazona oratrix</i> | 黃頭亞馬遜鸚哥 | I | <i>Amazona viridigenalis</i> | 紅冠亞馬遜鸚哥 | I |
| <i>Amazona pretrei</i> | 紅眼鏡亞馬遜鸚哥 | I | <i>Amazona vittata</i> | 波多亞馬遜鸚哥 | I |
| <i>Amazona rhodocorytha</i> | 紅額亞馬遜鸚哥 | I | <i>Anodorhynchus</i> spp. | 金剛鸚鵡屬所有種 | I |
| <i>Amazona tucumana</i> | 赤楊亞馬遜鸚哥 | I | <i>Ara ambiguus</i> | 大綠金剛鸚鵡 | I |
| <i>Amazona versicolor</i> | 聖蘆亞馬遜鸚哥 | I | <i>Ara glaucogularis</i> | 藍喉金剛鸚鵡 | I |
| <i>Amazona vinacea</i> | 紅胸亞馬遜鸚哥 | I | <i>Ara macao</i> | 緋紅金剛鸚鵡 | I |
| <i>Amazona viridigenalis</i> | 紅冠亞馬遜鸚哥 | I | <i>Ara militaris</i> | 軍用金剛鸚鵡 | I |
| <i>Amazona vittata</i> | 波多亞馬遜鸚哥 | I | <i>Ara rubrogenys</i> | 紅額金剛鸚鵡 | I |
| <i>Anodorhynchus</i> spp. | 金剛鸚鵡屬所有種 | I | <i>Cyanopsitta spixii</i> | 小藍金剛鸚鵡 | I |
| <i>Ara ambiguus</i> | 大綠金剛鸚鵡 | I | <i>Cyanoramphus cookii</i> | 諾福克紅額鸚鵡 | I |
| <i>Ara glaucogularis</i> | 藍喉金剛鸚鵡 | I | <i>Cyanoramphus forbesi</i> | 黃額鸚鵡 | I |
| <i>Ara macao</i> | 緋紅金剛鸚鵡 | I | <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> | 紅額鸚鵡 | I |
| <i>Ara militaris</i> | 軍用金剛鸚鵡 | I | <i>Cyanoramphus saisseti</i> | 紅額鸚鵡 | I |
| <i>Ara rubrogenys</i> | 紅額金剛鸚鵡 | I | <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> | 雙眼無花果鸚鵡 | I |
| <i>Cyanopsitta spixii</i> | 小藍金剛鸚鵡 | I | <i>Eunymphicus cornutus</i> | 角鸚鵡 | I |
| <i>Cyanoramphus cookii</i> | 諾福克紅額鸚鵡 | I | <i>Guarouba guarouba</i> | 金色鸚哥 | I |
| <i>Cyanoramphus forbesi</i> | 黃額鸚鵡 | I | <i>Neophema chrysogaster</i> | 藍翅鸚鵡 | I |
| <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> | 紅額鸚鵡 | I | <i>Ognorhynchus icterotis</i> | 黃耳鸚哥 | I |
| <i>Cyanoramphus saisseti</i> | 紅額鸚鵡 | I | <i>Pezoporus occidentalis</i> (Synonym : <i>Geopsittacus occidentalis</i> ; Possibly extinct) | 夜鸚鵡(可能已滅絕) | I |
| <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> | 雙眼無花果鸚鵡 | I | <i>Pezoporus wallicus</i> | 地棲鸚鵡 | I |
| <i>Eunymphicus cornutus</i> | 角鸚鵡 | I | <i>Pionopsitta pileata</i> | 紅帽鸚哥 | I |
| <i>Guarouba guarouba</i> | 金色鸚哥 | I | <i>Primolius couloni</i> | 藍頭金剛鸚鵡 | I |
| <i>Neophema chrysogaster</i> | 藍翅鸚鵡 | I | <i>Primolius maracana</i> | 藍翅金剛鸚鵡 | I |
| <i>Ognorhynchus icterotis</i> | 黃耳鸚哥 | I | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|----|---|----------------------|----|
| <i>Pezoporus occidentalis</i> (Synonym : <i>Geopsittacus occidentalis</i> ; Possibly extinct) | 夜鸚鵡(可能已滅絕) | I | <i>Psephotus chrysopterygius</i> | 金肩鸚鵡 | I |
| <i>Pezoporus wallicus</i> | 地棲鸚鵡 | I | <i>Psephotus dissimilis</i> | 黃肩長尾鸚鵡 | I |
| <i>Pionopsitta pileata</i> | 紅帽鸚哥 | I | <i>Psephotus pulcherrimus</i> (possibly extinct) | 樂園鸚鵡(可能已滅絕) | I |
| <i>Primolius couloni</i> | 藍頭金剛鸚鵡 | I | <i>Psittacula echo</i> | 模里西斯環頸鸚鵡 | I |
| <i>Primolius maracana</i> | 藍翅金剛鸚鵡 | I | <i>Pyrrhura cruentata</i> | 紅斑長尾鸚鵡 | I |
| <i>Psephotus chrysopterygius</i> | 金肩鸚鵡 | I | <i>Rhynchopsitta</i> spp. | 厚嘴鸚鵡屬所有種 | I |
| <i>Psephotus dissimilis</i> | 黃肩長尾鸚鵡 | I | <i>Strigops habroptilus</i> | 貓面鸚鵡 | I |
| <i>Psephotus pulcherrimus</i> (possibly extinct) | 樂園鸚鵡(可能已滅絕) | I | RHEIFORMES 美洲鴛目 | | |
| <i>Psittacula echo</i> | 模里西斯環頸鸚鵡 | I | Rheidae 美洲鴛科 Rheas | | |
| <i>Pyrrhura cruentata</i> | 紅斑長尾鸚鵡 | I | <i>Pterocnemia pennata</i> | 美洲小鴛 | I |
| <i>Rhynchopsitta</i> spp. | 厚嘴鸚鵡屬所有種 | I | <i>Rhea americana</i> | 美洲鴛 | II |
| <i>Strigops habroptilus</i> | 貓面鸚鵡 | I | SPHENISCIFORMES 企鵝目 | | |
| RHEIFORMES 美洲鴛目 | | | Spheniscidae 企鵝科 Penguins | | |
| Rheidae 美洲鴛科 Rheas | | | <i>Spheniscus demersus</i> | 斑嘴環企鵝 | II |
| <i>Pterocnemia pennata</i> | 美洲小鴛 | I | <i>Spheniscus humboldti</i> | 洪氏環企鵝 | I |
| <i>Rhea americana</i> | 美洲鴛 | II | STRIGIFORMES 鴞形目 Owls | | |
| SPHENISCIFORMES 企鵝目 | | | STRIGIFORMES spp. (Except the species included in Endangered Species) | 鴞形目所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II |
| Spheniscidae 企鵝科 Penguins | | | Strigidae 鴞形科 Owls | | |
| <i>Spheniscus demersus</i> | 斑嘴環企鵝 | II | <i>Asio flammeus</i> | 短耳鴞 | II |
| <i>Spheniscus humboldti</i> | 洪氏環企鵝 | I | <i>Asio otus</i> | 長耳鴞 | II |
| STRIGIFORMES 鴞形目 Owls | | | <i>Glaucidium brodiei</i> | 鵯鵡 | II |
| STRIGIFORMES spp. (Except the species included in Endangered Species) | 鴞形目所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II | <i>Heteroglaux blewitti</i> | 林斑小鴞 | I |
| Strigidae 鴞形科 Owls | | | <i>Ketupa flavipes</i> | 黃魚鴞 | II |
| <i>Asio flammeus</i> | 短耳鴞 | II | <i>Mimizuku gurneyi</i> | 巨角鴞 | I |
| <i>Asio otus</i> | 長耳鴞 | II | <i>Ninox natalis</i> | 栗鷹鴞 | I |
| <i>Glaucidium brodiei</i> | 鵯鵡 | II | <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> | 布布克鷹鴞 | I |
| <i>Heteroglaux blewitti</i> | 林斑小鴞 | I | <i>Ninox scutulata</i> | 褐鷹鴞 | II |
| <i>Ketupa flavipes</i> | 黃魚鴞 | II | <i>Otus bakkamoena</i> | 領角鴞 | II |
| <i>Mimizuku gurneyi</i> | 巨角鴞 | I | <i>Otus elegans botelensis</i> | 蘭嶼角鴞(優雅角鴞) | II |
| | | | <i>Otus spilocephalus</i> | 黃嘴角鴞 | II |

| | | | | | | |
|--|---|-----|--|---|-----|---|
| <i>Melanosuchus niger</i> (Except the population of Brazil, Ecuador) | 黑凱門鱷(巴西及厄瓜多族群除外) | I | <i>Melanosuchus niger</i> (Except the population of Brazil, Ecuador) | 黑凱門鱷(巴西及厄瓜多族群除外) | I | 珍貴稀有野生動物，列入保育類野生動物名錄： (一) 有鱗目： 1. 蜥蜴亞目： (1) 環尾蜥科：環尾蜥屬所有種。 (2) 壁虎科：蛇島弓趾虎、紐西蘭壁虎屬所有種及馬達加斯加葉尾壁虎屬所有種。 (3) 毒蜥科：毒蜥屬所有種(瀕臨絕種物種除外)。 (4) 鬣蜥科：烏提拉刺尾鬣蜥、阿關刺尾鬣蜥、羅騰刺尾鬣蜥、拉刺尾鬣蜥、布蘭維爾斯角蜥、島角蜥及海灣蜥蜴。 (5) 蜥蜴科：利氏壁蜥及依比茲壁蜥。 (6) 石龍子科：所羅門蜥。 (7) 美洲蜥蜴科：鱷尾蜥及閃光蜥屬所有種。 (8) 異蜥科：瑤山鱷蜥。 2. 蛇亞目： (1) 雷蛇科：雷蛇科所有種(瀕臨絕種物種除外)。 (2) 黃頰蛇科：擬蚺蛇、南美水蛇及印度食卵蛇。 (3) 蟒科：網紋蟒。 (4) 林蚺科：林蚺科所有種。 (5) 蝮蛇科：莽山烙鐵頭蛇。 (二) 龜鱉目： 1. 豬鼻龜科：豬鼻龜。 2. 蛇頸龜科：羅地島蛇頸龜。 3. 泥龜科：泥龜。 4. 地龜科：三線潮龜、三線菱背龜、紅額潮龜、緬甸菱背龜、閉殼龜屬所有種、攝龜屬所有種、琉球地龜、黑胸葉龜、冠背龜、黃頭廟龜、亞洲山龜、亞洲巨龜、太陽龜、蘇拉維西葉龜、泰國食螺龜、馬來食蝸龜、安南擬水龜、日本石龜、黑頸烏龜、印度黑 |
| Crocodylidae 鱷科 Crocodiles | | | Crocodylidae 鱷科 Crocodiles | | | |
| <i>Crocodylus acutus</i> (Except the population of Cuba) | 美洲鱷(古巴族群除外) | I | <i>Crocodylus acutus</i> (Except the population of Cuba) | 美洲鱷(古巴族群除外) | I | |
| <i>Crocodylus cataphractus</i> | 非洲細吻鱷 | I | <i>Crocodylus cataphractus</i> | 非洲細吻鱷 | I | |
| <i>Crocodylus intermedius</i> | 奧利諾科鱷 | I | <i>Crocodylus intermedius</i> | 奧利諾科鱷 | I | |
| <i>Crocodylus mindorensis</i> | 菲律賓鱷 | I | <i>Crocodylus mindorensis</i> | 菲律賓鱷 | I | |
| <i>Crocodylus moreletii</i> | 瓜地馬拉鱷 | I | <i>Crocodylus moreletii</i> | 瓜地馬拉鱷 | I | |
| <i>Crocodylus niloticus</i> (Except the populations of Botswana, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia and Zimbabwe) | 尼羅鱷(波札那、衣索比亞、肯亞、馬達加斯加、馬拉威、莫三比克、納米比亞、南非、烏干達、坦尚尼亞、尚比亞和辛巴威之族群除外) | I | <i>Crocodylus niloticus</i> (Except the populations of Botswana, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia and Zimbabwe) | 尼羅鱷(波札那、衣索比亞、肯亞、馬達加斯加、馬拉威、莫三比克、納米比亞、南非、烏干達、坦尚尼亞、尚比亞和辛巴威之族群除外) | I | |
| <i>Crocodylus palustris</i> | 沼澤鱷 | I | <i>Crocodylus palustris</i> | 沼澤鱷 | I | |
| <i>Crocodylus porosus</i> (Except the populations of Australia, Indonesia and Papua New Guinea) | 河口鱷(澳大利亞、印尼和巴布亞紐幾內亞之族群除外) | I | <i>Crocodylus porosus</i> (Except the populations of Australia, Indonesia and Papua New Guinea) | 河口鱷(澳大利亞、印尼和巴布亞紐幾內亞之族群除外) | I | |
| <i>Crocodylus rhombifer</i> | 古巴鱷 | I | <i>Crocodylus rhombifer</i> | 古巴鱷 | I | |
| <i>Crocodylus siamensis</i> | 暹羅鱷 | I | <i>Crocodylus siamensis</i> | 暹羅鱷 | I | |
| <i>Osteolaemus tetraspis</i> | 侏儒鱷 | I | <i>Osteolaemus tetraspis</i> | 侏儒鱷 | I | |
| <i>Tomistoma schlegelii</i> | 馬來長嘴鱷 | I | <i>Tomistoma schlegelii</i> | 馬來長嘴鱷 | I | |
| Gavialidae 恆河鱷科 Gavial | | | Gavialidae 恆河鱷科 Gavial | | | |
| <i>Gavialis gangeticus</i> | 恆河鱷 | I | <i>Gavialis gangeticus</i> | 恆河鱷 | I | |
| RHYNCHOCEPHALIA 喙頭蜥目 | | | RHYNCHOCEPHALIA 喙頭蜥目 | | | |
| Sphenodontidae 鱷蜥科 Tuatara | | | Sphenodontidae 鱷蜥科 Tuatara | | | |
| <i>Sphenodon</i> spp. | 刺背鱷蜥屬所有種 | I | <i>Sphenodon</i> spp. | 刺背鱷蜥屬所有種 | I | |
| SQUAMATA 有鱗目 | | | SQUAMATA 有鱗目 | | | |
| SAURIA 蜥蜴亞目 | | | SAURIA 蜥蜴亞目 | | | |
| Agamidae 飛蜥科 Agamas, mastigures | | | Agamidae 飛蜥科 Agamas, mastigures | | | |
| <i>Japalura brevipes</i> | 短肢攀蜥 | III | <i>Japalura brevipes</i> | 短肢攀蜥 | III | |
| <i>Japalura luei</i> | 呂氏攀蜥 | II | <i>Japalura luei</i> | 呂氏攀蜥 | II | |
| <i>Japalura makii</i> | 牧氏攀蜥 | II | <i>Japalura makii</i> | 牧氏攀蜥 | II | |
| Anguidae 蛇蜥科 alligator lizards, glass lizards, lateral fold lizards | | | Anguidae 蛇蜥科 alligator lizards, glass lizards, lateral fold lizards | | | |

| | | | | |
|--|---|-----|--|-------------------------|
| <u>Ctenosaura oedirhina</u> | 羅騰刺尾鬣蜥 | II | Varanidae 巨蜥科 Monitor lizards | |
| <u>Ctenosaura palearis</u> | 拉刺尾鬣蜥 | II | <i>Varanus</i> spp.(Except the species included in Endangered Species) | 巨蜥屬所有種 (瀕臨絕種物種除外) II |
| <i>Cyclura</i> spp. | 圓尾鬣蜥屬所有種 | I | <i>Varanus bengalensis</i> | 孟加拉巨蜥 I |
| <i>Iguana</i> spp.(Except <i>Iguana iguana</i>) | 美洲鬣蜥屬所有種 (綠鬣蜥 <i>Iguana iguana</i> 除外) | II | <i>Varanus flavescens</i> | 黃巨蜥 I |
| <u>Phrynosoma blainvillii</u> | 布蘭維爾斯角蜥 | II | <i>Varanus griseus</i> | 沙漠巨蜥 I |
| <u>Phrynosoma cerroense</u> | 島角蜥 | II | <i>Varanus komodoensis</i> | 科摩多巨蜥 I |
| <i>Phrynosoma coronatum</i> | 海岸角蜥 | II | <i>Varanus nebulosus</i> | 點斑巨蜥 I |
| <u>Phrynosoma wigginsi</u> | 海灣蜥蜴 | II | SERPENTES 蛇亞目 Snakes | |
| <i>Sauromalus varius</i> | 變色斑紋鬣蜥 | I | Boidae 蚺科 Boas | |
| Lacertidae 蜥蜴科 Lizards | | | <i>Acrantophis</i> spp. | 馬達加斯加地蚺屬所有種 I |
| <i>Gallotia simonyi</i> | 西氏加納利群島蜥 | I | <i>Boa constrictor occidentalis</i> | 虹尾蚺阿根廷亞種 I |
| <u>Podarcis lilfordi</u> | 利氏壁蜥 | II | <i>Epicrates inornatus</i> | 波多黎各虹蚺 I |
| <u>Podarcis pityusensis</u> | 依比茲壁蜥 | II | <i>Epicrates monensis</i> | 莫島虹蚺 I |
| <i>Takydromus sauteri</i> | 梭德氏草蜥(南臺草蜥) | III | <i>Epicrates subflavus</i> | 牙買加虹蚺 I |
| Scincidae 石龍子科 Skinks | | | <i>Sanzinia madagascariensis</i> | 馬達加斯加樹蚺 I |
| <u>Corucia zebrata</u> | 所羅門蜥 | II | Bolyeriidae 雷蛇科 Round Island boas | |
| Teiidae 美洲蜥蜴科 Caiman lizards, tegu lizards | | | <i>Bolyeria multocarinata</i> | 圓島雷蛇 I |
| <u>Crocodilurus amazonicus</u> | 鱷尾蜥 | II | <i>Casarea dussumieri</i> | 圓島地蚺 I |
| <u>Dracaena</u> spp. | 閃光蜥屬所有種 | II | Colubridae 黃領蛇科 Typical snakes, water snakes, whipsnakes | |
| Varanidae 巨蜥科 Monitor lizards | | | <i>Amphiesma miyajimae</i> | 金絲蛇 I |
| <i>Varanus</i> spp.(Except the species included in Endangered Species) | 巨蜥屬所有種 (瀕臨絕種物種除外) | II | <i>Elaphe mandarina</i> | 高砂蛇 III |
| <i>Varanus bengalensis</i> | 孟加拉巨蜥 | I | <i>Elaphe taeniura</i> | 黑眉錦蛇(錦蛇) III |
| <i>Varanus flavescens</i> | 黃巨蜥 | I | <i>Enhydris chinensis</i> | 唐水蛇 II |
| <i>Varanus griseus</i> | 沙漠巨蜥 | I | <i>Enhydris plumbea</i> | 鉛色水蛇 III |
| <i>Varanus komodoensis</i> | 科摩多巨蜥 | I | <i>Rhabdophis swinhonis</i> | 斯文豪氏游蛇 III |
| <i>Varanus nebulosus</i> | 點斑巨蜥 | I | <i>Sinonatrix annularis</i> | 赤腹游蛇 II |
| Xenosauridae 異蜥科 Chinese crocodile lizard | | | Elapidae 蝙蝠蛇科 Cobras, coral snakes | |
| <u>Shinisaurus crocodilurus</u> | 瑤山鱷蜥 | II | <i>Bungarus multicinctus</i> | 雨傘節(手巾蛇) III |
| SERPENTES 蛇亞目 Snakes | | | <i>Hoplocephalus bungaroides</i> | 寬盔頭蛇 II |
| Boidae 蚺科 Boas | | | <i>Naja atra</i> | 眼鏡蛇(飯匙倩) III |
| | | | <i>Naja kaouthia</i> | 單眼紋眼鏡蛇 II |

| | | | | | |
|---|------------------|-----|---|---------------|-----|
| <i>Acrantophis</i> spp. | 馬達加斯加地蚺屬所有種 | I | <i>Naja mandalayensis</i> | 緬甸眼鏡蛇 | II |
| <i>Boa constrictor occidentalis</i> | 虹尾蚺阿根廷亞種 | I | <i>Naja naja</i> | 印度眼鏡蛇 | II |
| <i>Epicrates inornatus</i> | 波多黎各虹蚺 | I | <i>Naja oxiana</i> | 中亞眼鏡蛇 | II |
| <i>Epicrates monensis</i> | 莫島虹蚺 | I | <i>Naja philippinensis</i> | 菲律賓眼鏡蛇 | II |
| <i>Epicrates subflavus</i> | 牙買加虹蚺 | I | <i>Naja sagittifera</i> | 安達曼眼鏡蛇 | II |
| <i>Sanzinia madagascariensis</i> | 馬達加斯加樹蚺 | I | <i>Naja samarensis</i> | 菲南眼鏡蛇 | II |
| Bolyeriidae 雷蛇科 Round Island boas | | | <i>Naja siamensis</i> | 暹羅眼鏡蛇 | II |
| <u>Bolyeriidae spp.(Except the species included in Endangered Species)</u> | 雷蛇科所有種(瀕臨絕種物種除外) | II | <i>Naja sputatrix</i> | 印尼噴毒眼鏡蛇 | II |
| <i>Bolyeria multocarinata</i> | 圓島雷蛇 | I | <i>Naja sumatrana</i> | 蘇門答臘噴毒眼鏡蛇 | II |
| <i>Casarea dussumieri</i> | 圓島地蚺 | I | <i>Ophiophagus hannah</i> | 眼鏡王蛇 | II |
| Colubridae 黃領蛇科 Typical snakes, water snakes, whipsnakes | | | <i>Sinomicrurus hatori</i> | 羽鳥氏帶紋赤蛇 | II |
| <i>Amphiesma miyajimae</i> | 金絲蛇 | I | <i>Sinomicrurus macclellandi</i> | 環紋赤蛇 | III |
| <u><i>Clelia clelia</i></u> | 擬蚺蛇 | II | <i>Sinomicrurus sauteri</i> | 梭德氏帶紋赤蛇(帶紋赤蛇) | II |
| <u><i>Cyclagras gigas</i></u> | 南美水蛇 | II | Pythonidae 蟒科 Pythons | | |
| <u><i>Elachistodon westermanni</i></u> | 印度食卵蛇 | II | <i>Python molurus molurus</i> | 亞洲岩蟒指名亞種 | I |
| <i>Enhydris plumbea</i> | 鉛色水蛇 | III | Viperidae 蝮蛇科 Vipers | | |
| <u><i>Euprepiophis mandarinus</i></u> (<u>Synonym : <i>Elaphe mandarina</i></u>) | 高砂蛇 | III | <i>Daboia russelii</i> | 鎖蛇 | II |
| <u><i>Myrrophis chinensis</i></u> (<u>Synonym : <i>Enhydris chinensis</i></u>) | 唐水蛇 | II | <i>Deinagkistrodon acutus</i> | 百步蛇 | II |
| <u><i>Orthriophis taeniurus</i></u> (<u>Synonym : <i>Elaphe taeniura</i></u>) | 黑眉錦蛇(錦蛇) | III | <i>Ovophis monticola</i> | 阿里山龜殼花 | II |
| <i>Rhabdophis swinhonis</i> | 斯文豪氏游蛇 | III | <i>Protobothrops mucrosquamatus</i> | 龜殼花 | III |
| <i>Sinonatrix annularis</i> | 赤腹游蛇 | II | <i>Trimeresurus gracilis</i> | 菊池氏龜殼花 | III |
| Elapidae 蝮蝠蛇科 Cobras, coral snakes | | | <i>Vipera ursinii</i> | 草原蝰 | I |
| <i>Bungarus multicinctus</i> | 雨傘節(手巾蛇) | III | <i>Vipera wagneri</i> | 魏氏蝮蛇 | II |
| <i>Hoplocephalus bungaroides</i> | 寬盔頭蛇 | II | TESTUDINES 龜鱉目 | | |
| <i>Naja atra</i> | 眼鏡蛇(飯匙倩) | III | Chelidae 蛇頸龜科 Austro-American side-necked turtles | | |
| <i>Naja kaouthia</i> | 單眼紋眼鏡蛇 | II | <i>Pseudemydura umbrina</i> | 澳洲短頸龜 | I |
| <i>Naja mandalayensis</i> | 緬甸眼鏡蛇 | II | Cheloniidae 蠍龜科 Marine turtles | | |
| <i>Naja naja</i> | 印度眼鏡蛇 | II | Cheloniidae spp. | 蠍龜科所有種 | I |
| <i>Naja oxiana</i> | 中亞眼鏡蛇 | II | <i>Caretta caretta</i> | 赤蠍龜 | I |
| <i>Naja philippinensis</i> | 菲律賓眼鏡蛇 | II | <i>Chelonia mydas</i> | 綠蠍龜 | I |
| | | | <i>Eretmochelys imbricata</i> | 玳瑁 | I |

| | | | | | |
|--|----------------|-----|--|------------------|----|
| <i>Naja sagittifera</i> | 安達曼眼鏡蛇 | II | <i>Lepidochelys olivacea</i> | 欖蠐龜 | I |
| <i>Naja samarensis</i> | 菲南眼鏡蛇 | II | Dermochelyidae 革龜科 Leatherback turtle | | |
| <i>Naja siamensis</i> | 暹羅眼鏡蛇 | II | <i>Dermochelys coriacea</i> | 革龜(稜皮龜) | I |
| <i>Naja sputatrix</i> | 印尼噴毒眼鏡蛇 | II | Emydidae 澤龜科 Box turtles, freshwater turtles | | |
| <i>Naja sumatrana</i> | 蘇門答臘噴毒眼鏡蛇 | II | <i>Glyptemys muhlenbergii</i> | 牟氏水龜 | I |
| <i>Ophiophagus hannah</i> | 眼鏡王蛇 | II | <i>Terrapene coahuila</i> | 沼澤箱龜 | I |
| <i>Sinomicrurus hatori</i> | 羽鳥氏帶紋赤蛇 | II | Geoemydidae 地龜科 Box turtles, freshwater turtles | | |
| <i>Sinomicrurus macclellandi</i> | 環紋赤蛇 | III | <i>Batagur affinis</i> | 馬來潮龜 | I |
| <i>Sinomicrurus sauteri</i> | 梭德氏帶紋赤蛇(帶紋赤蛇) | II | <i>Batagur baska</i> | 潮龜 | I |
| Pythonidae 蟒科 Pythons | | | <i>Chinemys reevesii</i> | 金龜 | I |
| <i>Python molurus molurus</i> | 亞洲岩蟒指名亞種 | I | <i>Cuora flavomarginata</i> | 食蛇龜 | II |
| <i>Python reticulatus</i> | 網紋蟒 | II | <i>Geoclemys hamiltonii</i> | 斑點池龜 | I |
| Tropidophiidae 林蚺科 Wood boas | | | <i>Mauremys mutica</i> | 柴棺龜 | II |
| <u>Tropidophiidae spp.</u> | 林蚺科所有種 | II | <i>Melanochelys tricarinata</i> | 三龍骨龜 | I |
| Viperidae 蝮蛇科 Vipers | | | <i>Morenia ocellata</i> | 緬甸眼斑沼龜 | I |
| <i>Daboia siamensis</i> (<u>Synonym</u> : <i>Daboia russelii</i>) | 鎖蛇 | II | <i>Pangshura tecta</i> | 北印度稜背龜 | I |
| <i>Deinagkistrodon acutus</i> | 百步蛇 | II | Platysternidae 大頭龜科 Big-headed turtle | | |
| <i>Ovophis monticola</i> | 瑪家山龜殼花(阿里山龜殼花) | II | <u>Platysternidae spp.</u> | 大頭龜科所有種 | I |
| <i>Protobothrops mucrosquamatus</i> | 龜殼花 | III | Testudinidae 陸龜科 Tortoises | | |
| <i>Trimeresurus gracilis</i> | 菊池氏龜殼花 | III | <u>Testudinidae spp.</u> (Except the species included in Endangered Species) | 陸龜科所有種(瀕臨絕種物種除外) | II |
| <i>Trimeresurus mangshanensis</i> | 莽山烙鐵頭蛇 | II | <i>Astrochelys radiata</i> | 射紋陸龜 | I |
| <i>Vipera ursinii</i> | 草原蝰 | I | <i>Astrochelys yniphora</i> | 安哥洛卡陸龜 | I |
| <i>Vipera wagneri</i> | 魏氏蝮蛇 | II | <i>Chelonoidis nigra</i> | 加拉巴哥象龜 | I |
| TESTUDINES 龜鱉目 | | | <i>Geochelone platynota</i> | 緬甸星龜 | I |
| <u>Carettochelyidae 豬鼻龜科 Pig-nosed turtles</u> | | | <i>Gopherus flavomarginatus</i> | 黃緣沙龜 | I |
| <i>Carettochelys insculpta</i> | 豬鼻龜 | II | <i>Psammobates geometricus</i> | 幾何陸龜 | I |
| Chelidae 蛇頸龜科 Austro-American side-necked turtles | | | <i>Pyxis arachnoides</i> | 蛛網陸龜 | I |
| <i>Chelodina mccordi</i> | 羅地島蛇頸龜 | II | <i>Pyxis planicauda</i> | 平背陸龜 | I |
| <i>Pseudemydura umbrina</i> | 澳洲短頸龜 | I | <i>Testudo kleinmanni</i> | 埃及陸龜 | I |
| Cheloniidae 蠐龜科 Marine turtles | | | Trionychidae 鱉科 Softshell turtles, terrapins | | |
| <u>Cheloniidae spp.</u> | 蠐龜科所有種 | I | <i>Apalone spinifera atra</i> | 黑棘鱉 | I |

| | | | | | |
|--|---------|----|---|-------|----|
| <i>Caretta caretta</i> | 赤蠵龜 | I | <i>Chitra chitra</i> | 紋背小頭鰐 | I |
| <i>Chelonia mydas</i> | 綠蠵龜 | I | <i>Chitra vandijki</i> | 緬甸小頭鰐 | I |
| <i>Eretmochelys imbricata</i> | 玳瑁 | I | <i>Lissemys punctata</i> | 印度緣板鰐 | II |
| <i>Lepidochelys olivacea</i> | 欖蠵龜 | I | <i>Nilssonia gangeticus</i> (Synonym : <i>Aspideretes gangeticus</i>) | 印度鰐 | I |
| Dermatemydidae 泥龜科 Central American river turtle | | | <i>Nilssonia hurum</i> (Synonym : <i>Aspideretes hurum</i>) | 孔雀鰐 | I |
| <i>Dermatemys mawii</i> | 泥龜 | II | <i>Nilssonia nigricans</i> (Synonym : <i>Aspideretes nigricans</i>) | 黑鰐 | I |
| Dermochelyidae 革龜科 Leatherback turtle | | | | | |
| <i>Dermochelys coriacea</i> | 革龜(稜皮龜) | I | | | |
| Emydidae 澤龜科 Box turtles, freshwater turtles | | | | | |
| <i>Glyptemys muhlenbergii</i> | 牟氏水龜 | I | | | |
| <i>Terrapene coahuila</i> | 沼澤箱龜 | I | | | |
| Geoemydidae 地龜科 Box turtles, freshwater turtles | | | | | |
| <i>Batagur affinis</i> | 馬來潮龜 | I | | | |
| <i>Batagur baska</i> | 潮龜 | I | | | |
| <i>Batagur borneoensis</i> | 三線潮龜 | II | | | |
| <i>Batagur dhongoka</i> | 三線菱背龜 | II | | | |
| <i>Batagur kachuga</i> | 紅額潮龜 | II | | | |
| <i>Batagur trivittata</i> | 緬甸菱背龜 | II | | | |
| <i>Cuora spp.</i> | 閉殼龜屬所有種 | II | | | |
| <i>Cuora flavomarginata</i> | 食蛇龜 | II | | | |
| <i>Cyclemys spp.</i> | 攝龜屬所有種 | II | | | |
| <i>Geoclemys hamiltonii</i> | 斑點池龜 | I | | | |
| <i>Geoemyda japonica</i> | 琉球地龜 | II | | | |
| <i>Geoemyda spengleri</i> | 黑胸葉龜 | II | | | |
| <i>Hardella thurjii</i> | 冠背龜 | II | | | |
| <i>Heosemys annandalii</i> | 黃頭廟龜 | II | | | |
| <i>Heosemys depressa</i> | 亞洲山龜 | II | | | |
| <i>Heosemys grandis</i> | 亞洲巨龜 | II | | | |
| <i>Heosemys spinosa</i> | 太陽龜 | II | | | |
| <i>Leucocephalon yuwonoi</i> | 蘇拉維西葉龜 | II | | | |
| <i>Malayemys macrocephala</i> | 泰國食螺龜 | II | | | |

| | | |
|---|--|----|
| <i>Malayemys subtrijuga</i> | 馬來食蝸龜 | II |
| <i>Mauremys annamensis</i> | 安南擬水龜 | II |
| <i>Mauremys japonica</i> | 日本石龜 | II |
| <i>Mauremys mutica</i> | 柴棺龜 | II |
| <i>Mauremys nigricans</i> | 黑頸烏龜 | II |
| <i>Mauremys reevesii</i> (Synonym : <i>Chinemys reevesii</i>) | 金龜 | I |
| <i>Melanochelys tricarinata</i> | 三龍骨龜 | I |
| <i>Melanochelys trijuga</i> | 印度黑龜 | II |
| <i>Morenia ocellata</i> | 緬甸眼斑沼龜 | I |
| <i>Morenia petersi</i> | 印度眼斑沼龜 | II |
| <i>Notochelys platynota</i> | 六板龜 | II |
| <i>Orlitia borneensis</i> | 婆羅洲河龜 | II |
| <i>Pangshura</i> spp. (Except the species included in Endangered Species) | 小棱背龜屬所有種(瀕臨絕種物 種除外) | II |
| <i>Pangshura tecta</i> | 北印度稜背龜 | I |
| <i>Sacalia bealei</i> | 眼斑龜 | II |
| <i>Sacalia quadriocellata</i> | 四眼龜 | II |
| <i>Siebenrockiella crassicollis</i> | 粗頸龜 | II |
| <i>Siebenrockiella leytenensis</i> | 菲律賓粗頸龜 | II |
| <i>Vijayachelys silvatica</i> | 蔗林龜 | II |
| Platysternidae 大頭龜科 Big-headed turtle | | |
| Platysternidae spp. | 大頭龜科所有種 | I |
| Podocnemididae 側頸龜科 Afro-American side-necked turtles | | |
| <i>Erymnochelys madagascariensis</i> | 馬達加斯加大頭側頸龜 | II |
| <i>Peltocephalus dumerilianus</i> | 亞馬遜大頭側頸龜 | II |
| <i>Podocnemis</i> spp.(Except <i>Podocnemis unifilis</i>) | 南美側頸龜屬所有種(黃頭側頸 龜 <i>Podocnemis unifilis</i> 除外) | II |
| Testudinidae 陸龜科 Tortoises | | |
| Testudinidae spp.(Except the species included in Endangered Species) | 陸龜科所有種(瀕臨絕種物種除 外) | II |
| <i>Astrochelys radiata</i> | 射紋陸龜 | I |
| <i>Astrochelys yniphora</i> | 安哥洛卡陸龜 | I |

| | | |
|--|-------------------|----|
| <i>Chelonoidis nigra</i> | 加拉巴哥象龜 | I |
| <i>Geochelone platynota</i> | 緬甸星龜 | I |
| <i>Gopherus flavomarginatus</i> | 黃緣沙龜 | I |
| <i>Psammobates geometricus</i> | 幾何陸龜 | I |
| <i>Pyxis arachnoides</i> | 蛛網陸龜 | I |
| <i>Pyxis planicauda</i> | 平背陸龜 | I |
| <i>Testudo kleinmanni</i> | 埃及陸龜 | I |
| Trionychidae 鱉科 Softshell turtles, terrapins | | |
| <i>Amyda cartilaginea</i> | 亞洲鱉 | II |
| <i>Apalone spinifera atra</i> | 黑棘鱉 | I |
| <i>Chitra</i> spp.(Except the species included in Endangered Species) | 小頭鱉屬所有種(瀕臨絕種物種除外) | II |
| <i>Chitra chitra</i> | 紋背小頭鱉 | I |
| <i>Chitra vandijki</i> | 緬甸小頭鱉 | I |
| <i>Dogania subplana</i> | 馬來鱉 | II |
| <i>Lissemys ceylonensis</i> | 斯里蘭卡緣板鱉 | II |
| <i>Lissemys punctata</i> | 印度緣板鱉 | II |
| <i>Lissemys scutata</i> | 緬甸緣板鱉 | II |
| <i>Nilssonia formosa</i> | 緬甸孔雀鱉 | II |
| <i>Nilssonia gangetica</i> (Synonym : <i>Aspideretes gangeticus</i>) | 印度鱉 | I |
| <i>Nilssonia hurum</i> (Synonym : <i>Aspideretes hurum</i>) | 孔雀鱉 | I |
| <i>Nilssonia leithii</i> | 萊氏鱉 | II |
| <i>Nilssonia nigricans</i> (Synonym : <i>Aspideretes nigricans</i>) | 黑鱉 | I |
| <i>Palea steindachneri</i> | 山瑞鱉 | II |
| <i>Pelochelys</i> spp. | 巨鱉屬所有種 | II |
| <i>Pelodiscus axenaria</i> | 砂鱉 | II |
| <i>Pelodiscus maackii</i> | 東北鱉 | II |
| <i>Pelodiscus parviformis</i> | 小鱉 | II |
| <i>Rafetus swinhoei</i> | 斑鱉 | II |

| 四、兩棲類 | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|
| 學 名 Scientific name | 中文名稱 Chinese common name | 保育 等級 Protected Species category | 學 名 Scientific name | 中文名稱 Chinese common name | 保育 等級 Protected Species category |
| PHYLUM CHORDATA 脊索動物門 | | | CLASS AMPHIBIA (AMPHIBIANS) 兩棲綱 | | |
| ANURA 無尾目 | | | ANURA 無尾目 | | |
| Aromobatidae 隱林蛙科 Fragrant frogs | | | Aromobatidae 隱林蛙科 Fragrant frogs | | |
| <i>Allobates femoralis</i> | 紅腿異箭毒蛙 | II | <i>Allobates femoralis</i> | 紅腿異箭毒蛙 | II |
| <i>Allobates hodli</i> | 哈氏異箭毒蛙 | II | <i>Allobates hodli</i> | 哈氏異箭毒蛙 | II |
| <i>Allobates myersi</i> | 麥氏異箭毒蛙 | II | <i>Allobates myersi</i> | 麥氏異箭毒蛙 | II |
| <i>Allobates rufulus</i> | 席拉異箭毒蛙 | II | <i>Allobates rufulus</i> | 席拉異箭毒蛙 | II |
| <i>Allobates zaparo</i> | 紅背異箭毒蛙 | II | <i>Allobates zaparo</i> | 紅背異箭毒蛙 | II |
| Bufonidae 蟾蜍科 Toads | | | Bufonidae 蟾蜍科 Toads | | |
| <i>Amietophrynus superciliaris</i> (Synonym : <i>Bufo superciliaris</i>) | 睫眉蟾蜍 | I | <i>Amietophrynus superciliaris</i> (Synonym : <i>Bufo superciliaris</i>) | 睫眉蟾蜍 | I |
| <i>Altiphrynoides</i> spp. | 埃及蟾蜍屬所有種 | I | <i>Altiphrynoides</i> spp. | 埃及蟾蜍屬所有種 | I |
| <i>Atelopus zeteki</i> | 澤氏斑蟾 | I | <i>Atelopus zeteki</i> | 澤氏斑蟾 | I |
| <i>Incilius periglenes</i> (Synonym : <i>Bufo periglenes</i>) | 金色蟾蜍 | I | <i>Incilius periglenes</i> (Synonym : <i>Bufo periglenes</i>) | 金色蟾蜍 | I |
| <i>Nectophrynoides</i> spp. | 非洲胎生蟾蜍屬所有種 | I | <i>Nectophrynoides</i> spp. | 非洲胎生蟾蜍屬所有種 | I |
| <i>Nimbaphrynoides</i> spp. | 寧巴山胎生蟾蜍屬所有種 | I | <i>Nimbaphrynoides</i> spp. | 寧巴山胎生蟾蜍屬所有種 | I |
| <i>Spinophrynoides</i> spp. | 歐氏埃及蟾蜍屬所有種 | I | <i>Spinophrynoides</i> spp. | 歐氏埃及蟾蜍屬所有種 | I |
| Dendrobatidae 箭毒蛙科 Poison frogs | | | Dendrobatidae 箭毒蛙科 Poison frogs | | |
| <i>Adelphobates</i> spp. | 巴西果箭毒蛙屬所有種 | II | <i>Adelphobates</i> spp. | 巴西果箭毒蛙屬所有種 | II |
| <i>Ameerega</i> spp. | 彩腹箭毒蛙屬所有種 | II | <i>Ameerega</i> spp. | 彩腹箭毒蛙屬所有種 | II |
| <i>Andrinobates</i> spp. | 紅寶石箭毒蛙屬所有種 | II | <i>Andrinobates</i> spp. | 紅寶石箭毒蛙屬所有種 | II |
| <i>Dendrobates</i> spp. | 箭毒蛙屬所有種 | II | <i>Dendrobates</i> spp. | 箭毒蛙屬所有種 | II |
| <i>Epipedobates</i> spp. | 幽靈箭毒蛙屬所有種 | II | <i>Epipedobates</i> spp. | 幽靈箭毒蛙屬所有種 | II |
| <i>Excidobates</i> spp. | 斑點箭毒蛙屬所有種 | II | <i>Excidobates</i> spp. | 斑點箭毒蛙屬所有種 | II |
| <i>Hyloxalus azureiventris</i> (Synonym : <i>Cryptophyllobates azureiventris</i>) | 天藍箭毒蛙 | II | <i>Hyloxalus azureiventris</i> (Synonym : <i>Cryptophyllobates azureiventris</i>) | 天藍箭毒蛙 | II |

一、本點所列之物種保育等級未修正。

二、哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類、魚類野生動物皆係屬脊索動物，惟為便利民眾查詢，將名錄分拆為哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類、魚類、昆蟲類及其他種類之動物等七點；為配合此一修正，爰本點新增兩棲綱上一階層分類元之脊索動物門，以表達生物分類階層。

三、依據「臺灣物種名錄」TaiBNET網站(<http://taibnet.sinica.edu.tw/>)收錄臺灣地區原生種兩棲類野生動物之物種學名，爰配合修正無尾目赤蛙科豎琴蛙、臺北赤蛙及金線蛙之學名。

四、配合學名修正調整順序：無尾目赤蛙科：臺北赤蛙及金線蛙。

| | | |
|---|-----------|-----|
| <i>Minyobates</i> spp. | 侏儒箭毒蛙屬所有種 | II |
| <i>Oophaga</i> spp. | 食卵箭毒蛙屬所有種 | II |
| <i>Phyllobates</i> spp. | 葉箭毒蛙屬所有種 | II |
| <i>Ranitomeya</i> spp. | 拇指箭毒蛙屬所有種 | II |
| Mantellidae 曼蛙科 Mantellas | | |
| <i>Mantella</i> spp. | 曼蛙屬所有種 | II |
| Microhylidae 狹口蛙科 Red rain frogs, tomato frogs | | |
| <i>Dyscophus antongilii</i> | 安東吉利紅蛙 | I |
| Ranidae 赤蛙科 Riparian frogs and true frogs | | |
| <i>Babina okinavana</i> (<u>Synonym : <i>Rana okinavana</i></u>) | 豎琴蛙 | II |
| <i>Hylarana taipehensis</i> (<u>Synonym : <i>Rana taipehensis</i></u>) | 臺北赤蛙 | II |
| <i>Pelophylax fukienensis</i> (<u>Synonym : <i>Rana plancyi</i></u>) | 金線蛙 | III |
| Rhacophoridae 樹蛙科 Old world tree frogs | | |
| <i>Rhacophorus arvalis</i> | 諸羅樹蛙 | II |
| <i>Rhacophorus aurantiventris</i> | 橙腹樹蛙 | II |
| <i>Rhacophorus prasinatus</i> | 翡翠樹蛙 | III |
| <i>Rhacophorus taipeianus</i> | 臺北樹蛙 | III |
| CAUDATA 有尾目 | | |
| Cryptobranchidae 隱鰐鮠科 Hellbender and giant salamanders | | |
| <i>Andrias</i> spp. | 大鰐屬所有種 | I |
| Hynobiidae 山椒魚科 Asiatic salamanders | | |
| <i>Hynobius arisanensis</i> | 阿里山山椒魚 | I |
| <i>Hynobius formosanus</i> | 臺灣山椒魚 | I |
| <i>Hynobius fuca</i> | 觀霧山椒魚 | I |
| <i>Hynobius glacialis</i> | 南湖山椒魚 | I |
| <i>Hynobius sonani</i> | 楚南氏山椒魚 | I |
| Salamandridae 蝾螈科 Newts and salamanders | | |
| <i>Neurergus kaiseri</i> | 帝王蝾螈 | I |

| | | |
|--|-----------|-----|
| <i>Minyobates</i> spp. | 侏儒箭毒蛙屬所有種 | II |
| <i>Oophaga</i> spp. | 食卵箭毒蛙屬所有種 | II |
| <i>Phyllobates</i> spp. | 葉箭毒蛙屬所有種 | II |
| <i>Ranitomeya</i> spp. | 拇指箭毒蛙屬所有種 | II |
| Mantellidae 曼蛙科 Mantellas | | |
| <i>Mantella</i> spp. | 曼蛙屬所有種 | II |
| Microhylidae 狹口蛙科 Red rain frogs, tomato frogs | | |
| <i>Dyscophus antongilii</i> | 安東吉利紅蛙 | I |
| Ranidae 赤蛙科 Riparian frogs and true frogs | | |
| <i>Rana okinavana</i> | 豎琴蛙 | II |
| <i>Rana plancyi</i> | 金線蛙 | III |
| <i>Rana taipehensis</i> | 臺北赤蛙 | II |
| Rhacophoridae 樹蛙科 Old world tree frogs | | |
| <i>Rhacophorus arvalis</i> | 諸羅樹蛙 | II |
| <i>Rhacophorus aurantiventris</i> | 橙腹樹蛙 | II |
| <i>Rhacophorus prasinatus</i> | 翡翠樹蛙 | III |
| <i>Rhacophorus taipeianus</i> | 臺北樹蛙 | III |
| CAUDATA 有尾目 | | |
| Cryptobranchidae 隱鰐鮠科 Hellbender and giant salamanders | | |
| <i>Andrias</i> spp. | 大鰐屬所有種 | I |
| Hynobiidae 山椒魚科 Asiatic salamanders | | |
| <i>Hynobius arisanensis</i> | 阿里山山椒魚 | I |
| <i>Hynobius formosanus</i> | 臺灣山椒魚 | I |
| <i>Hynobius fuca</i> | 觀霧山椒魚 | I |
| <i>Hynobius glacialis</i> | 南湖山椒魚 | I |
| <i>Hynobius sonani</i> | 楚南氏山椒魚 | I |
| Salamandridae 蝾螈科 Newts and salamanders | | |
| <i>Neurergus kaiseri</i> | 帝王蝾螈 | I |

| 五、魚類 | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|
| 學 名 Scientific name | 中文名稱 Chinese common name | 保育 等級 Protected Species category | 學 名 Scientific name | 中文名稱 Chinese common name | 保育 等級 Protected Species category |
| PHYLUM CHORDATA 脊索動物門 | | | CLASS ELASMOBRANCHII (SHARKS) 板鰓魚綱 | | |
| CLASS ELASMOBRANCHII (SHARKS) 板鰓魚綱 | | | RAJIFORMES 鮟鱇目 | | |
| Pristidae 鋸鰩科 Sawfishes | | | Pristidae spp. | | I |
| Pristidae spp. | 鋸鰩科所有種 | I | CLASS ACTINOPTERYGII (FISHES) 輻鰭魚綱 | | |
| CLASS ACTINOPTERYGII (FISHES) 輻鰭魚綱 | | | ACIPENSERIFORMES 鱘目 Paddlefish, sturgeons | | |
| Acipenseridae 鱘科 Sturgeons | | | Acipenseridae 鱘科 Sturgeons | | |
| <i>Acipenser brevirostrum</i> | 短吻鱘 | I | <i>Acipenser sturio</i> | 斑點鱘 | I |
| <i>Acipenser sturio</i> | 斑點鱘 | I | CYPRINIFORMES 鯉目 | | |
| CYPRINIFORMES 鯉目 | | | Balitoridae 爬鮡科 River loaches | | |
| Balitoridae 爬鮡科 River loaches | | | <i>Hemimyzon taitungensis</i> | 臺東間爬岩鮡 | II |
| <i>Hemimyzon taitungensis</i> | 臺東間爬岩鮡 | II | <i>Sinogastromyzon nantaiensis</i> | 南臺中華爬岩鮡 | III |
| <i>Sinogastromyzon nantaiensis</i> | 南臺中華爬岩鮡 | III | <i>Sinogastromyzon puliensis</i> | 埔里中華爬岩鮡 | III |
| <i>Sinogastromyzon puliensis</i> | 埔里中華爬岩鮡 | III | Catostomidae 亞口魚科 Suckers | | |
| Catostomidae 亞口魚科 Suckers | | | <i>Chasmistes cujus</i> | 貴玉屈魚 | I |
| <i>Chasmistes cujus</i> | 貴玉屈魚 | I | Cyprinidae 鯉科 Carps | | |
| Cyprinidae 鯉科 Carps | | | <i>Metzia formosae</i> | 臺灣梅氏鰱(臺灣細鰱) | III |
| <i>Metzia formosae</i> | 臺灣梅氏鰱(臺灣細鰱) | III | <i>Metzia mesembrina</i> | 大鱗梅氏鰱 | III |
| <i>Metzia mesembrinum</i> (Synonym : <i>Metzia mesembrina</i>) | 大鱗梅氏鰱 | III | <i>Pararasbora moltrechti</i> | 臺灣副細鯽(臺灣白魚) | II |
| <i>Pararasbora moltrechti</i> | 臺灣副細鯽(臺灣白魚) | II | <i>Probarbus jullieni</i> | 穗鬚原鯉 | I |
| <i>Probarbus jullieni</i> | 穗鬚原鯉 | I | <i>Squalidus banarescui</i> | 巴氏銀鮃 | I |
| <i>Squalidus banarescui</i> | 巴氏銀鮃 | I | <i>Squalidus iijimae</i> | 飯島氏銀鮃 | I |
| <i>Squalidus iijimae</i> | 飯島氏銀鮃 | I | OSTEOGLOSSIFORMES 骨舌魚目 | | |
| OSTEOGLOSSIFORMES 骨舌魚目 | | | Osteoglossidae 骨舌魚科 Bonytongue | | |
| Osteoglossidae 骨舌魚科 Bonytongue | | | | | |

- 一、本點所列之物種保育等級及物種未修正。
- 二、哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類、魚類野生動物皆係屬脊索動物，惟為便利民眾查詢，將名錄分拆為哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類、魚類、昆蟲類及其他種類之動物等七點；為配合此一修正，爰本點新增板鰓魚綱、輻鰭魚綱及肉鰭魚綱上一階層分類元之脊索動物門，以表達生物分類階層。
- 三、依據「臺灣物種名錄」TaiBNET網站(<http://taibnet.sinica.edu.tw/>)收錄臺灣地區原生種魚類野生動物之物種學名，爰配合修正輻鰭魚綱鯉目鯉科大鱗梅氏鰱之學名。

| | | |
|--|--------------------|-----|
| <i>Scleropages formosus</i> | 龍魚 | I |
| PERCIFORMES 鱸形目 | | |
| Labridae 隆頭魚科 Wrasses | | |
| <i>Cheilinus undulatus</i> | 曲紋唇魚(波紋唇魚、龍王鯛、蘇眉魚) | II |
| Scaridae 鸚哥魚科 Parrotfishes | | |
| <i>Bolbometopon muricatum</i> | 隆頭鸚哥魚(駝峰大鸚嘴魚) | II |
| Sciaenidae 石首魚科 Drums, croakers | | |
| <i>Totoaba macdonaldi</i> | 加州犬形黃花魚 | I |
| SALMONIFORMES 鮭目 | | |
| Salmonidae 鮭科 Salmon, salmonids, and trout | | |
| <i>Oncorhynchus masou</i> | 櫻花鉤吻鮭 | I |
| SILURIFORMES 鯰目 | | |
| Amblycipitidae 鮰科 Torrent catfishes | | |
| <i>Liobagrus formosanus</i> | 臺灣鮰 | III |
| Pangasiidae 鰱鯰科 Pangasid catfish | | |
| <i>Pangasianodon gigas</i> | 湄公河大鯰 | I |
| CLASS SARCOPTERYGII (LUNGFISHES) 肉鰭魚綱 | | |
| COELACANTHIFORMES 腔棘魚目 | | |
| Latimeriidae 腔棘魚科 Coelacanth | | |
| <i>Latimeria</i> spp. | 腔棘魚屬所有種 | I |

| | | |
|--|--------------------|-----|
| <i>Scleropages formosus</i> | 龍魚 | I |
| PERCIFORMES 鱸形目 | | |
| Labridae 隆頭魚科 Wrasses | | |
| <i>Cheilinus undulatus</i> | 曲紋唇魚(波紋唇魚、龍王鯛、蘇眉魚) | II |
| Scaridae 鸚哥魚科 Parrotfishes | | |
| <i>Bolbometopon muricatum</i> | 隆頭鸚哥魚(駝峰大鸚嘴魚) | II |
| Sciaenidae 石首魚科 Drums, croakers | | |
| <i>Totoaba macdonaldi</i> | 加州犬形黃花魚 | I |
| SALMONIFORMES 鮭目 | | |
| Salmonidae 鮭科 Salmon, salmonids, and trout | | |
| <i>Oncorhynchus masou</i> | 櫻花鉤吻鮭 | I |
| SILURIFORMES 鯰目 | | |
| Amblycipitidae 鮰科 Torrent catfishes | | |
| <i>Liobagrus formosanus</i> | 臺灣鮰 | III |
| Pangasiidae 鰱鯰科 Pangasid catfish | | |
| <i>Pangasianodon gigas</i> | 湄公河大鯰 | I |
| CLASS SARCOPTERYGII (LUNGFISHES) 肉鰭魚綱 | | |
| COELACANTHIFORMES 腔棘魚目 | | |
| Latimeriidae 腔棘魚科 Coelacanth | | |
| <i>Latimeria</i> spp. | 腔棘魚屬所有種 | I |

六、昆蟲類

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 學名 Scientific name | 中文名稱 Chinese common name | 保育等級 Protected Species category |
| PHYLUM ARTHROPODA 節肢動物門 | | |
| CLASS INSECTA (INSECTS) 昆蟲綱 | | |
| COLEOPTERA 鞘翅目 | | |
| Buprestidae 吉丁蟲科 Metallic wood-boring beetle | | |
| <i>Buprestis mirabilis</i> | 妖艷吉丁蟲 | II |
| Cerambycidae 天牛科 Long-horned beetles and sawyer beetles | | |

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 學名 Scientific name | 中文名稱 Chinese common name | 保育等級 Protected Species category |
| CLASS INSECTA (INSECTS) 昆蟲綱 | | |
| COLEOPTERA 鞘翅目 | | |
| Buprestidae 吉丁蟲科 Metallic wood-boring beetle | | |
| <i>Buprestis mirabilis</i> | 妖艷吉丁蟲 | II |
| Cerambycidae 天牛科 Long-horned beetles and sawyer beetles | | |

一、本點所列之物種保育等級未修正。

二、昆蟲類野生動物及甲殼綱十足目陸寄居蟹科之椰子蟹(八卦蟹)皆係屬節肢動物，惟為便利民眾查詢，將名錄分拆為哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類、魚類、昆蟲類及其他種類之動物等七點；為配合此一修正，爰本點新增昆蟲綱上一階層分類元之節肢動物門，以表達生物分類階層。

三、依據「臺灣物種名錄」TaiBNET網站(<http://taibnet.sinica.edu.tw/>)收錄臺灣地區原生種昆蟲類野生動物之學名及中文名稱，配合修正下列物種之學名及中文名稱：

| | | |
|--|--------------------------|-----|
| <u>Hemadius oenochrous</u> (<u>Synonym : Aeolesthes oenochrous</u>) | 霧社血斑天牛 | III |
| Curculionidae 象鼻蟲科 Snout and bark beetles | | |
| <u>Eupyrgops waltonianus</u> (<u>Synonym : Kashotonus multipunctatus</u>) | 碎斑硬象鼻蟲 | II |
| <u>Pachyrhynchus chlorites</u> (<u>Synonym : Pachyrrhynchus insularis</u>) | 白點球背象鼻蟲 | II |
| <u>Pachyrhynchus nobilis yamianus</u> (<u>Synonym : Pachyrrhynchus yamianus</u>) | 斷紋球背象鼻蟲 | II |
| <u>Pachyrhynchus sarcitis kotoensis</u> (<u>Synonym : Pachyrrhynchus kotoensis</u>) | 大圓斑球背象鼻蟲 | II |
| <u>Pachyrhynchus sonani</u> (<u>Synonym : Pachyrrhynchus sonani</u>) | 條紋球背象鼻蟲 | II |
| <u>Pachyrhynchus tobafolius</u> (<u>Synonym : Pachyrrhynchus tobafolius</u>) | 小圓斑球背象鼻蟲 | II |
| Elateridae 叩頭蟲科 Click beetles | | |
| <u>Campsosternus watanabei</u> | 虹彩叩頭蟲(彩虹叩頭蟲) | II |
| Lampyridae 螢科 Fireflies and glow-worm beetles | | |
| <u>Aquatica hydrophila</u> (<u>Synonym : Luciola hydrophila</u>) | 黃胸黑翅螢 | II |
| <i>Pristolycus kanoi</i> | 鹿野氏黑脈螢 | II |
| Lucanidae 鍬形蟲科 Cape stag beetles | | |
| <u>Dorcus curvidens formosanus</u> (<u>Synonym : Dorcus formosanus</u>) | 臺灣大鍬形蟲 | III |
| <i>Dorcus schenklingi</i> | 長角大鍬形蟲 | II |
| Scarabaeidae 金龜蟲科 Scarab beetles | | |
| <u>Cheirotonus formosanus</u> (<u>Synonym : Cheirotonus macleayi</u>) | 臺灣長臂金龜 | III |
| HEMIPTERA 半翅目 | | |
| Cicadidae 蟬科 Cicadas | | |
| <i>Formotosena seebohmi</i> | 臺灣爺蟬 | II |
| LEPIDOPTERA 鱗翅目 | | |
| Nymphalidae 蛺蝶科 Brush-footed butterflies | | |
| <i>Sasakia charonda</i> | 大紫蛺蝶 | I |
| Papilionidae 鳳蝶科 Birdwing butterflies, swallowtail butterflies | | |
| <i>Agehana maraho</i> | 寬尾鳳蝶 | I |
| <i>Atrophaneura horishana</i> | 曙鳳蝶 | III |
| <i>Ornithoptera alexandrae</i> | 雅麗珊卓女王鳥翼蝶 (女王亞歷山大巨鳳蝶) | I |
| <i>Papilio chikae</i> | 呂宋鳳蝶 | I |
| <i>Papilio homerus</i> | 荷馬鳳蝶(荷西鳳蝶) | I |
| <i>Troides aeacus</i> | 黃裳鳳蝶 | III |

(一) 修正下列物種之學名：

1. 鞘翅目：

(1) 天牛科：霧色血斑天牛。

(2) 象鼻蟲科：碎斑硬象鼻蟲、白點球背象鼻蟲、斷紋球背象鼻蟲、大圓斑球背象鼻蟲、條紋球背象鼻蟲及小圓斑球背象鼻蟲。

(3) 螢科：黃胸黑翅螢。

(4) 鍬形蟲科：臺灣大鍬形蟲。

(5) 金龜蟲科：臺灣長臂金龜。

2. 鱗翅目鳳蝶科：寬尾鳳蝶。

3. 蜻蛉目勾蜓科：無霸勾蜓。

(二) 修正下列物種之學名及中文名稱：

1. 鞘翅目叩頭蟲科：虹彩叩頭蟲(彩虹叩頭蟲)。

2. 半翅目。

四、配合學名修正調整順序：鞘翅目象鼻蟲科：斷紋球背象鼻蟲。

[illegible]

| | | | | | |
|---|------------|---|---|------------|---|
| <i>Epioblasma curtisi</i> | 短真珠蚌 | I | <i>Epioblasma curtisi</i> | 短真珠蚌 | I |
| <i>Epioblasma florentina</i> | 黃花真珠蚌 | I | <i>Epioblasma florentina</i> | 黃花真珠蚌 | I |
| <i>Epioblasma sampsonii</i> | 辛布森氏真珠蚌 | I | <i>Epioblasma sampsonii</i> | 辛布森氏真珠蚌 | I |
| <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> | 白貓爪真珠蚌 | I | <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> | 白貓爪真珠蚌 | I |
| <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> | 綠花真珠蚌 | I | <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> | 綠花真珠蚌 | I |
| <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> | 瘤花真珠蚌 | I | <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> | 瘤花真珠蚌 | I |
| <i>Epioblasma turgidula</i> | 大花真珠蚌 | I | <i>Epioblasma turgidula</i> | 大花真珠蚌 | I |
| <i>Epioblasma walkeri</i> | 棕花真珠蚌 | I | <i>Epioblasma walkeri</i> | 棕花真珠蚌 | I |
| <i>Fusconaia cuneolus</i> | 細線豬趾真珠蚌 | I | <i>Fusconaia cuneolus</i> | 細線豬趾真珠蚌 | I |
| <i>Fusconaia edgariana</i> | 閃爍豬趾真珠蚌 | I | <i>Fusconaia edgariana</i> | 閃爍豬趾真珠蚌 | I |
| <i>Lampsilis higginsii</i> | 何金氏真珠蚌 | I | <i>Lampsilis higginsii</i> | 何金氏真珠蚌 | I |
| <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> | 粉紅真珠蚌 | I | <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> | 粉紅真珠蚌 | I |
| <i>Lampsilis satur</i> | 素袖珍真珠蚌 | I | <i>Lampsilis satur</i> | 素袖珍真珠蚌 | I |
| <i>Lampsilis virescens</i> | 阿拉巴馬真珠蚌 | I | <i>Lampsilis virescens</i> | 阿拉巴馬真珠蚌 | I |
| <i>Plethobasus cicatricosus</i> | 白疙瘩真珠蚌 | I | <i>Plethobasus cicatricosus</i> | 白疙瘩真珠蚌 | I |
| <i>Plethobasus cooperianus</i> | 橘足疙瘩真珠蚌 | I | <i>Plethobasus cooperianus</i> | 橘足疙瘩真珠蚌 | I |
| <i>Pleurobema plenum</i> | 粗豬趾真珠蚌 | I | <i>Pleurobema plenum</i> | 粗豬趾真珠蚌 | I |
| <i>Potamilus capax</i> | 肥袖珍真珠蚌 | I | <i>Potamilus capax</i> | 肥袖珍真珠蚌 | I |
| <i>Quadrula intermedia</i> | 康布蘭德猴面真珠蚌 | I | <i>Quadrula intermedia</i> | 康布蘭德猴面真珠蚌 | I |
| <i>Quadrula sparsa</i> | 阿帕拉契山猴面真珠蚌 | I | <i>Quadrula sparsa</i> | 阿帕拉契山猴面真珠蚌 | I |
| <i>Toxolasma cylindrella</i> | 侏儒真珠蚌 | I | <i>Toxolasma cylindrella</i> | 侏儒真珠蚌 | I |
| <i>Unio nickliniana</i> | 尼克林氏真珠蚌 | I | <i>Unio nickliniana</i> | 尼克林氏真珠蚌 | I |
| <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> | 墨西哥真珠蚌 | I | <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> | 墨西哥真珠蚌 | I |
| <i>Villosa trabalis</i> | 康布蘭德豆真珠蚌 | I | <i>Villosa trabalis</i> | 康布蘭德豆真珠蚌 | I |
| CLASS GASTROPODA (SNAILS AND CONCHES) 腹足綱 | | | CLASS GASTROPODA (SNAILS AND CONCHES) 腹足綱 | | |
| STYLOMMATOPHORA 柄眼目 | | | STYLOMMATOPHORA 柄眼目 | | |
| Achatinellidae 小瑪瑙螺科 Agate snails, oahu tree snails | | | Achatinellidae 小瑪瑙螺科 Agate snails, oahu tree snails | | |
| <i>Achatinella</i> spp. | 小瑪瑙螺屬所有種 | I | <i>Achatinella</i> spp. | 小瑪瑙螺屬所有種 | I |
| PHYLUM CNIDARIA 刺胞動物門 | | | | | |
| CLASS ANTHOZOA(CORALS AND SEA ANEMONES) 珊瑚蟲綱 | | | | | |
| SCLERACTINIA 石珊瑚目 | | | | | |

| | | | | |
|---|-----------------|----------|--|--|
| <u>Caryophylliidae 葵珊瑚科</u> | | | | |
| <u><i>Polycyathus chaishanensis</i></u> | <u>柴山多杯孔珊瑚</u> | <u>I</u> | | |
| <u>Siderastreidae 絲珊瑚科</u> | | | | |
| <u><i>Pseudosiderastrea formosa</i></u> | <u>福爾摩沙偽絲珊瑚</u> | <u>I</u> | | |