

### 第三點附表一海域放流物種地點及條件修正規定

附表一、海域放流物種、地點及條件

放流物種	俗名	學名	放流沿岸海域地點	放流條件		
				建議放流方式	放流體長	備註
九孔		<i>Haliotis diversicolor</i>	基隆、新北、宜蘭、花蓮、臺東、屏東、澎湖	潛水放流	2 公分以上	
小眼花簾蛤	海瓜子、花蛤	<i>Ruditapes variegata</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、金門	潛水放流或船放	2 公分以上	
文蛤	粉蟯、蛤仔	<i>Meretrix lusoria</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、連江	潛水放流或船放	3 公分以上	潮間帶、砂地海域
水晶鳳凰螺		<i>Strombus canarium canarium</i>	基隆、新北、澎湖、臺南、高雄、屏東、澎湖	潛水放流	1 公分以上	
象牙鳳螺	鳳螺、花螺	<i>Babylonia areolata</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、金門	潛水放流	1 公分以上	
白棘三列海膽	馬糞海膽	<i>Tripneustes gratilla</i>	基隆、新北、宜蘭、花蓮、臺東、屏東、澎湖	潛水放流或船放	2 公分以上	礁岩海域
紫海膽		<i>Anthocidaris crassispina</i>	基隆、新北、宜蘭、花蓮、臺東、屏東、澎湖	潛水放流或船放	2 公分以上	
馬蹄鐘螺	公螺	<i>Tectus niloticus maximus</i>	高雄、屏東、澎湖	潛水放流	1 公分以上	礁岩海域

銀塔鐘螺	鐘螺	<i>Tectus pyramis</i>	基隆、新北、宜蘭、 花蓮、臺東、高雄、 屏東、澎湖	潛水放流	1 公分以上	礁岩海 域
蝾螺	蝾螺	<i>Turbo sparverius</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東、 澎湖、金門、連江	潛水放流	1 公分以上	
沙蝦		<i>Metapenaeus ensis</i>	澎湖	岸際放流	黑殼苗	
虎斑烏賊	花枝	<i>Sepia pharaonis</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、澎湖	岸際放流	2 公分以上	
遠海梭子蟹	花市仔	<i>Portunus pelagicus</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、澎湖、金門	岸際放流	2 公分以上	
鏽斑蟊	火燒公	<i>Charybdis feriatus</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、澎湖	岸際放流	2 公分以上	
瓜子鱾	黑毛	<i>Girella punctata</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東、 澎湖、金門、連江	岸際放流 或船放	5 公分以上	
烏魚	烏仔	<i>Mugil cephalus</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、	岸際放流 或船放	5 公分以上	

			屏東、花蓮、臺東、澎湖			
日本鰻 (苗)	白鰻	<i>Anguilla japonica</i>	新北、宜蘭	岸際放流	50~80 尾/ 公斤	河口
日本鰻 (成 鰻)	白鰻	<i>Anguilla japonica</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東	岸際放流 或船放	1~3 尾/公 斤	
圓眼燕 魚	蝙蝠 魚、 鰓仔	<i>Platax orbicularis</i>	基隆、新北、宜蘭、 花蓮、臺東、屏東、 澎湖	岸際放流 或船放	3 公分以上	
叫姑魚	加網	<i>Johnius grypotus</i>	桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、澎湖	岸際放流 或船放	5 公分以上	
黃金鯪	春 子、 黃婆	<i>Nibea albiflora</i>	基隆、新北、桃園、 新竹、苗栗、臺中、 彰化、雲林、嘉義、 臺南、金門	岸際放流 或船放	5 公分以上	
鯪	鯪仔	<i>Miichthys miiuy</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、澎湖、 金門	岸際放流 或船放	5 公分以上	
多鱗四 指馬鰻	午仔	<i>Eleutheronema rhadinum</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、澎湖	岸際放流	2 公分以上	
四指馬 鰻	午仔	<i>Eleutheronema tetradactylum</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、澎湖	岸際放流	2 公分以上	

布氏鰺 鰹	金 鰹、 紅杉	<i>Trachinotus blochii</i>	新北、桃園、新竹、 苗栗、臺中、彰化、 雲林、嘉義、臺南、 高雄、屏東、花蓮、 臺東、澎湖	岸際放流 或船放	5 公分以上	
阿納鰺 鰹	紅杉	<i>Trachinotus anak</i>	花蓮	岸際放流 或船放	5 公分以上	
青嘴龍 占	青 嘴、 龍尖	<i>Lethrinus nebulosus</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、澎湖	岸際放流 或船放	5 公分以上	
星雞魚	石鱸	<i>Pomadasys kaakan</i>	基隆、新北、桃園、 新竹、苗栗、臺中、 彰化、雲林、嘉義、 臺南、澎湖	岸際放流 或船放	5 公分以上	
條石鰺	黑嘴	<i>Oplegnathus fasciatus</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東、 澎湖、金門、連江	岸際放流 或船放	3 公分以上	
斑石鰺	硬殼 仔	<i>Oplegnathus punctatus</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、 屏東、花蓮、臺東、 澎湖、金門、連江	岸際放流 或船放	3 公分以上	
黃錫鰺	枋頭	<i>Rhabdosargus sarba</i>	基隆、新北、桃園、 新竹、苗栗、臺中、 彰化、雲林、嘉義、 臺南、高雄、屏東、 澎湖、金門	岸際放流 或船放	5 公分以上	
黃鰭鰺	赤翅 仔	<i>Acanthopagrus latus</i>	基隆、新北、宜蘭、 桃園、新竹、苗栗、 臺中、彰化、雲林、 嘉義、臺南、高雄、	岸際放流 或船放	5 公分以上	

			屏東、澎湖、金門、連江			
黑鯛	黑格	<i>Acanthopagrus schlegelii</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、澎湖、金門、連江	岸際放流 或船放	5 公分以上	
嘉鱾	加臘	<i>Pagrus major</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東、澎湖、連江	岸際放流 或船放	5 公分以上	
川紋笛鯛	嗑頭	<i>Lutjanus sebae</i>	基隆、新北、屏東、澎湖	岸際放流 或船放	5 公分以上	
白星笛鯛	黃翅仔	<i>Lutjanus stellatus</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東、澎湖	岸際放流 或船放	5 公分以上	
銀紋笛鯛	紅槽	<i>Lutjanus argentimaculatus</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、臺東、花蓮、澎湖	岸際放流 或船放	5 公分以上	
赤鰭笛鯛	紅雞魚	<i>Lutjanus erythropterus</i>	基隆、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖	岸際放流 或船放	5 公分以上	
日本真鱸	七星鱸	<i>Lateolabrax japonicus</i>	基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、澎湖、金門、連江	岸際放流 或船放	5 公分以上	

尖吻鱸	金目 鱸	<i>Lates calcarifer</i>	苗栗、臺中、彰化、 雲林、嘉義、臺南、 高雄、屏東、澎湖	岸際放流 或船放	5 公分以上	
-----	---------	-------------------------	------------------------------------	-------------	--------	--

註：如放流地點位於潮間帶範圍較大之海岸，建議採取船放。