

附表一

申請輸澳大利亞去冠芽鳳梨燻蒸檢疫處理設施審查表

申請號碼		審查日期	
廠商名稱及 統一編號		負責人	
地址		電子郵件	
電話號碼		傳真號碼	

檢疫處理設施：溴化甲烷燻蒸處理設施—☐燻蒸櫃 ☐燻蒸倉庫

文件審查結果（燻蒸處理設施）：☐符合 ☐不符合—原因：

☐設施使用地及（或）建物合法使用證明

☐設施所在地地址或地號、聯絡方式及地理位置簡圖等相關資料

☐設施負責人、管理人及操作技術員相關資料

☐設施設備清單

☐標準作業手冊

☐其他

現場審查結果：

※設施位置條件：☐合格 ☐不合格

※自動安全投藥系統：☐合格 ☐不合格

※氣體循環、抽風及排氣等設備：☐合格 ☐不合格

※氣密度檢測孔及氣密度測試結果（48 小時、70%）：☐合格 ☐不合格 或

壓力測試結果（25mm 水柱壓力降至 2.5 水柱壓力、22 秒以上）：☐合格 ☐不合格

※燻蒸設施溫度測定裝置：☐合格 ☐不合格

※廢氣處理設備：☐合格 ☐不合格

※急救藥品、緊急沖洗設備（或特約醫院）：☐合格 ☐不合格

※防毒面具、毒氣外洩測定器及警告標示牌：☐合格 ☐不合格

※操作技術員資格：☐合格 ☐不合格

審查結果：☐同意申請 ☐不同意申請

審查日期： 審查人員： 科長/主任： 分署長：