

附件：指定輸入哺乳動物應實行之疫病診斷試驗及其他檢疫要求

動物種類學名	動物種類之中文名	輸出前隔離檢疫期間指定疫病診斷試驗且結果應為陰性，以及其他檢疫要求
<i>Rodentia</i>	齧齒動物	<p>一、鉤端螺旋體病：顯微凝集試驗。未實行前述檢測者，則應全數經投予青黴素或其他輸出國政府認定具同等效力之藥物治療或預防鉤端螺旋體病。</p> <p>二、弓蟲病：酵素結合免疫吸附試驗或聚合酵素連鎖反應試驗。未實行前述檢測者，則應全數經投予乙胺密啶或其他輸出國政府認定具同等效力之藥物治療或預防弓蟲病。</p>
<i>Dasypodidae</i>	犰狳科動物	<p>一、鉤端螺旋體病：顯微凝集試驗。</p> <p>二、弓蟲病：酵素結合免疫吸附試驗或聚合酵素連鎖反應試驗。</p>
<i>Choloepus didactylus</i>	二趾樹懶	鉤端螺旋體病：顯微凝集試驗。
<i>Tamandua tetradactyla</i>	食蟻獸	弓蟲病：酵素結合免疫吸附試驗或聚合酵素連鎖反應試驗。
<i>Camelidae</i>	駱駝科動物	<p>一、應來自過去一年未發生水疱性口炎、羊布氏桿菌病及山羊接觸傳染性胸膜肺炎之省份(州)。</p> <p>二、飼養場所無疫病之規定： (一) 二年內除無結核病（<i>Mycobacterium bovis</i>, <i>M. caprae</i> 及 <i>M. tuberculosis</i>）外，且無包蟲症（<i>Echinococcus</i></p>

		<p><i>granulosus</i>)、邊蟲病、焦蟲病及泰勒原蟲病等傳染病之確定病例。</p> <p>(二) 一年內除無狂犬病外，且無炭疽、藍舌病、副結核病、羊駝熱、小反芻獸疫、里夫谷熱及 Q 熱等傳染病之確定病例。</p> <p>(三) 半年內無搔癢病、駱駝痘、羊接觸傳染性化膿性口炎、西尼羅熱、流行性出血熱、牛病毒性下痢、鉤端螺旋體病、馬疱疹病毒 (type I) 感染症、馬腦脊髓炎 (東方及西方) 及錐蟲病等傳染病之確定病例。</p> <p>三、疫病診斷試驗</p> <p>(一) 結核病：牛型結核菌素皮內反應試驗。</p> <p>(二) 羊布氏桿菌病：酵素結合免疫吸附試驗、補體結合試驗、血清凝集試驗、Rose-Bengal test 或 Buffered <i>Brucella</i> antigen test。</p> <p>(三) 藍舌病：競爭型酵素結合免疫吸附試驗。</p> <p>(四) 副結核病：補體結合試驗或酵素結合免疫吸附試驗。</p> <p>(五) 牛病毒性下痢：antigen detection 酵素結合免疫吸附試驗。</p> <p>(六) Q 熱：補體結合試驗或酵素結合免疫吸附試驗。</p> <p>(七) 流行性出血熱：競爭型酵素結合免疫吸附試驗。</p> <p>(八) 牛邊蟲病：補體結合試驗、卡片凝集試驗或酵素結合免疫吸附試驗。</p>
--	--	---

		<p>(九) 中東呼吸症候群冠狀病毒：聚合酵素連鎖反應。但單峰駱駝（<i>Camelus dromedarius</i>）以外之其他駱駝，免予檢測。</p> <p>四、隔離期間注射長效型羥四環素（20mg/kg）一次。</p> <p>五、羊駝、駱馬於輸出前六十日內須剃除全身毛髮（包含頭部及腿部）。</p>
--	--	---