

抄 本

檔 號：

保存年限：

行政院農業委員會 函

地址：100臺北市南海路37號

承辦人：葉郁菁

電話：(02)3343-6412

傳真：(02)2304-7455

電子信箱：tcpqjil@mail.

baphiq.gov.tw

10070 台北市和平西路2段100號9樓

受文者：本會動植物防疫檢疫局秘書室

發文日期：中華民國105年04月22日

發文字號：農授防字第1051493267號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」勘誤表PDF檔、更正函掃描檔
1051493267-a1

主旨：檢送「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定公告及甲、禁止輸入之植物或植物產品第1點、第29項及第37項勘誤表2份，請查照更正。

說明：旨揭「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定業經本會中華民國105年3月18日農防字第1051492993A號公告修正在案。


正本：行政院公報編印中心（請刊登公報）

副本：立法院、行政院法規會、本會法規會、本會秘書室、本會資訊中心（請刊登網站）、臺北市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、臺灣省進出口商業同業公會聯合會、臺北市報關商業同業公會、基隆市報關商業同業公會、基隆市報驗商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、花蓮縣報關商業同業公會、臺中市報關商業同業公會、臺北市航空貨運承攬商業同業公會、中華民國常駐世界貿易組織代表團、財政部關務署、財政部關務署基隆關、財政部關務署臺北關、財政部關務署臺中關、財政部關務署高雄關、經濟部國際貿易局、澳洲辦事處、駐臺北韓國代表部、紐西蘭商工辦事處、駐臺北以色列經濟文化辦事處、奈及利亞駐華商務辦事處、南非聯絡辦事處、美國在臺協會臺北辦事處、加拿大駐臺北貿易辦事處、智利商務辦事處、阿根廷駐華商務文化辦事處、墨西哥商務辦事處、荷蘭貿易暨投資辦事處、法國在臺協會、義大利經濟貿易文化推廣辦事處、義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組、泰國貿易經濟辦事處、日本交流協會臺北事務所、印度臺北協會、丹麥商務辦事處、德國經濟辦事處、比利時臺北辦事處、駐臺北土耳其貿易辦事處、華沙貿易辦事處、莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處、西班牙商務辦事處、瑞士商務辦事處、英國貿易文化辦事處、捷克經濟文化辦事處、奧地利商務代表辦事處、匈牙利貿易辦事處、瑞典貿易暨投資委員會臺北辦事處、巴西商務辦事處、薩爾瓦多共和國大使館、駐台北越南經濟文化辦事處、瓜地馬拉共和國大使館、宏都拉斯共和國大使館、巴拿馬共和國大使館、本會動植物防疫檢疫局、本會動植物防疫檢疫局基隆分局、本會動植物防疫檢疫局新竹分局、本會動

植物防疫檢疫局臺中分局、本會動植物防疫檢疫局高雄分局(均含附件)
抄本：本會動植物防疫檢疫局秘書室、本會動植物防疫檢疫局植物檢疫組(均含附件)

本案授權動植物防疫檢疫局決行

裝



訂

線

「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定公告勘誤表

更正後文字	原列文字
公告事項： 三、修正甲、禁止輸入之植物或植物產品第一點第二十九項、第三十七項至第三十九項、第四十二項、第五十一項及第五十二項「植物名稱及其部位欄」規定，將不含果梨之腰果予以排除。	公告事項： 三、修正甲、禁止輸入之植物或植物產品第一點第二十九項、 <u>第三十五項</u> 、第三十七項至第三十九項、第四十二項、第五十一項及第五十二項「植物名稱及其部位欄」規定，將不含果梨之腰果予以排除。

「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定甲、禁止輸入之植物或植物產品第一點、第二十九項及第三十七項勘誤表

更正後文字			原列文字		
甲、禁止輸入之植物或植物產品			甲、禁止輸入之植物或植物產品		
依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項第一款規定。			依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項第一款規定。		
一、禁止輸入之植物或植物產品之名稱及其部位、國家或地區、禁止原因如下表：			一、禁止輸入之植物或植物產品之名稱及其部位、國家或地區、禁止原因如下表：		
植物名稱及其部位	國家或地區	禁止原因(病蟲害名稱)	植物名稱及其部位	國家或地區	禁止原因(病蟲害名稱)
29. 下列植物之鮮果實：	亞洲及太平洋地區	昆士蘭果實蠅(<i>Bactrocera tryoni</i> (Froggatt))	29. 下列植物之鮮果實：	亞洲及太平洋地區	昆士蘭果實蠅(<i>Bactrocera tryoni</i> (Froggatt))
(1) 斐濟果 (<i>Acca sellowiana</i> = <i>Feijoa sellowiana</i>)	(1) 澳大利亞(Riverland地區及塔斯馬尼亞州除外)		(1) 斐濟果 (<i>Acca sellowiana</i> = <i>Feijoa sellowiana</i>)	(1) 澳大利亞(Riverland地區及塔斯馬尼亞州除外)	
(2) 肖蒲桃 (<i>Acmena graveolens</i>)	(2) 東方島		(2) 肖蒲桃 (<i>Acmena graveolens</i>)	(2) 東方島	
(3) 山油柑屬之一種 (<i>Acronychia acidula</i>)	(3) 新喀里多尼亞		(3) 山油柑屬之一種 (<i>Acronychia acidula</i>)	(3) 新喀里多尼亞	
(4) 軟棗獼猴桃 (<i>Actinidia arguta</i>)	(4) 巴布亞紐幾內亞		(4) 軟棗獼猴桃 (<i>Actinidia arguta</i>)	(4) 巴布亞紐幾內亞	
(5) 中華獼猴桃 (<i>Actinidia chinensis</i>)	(5) 社會群島		(5) 中華獼猴桃 (<i>Actinidia chinensis</i>)	(5) 社會群島	
	(6) 土布艾群島			(6) 土布艾群島	
	(7) 法屬波里尼西亞			(7) 法屬波里尼西亞	

(6) 奇異果 (<i>Actinidia deliciosa</i>)			(6) 奇異果 (<i>Actinidia deliciosa</i>)		
(7) 楨榔柑 (<i>Aegle marmelos</i>)			(7) 楨榔柑 (<i>Aegle marmelos</i>)		
(8) 樹蘭屬之一 種 (<i>Aglaia sapindina</i>)			(8) 樹蘭屬之一 種 (<i>Aglaia sapindina</i>)		
(9) 念珠藤屬之 一種 (<i>Alyxia ruscifolia</i>)			(9) 念珠藤屬之 一種 (<i>Alyxia ruscifolia</i>)		
(10) 山欖科之 一種 (<i>Amorphospermu m antilogum</i>)			(10) 山欖科之 一種 (<i>Amorphospermu m antilogum</i>)		
(11) 含果梨之腰 果 (<i>Anacardium occidentale</i>)			(11) 含果梨之腰 果 (<i>Anacardium occidentale</i>)		
(12) 番荔枝屬 (<i>Annona spp.</i>)			(12) 番荔枝屬 (<i>Annona spp.</i>)		
(13) 麵包樹 (<i>Artocarpus altilis</i>)			(13) 麵包樹 (<i>Artocarpus altilis</i>)		
(14) 波蘿蜜 (<i>Artocarpus heterophyllus</i>)			(14) 波蘿蜜 (<i>Artocarpus heterophyllus</i>)		
(15) 楊桃屬 (<i>Averrhoa spp.</i>)			(15) 楊桃屬 (<i>Averrhoa spp.</i>)		
(16) 瓊楠屬之 一種 (<i>Beilschmiedia</i>			(16) 瓊楠屬之 一種 (<i>Beilschmiedia</i>		

<i>obtusifolia</i>) (17) 瓊楠屬之一種 <i>(Beilschmiedia tarairi)</i> (18) 愛貴果屬之一種 <i>(Blighia sapida)</i> (19) 瓊崖海棠 <i>(Calophyllum inophyllum)</i> (20) 香水樹 <i>(Cananga odorata)</i> (21) 爪哇杏仁 <i>(Canarium vulgare)</i> (22) 山柑屬之一種 <i>(Capparis lucida)</i> (23) 山柑屬之一種 <i>(Capparis mitchellii)</i> (24) 山柑屬之一種 <i>(Capparis nobilis)</i> (25) 番椒屬 <i>(Capsicum spp.)</i> (26) 木瓜 <i>(Carica papaya)</i> (27) 五稜番木			<i>obtusifolia</i>) (17) 瓊楠屬之一種 <i>(Beilschmiedia tarairi)</i> (18) 愛貴果屬之一種 <i>(Blighia sapida)</i> (19) 瓊崖海棠 <i>(Calophyllum inophyllum)</i> (20) 香水樹 <i>(Cananga odorata)</i> (21) 爪哇杏仁 <i>(Canarium vulgare)</i> (22) 山柑屬之一種 <i>(Capparis lucida)</i> (23) 山柑屬之一種 <i>(Capparis mitchellii)</i> (24) 山柑屬之一種 <i>(Capparis nobilis)</i> (25) 番椒屬 <i>(Capsicum spp.)</i> (26) 木瓜 <i>(Carica papaya)</i> (27) 五稜番木		
--	--	--	--	--	--

瓜 (<i>Carica</i> <i>pentagona</i>) (28) 卵葉假虎 刺 (<i>Carissa ovata</i>) (29) 白柿 (<i>Casimiroa</i> <i>edulis</i>) (30) 衛矛科之 一種 (<i>Cassine</i> <i>australis</i>) (31) 無患子科 之一種 (<i>Castanospor</i> <i>a alphandii</i>) (32) 星蘋果 (<i>Chrysophyllum</i> <i>cainito</i>) (33) 白粉藤屬 (<i>Cissus</i> spp.) (34) 西瓜 (<i>Citrullus</i> <i>lanatus</i>) (35) 柑桔屬 (<i>Citrus</i> spp.) (36) 黃皮 (<i>Clausena</i> <i>lansium</i>) (37) 大花君子 蘭 (<i>Clivia miniata</i>) (38) 咖啡樹屬			瓜 (<i>Carica</i> <i>pentagona</i>) (28) 卵葉假虎 刺 (<i>Carissa ovata</i>) (29) 白柿 (<i>Casimiroa</i> <i>edulis</i>) (30) 衛矛科之 一種 (<i>Cassine</i> <i>australis</i>) (31) 無患子科 之一種 (<i>Castanospor</i> <i>a alphandii</i>) (32) 星蘋果 (<i>Chrysophyllum</i> <i>cainito</i>) (33) 白粉藤屬 (<i>Cissus</i> spp.) (34) 西瓜 (<i>Citrullus</i> <i>lanatus</i>) (35) 柑桔屬 (<i>Citrus</i> spp.) (36) 黃皮 (<i>Clausena</i> <i>lansium</i>) (37) 大花君子 蘭 (<i>Clivia miniata</i>) (38) 咖啡樹屬		
---	--	--	---	--	--

(<i>Coffea</i> spp.)			(<i>Coffea</i> spp.)		
(39) 栲潑羅斯 馬屬			(39) 栲潑羅斯 馬屬		
(<i>Coprosma</i> spp.)			(<i>Coprosma</i> spp.)		
(40) 棒果木屬 之一種			(40) 棒果木屬 之一種		
(<i>Corynocarpus</i> <i>laevigatus</i>)			(<i>Corynocarpus</i> <i>laevigatus</i>)		
(41) 車輪棠屬			(41) 車輪棠屬		
(<i>Cotoneaster</i> spp.)			(<i>Cotoneaster</i> spp.)		
(42) 山楂屬			(42) 山楂屬		
(<i>Crataegus</i> spp.)			(<i>Crataegus</i> spp.)		
(43) 厚殼桂屬 之一種			(43) 厚殼桂屬 之一種		
(<i>Cryptocarya</i> <i>erythroxylon</i>)			(<i>Cryptocarya</i> <i>erythroxylon</i>)		
(44) 甜瓜屬			(44) 甜瓜屬		
(<i>Cucumis</i> spp.)			(<i>Cucumis</i> spp.)		
(45) 筍瓜			(45) 筍瓜		
(<i>Cucurbita</i> <i>maxima</i>)			(<i>Cucurbita</i> <i>maxima</i>)		
(46) 南瓜			(46) 南瓜		
(<i>Cucurbita</i> <i>moschata</i>)			(<i>Cucurbita</i> <i>moschata</i>)		
(47) 美國南瓜			(47) 美國南瓜		
(<i>Cucurbita</i> <i>pepo</i>)			(<i>Cucurbita</i> <i>pepo</i>)		
(48) 榲桲			(48) 榲桲		
(<i>Cydonia</i> <i>oblonga</i>)			(<i>Cydonia</i> <i>oblonga</i>)		
(49) 樹番茄屬 之一種			(49) 樹番茄屬 之一種		
(<i>Cyphomand</i>			(<i>Cyphomand</i>		

<i>ra betacea</i>)			<i>ra betacea</i>)		
(50) 火把樹科 之一種 (<i>Davidsonia</i> <i>pruriens</i>)			(50) 火把樹科 之一種 (<i>Davidsonia</i> <i>pruriens</i>)		
(51) 龍眼 (<i>Dimocarp</i> <i>us longan</i>)			(51) 龍眼 (<i>Dimocarp</i> <i>us longan</i>)		
(52) 柿樹屬 (<i>Diospyros</i> spp.)			(52) 柿樹屬 (<i>Diospyros</i> spp.)		
(53) 錫蘭醋栗 屬之一種 (<i>Dovyalis</i> <i>caffra</i>)			(53) 錫蘭醋栗 屬之一種 (<i>Dovyalis</i> <i>caffra</i>)		
(54) 鐵色屬之 一種 (<i>Drypetes</i> <i>australasica</i>)			(54) 鐵色屬之 一種 (<i>Drypetes</i> <i>australasica</i>)		
(55) 榴槤 (<i>Durio</i> <i>zibethinus</i>)			(55) 榴槤 (<i>Durio</i> <i>zibethinus</i>)		
(56) 齒杜英木 (<i>Elaeocarpus</i> <i>dentatus</i>)			(56) 齒杜英木 (<i>Elaeocarpus</i> <i>dentatus</i>)		
(57) 土楠屬之 一種 (<i>Endiandra</i> <i>compressa</i>)			(57) 土楠屬之 一種 (<i>Endiandra</i> <i>compressa</i>)		
(58) 土楠屬之 一種 (<i>Endiandra</i> <i>cowleyana</i>)			(58) 土楠屬之 一種 (<i>Endiandra</i> <i>cowleyana</i>)		
(59) 土楠屬之 一種			(59) 土楠屬之 一種		

(<i>Endiandra discolor</i>) (60) 小蜜柑類 之一種 (<i>Eremocitrus glauca</i>) (61) 枇杷 (<i>Eriobotrya japonica</i>) (62) 蒲桃屬 (<i>Eugenia</i> spp.= <i>Syzygium</i> spp.) (63) 榕屬 (<i>Ficus</i> spp.) (64) 大風子屬 (<i>Flacourtia</i> spp.) (65) 金柑屬 (<i>Fortunella</i> spp.) (66) 草莓 (<i>Fragaria ananassa</i>) (67) 無患子科 之一種 (<i>Ganophyllum falcatum</i>) (68) 黃金山竹 (<i>Garcinia humilis</i>) (69) 山竹 (<i>Garcinia mangostana</i>) (70) 算盤子屬 之一種 (<i>Glochidion</i>			(<i>Endiandra discolor</i>) (60) 小蜜柑類 之一種 (<i>Eremocitrus glauca</i>) (61) 枇杷 (<i>Eriobotrya japonica</i>) (62) 蒲桃屬 (<i>Eugenia</i> spp.= <i>Syzygium</i> spp.) (63) 鳳梨番石 榴 (<i>Feijoa sellowiana</i>) (64) 榕屬 (<i>Ficus</i> spp.) (65) 大風子屬 (<i>Flacourtia</i> spp.) (66) 金柑屬 (<i>Fortunella</i> spp.) (67) 草莓 (<i>Fragaria ananassa</i>) (68) 無患子科 之一種 (<i>Ganophyllum falcatum</i>) (69) 黃金山竹 (<i>Garcinia humilis</i>) (70) 山竹 (<i>Garcinia</i>		
--	--	--	--	--	--

<i>ferdinandi</i>) (71) 捕魚木 (<i>Grewia asiatica</i>) (72) 蓮葉桐屬 之一種 (<i>Hernandia cordigera</i>) (73) 豆科之一種 (<i>Inocarpus fagifer</i>) (74) 胡桃 (<i>Juglans regia</i>) (75) 荔枝 (<i>Litchi chinensis</i>) (76) 寧夏枸杞 (<i>Lycium barbarum</i>) (77) 番茄 (<i>Lycopersicon esculentum</i>) (78) 拓樹 (<i>Maclura cochinchinensis</i> = <i>Cudrania cochinchinensis</i>) (79) 桑橙 (<i>Maclura pomifera</i>) (80) 西印度櫻桃 (<i>Malpighia</i>			<i>mangostana</i>) (71) 算盤子屬 之一種 (<i>Glochidion ferdinandi</i>) (72) 捕魚木 (<i>Grewia asiatica</i>) (73) 蓮葉桐屬 之一種 (<i>Hernandia cordigera</i>) (74) 豆科之一種 (<i>Inocarpus fagifer</i>) (75) 胡桃 (<i>Juglans regia</i>) (76) 荔枝 (<i>Litchi chinensis</i>) (77) 寧夏枸杞 (<i>Lycium barbarum</i>) (78) 番茄 (<i>Lycopersicon esculentum</i>) (79) 拓樹 (<i>Maclura cochinchinensis</i> = <i>Cudrania cochinchinensis</i>) (80) 桑橙 (<i>Maclura</i>		
--	--	--	---	--	--

<i>emarginata</i>) (81) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (82) 檬果屬 (<i>Mangifera</i> spp.) (83) 人心果 (<i>Manilkara</i> <i>zapota</i>) (84) 瓜馥木屬 之一種 (<i>Melodorum</i> <i>leichhardtii</i>) (85) 歐楂 (<i>Mespilus</i> <i>germanica</i>) (86) 牛油果 (<i>Mimusops</i> <i>elengi</i>) (87) 苦瓜 (<i>Momordica</i> <i>charantia</i>) (88) 諾麗果 (<i>Morinda</i> <i>citrifolia</i>) (89) 桑屬 (<i>Morus</i> spp.) (90) 芭蕉屬 (<i>Musa</i> spp.) (91) 嘉寶果 (<i>Myrciaria</i> <i>cauliflora</i>= <i>Plinia</i> <i>cauliflora</i>) (92) 東方烏檀			<i>pomifera</i>) (81) 西印度櫻桃 (<i>Malpighia</i> <i>emarginata</i>) (82) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (83) 檬果屬 (<i>Mangifera</i> spp.) (84) 人心果 (<i>Manilkara</i> <i>zapota</i>) (85) 瓜馥木屬 之一種 (<i>Melodorum</i> <i>leichhardtii</i>) (86) 歐楂 (<i>Mespilus</i> <i>germanica</i>) (87) 牛油果 (<i>Mimusops</i> <i>elengi</i>) (88) 苦瓜 (<i>Momordica</i> <i>charantia</i>) (89) 諾麗果 (<i>Morinda</i> <i>citrifolia</i>) (90) 桑屬 (<i>Morus</i> spp.) (91) 芭蕉屬 (<i>Musa</i> spp.) (92) 嘉寶果 (<i>Myrciaria</i>		
---	--	--	--	--	--

(<i>Nauclea orientalis</i>) (93) 紅毛丹 (<i>Nephelium lappaceum</i>) (94) 歐洲夾竹桃 (<i>Nerium oleander</i>) (95) 山欖科之一種 (<i>Niemeyera chartacea</i>) (96) 木樨科之一種 (<i>Notelaea longifolia</i>) (97) 古城玫瑰樹 (<i>Ochrosia elliptica</i>) (98) 橄欖 (<i>Olea europaea</i>) (99) 仙人掌 (<i>Opuntia ficusindica</i>) (100) 縮刺仙人掌 (<i>Opuntia stricta</i>) (101) 楝科之一種 (<i>Owenia venosa</i>)			<i>cauliflora</i>= <i>Plinia cauliflora</i>) (93) 東方烏檀 (<i>Nauclea orientalis</i>) (94) 紅毛丹 (<i>Nephelium lappaceum</i>) (95) 歐洲夾竹桃 (<i>Nerium oleander</i>) (96) 山欖科之一種 (<i>Niemeyera chartacea</i>) (97) 木樨科之一種 (<i>Notelaea longifolia</i>) (98) 古城玫瑰樹 (<i>Ochrosia elliptica</i>) (99) 橄欖 (<i>Olea europaea</i>) (100) 仙人掌 (<i>Opuntia ficusindica</i>) (101) 縮刺仙人掌 (<i>Opuntia stricta</i>)		
--	--	--	---	--	--

(102) 西番蓮屬 (<i>Passiflora</i> spp.)			(102) 棟科之一 種 (<i>Owenia</i> <i>venosa</i>)		
(103) 酪梨 (<i>Persea</i> <i>americana</i>)			(103) 西番蓮屬 (<i>Passiflora</i> spp.)		
(104) 叢椰子 (<i>Phoenix</i> <i>dactylifera</i>)			(104) 酪梨 (<i>Persea</i> <i>americana</i>)		
(105) 西印度醋 栗 (<i>Phyllanthus</i> <i>acidus</i>)			(105) 叢椰子 (<i>Phoenix</i> <i>dactylifera</i>)		
(106) 好望角醋 栗 (<i>Physalis</i> <i>peruviana</i>)			(106) 西印度醋 栗 (<i>Phyllanthus</i> <i>acidus</i>)		
(107) 商陸屬之 一種 (<i>Phytolacca</i> <i>octandra</i>)			(107) 好望角醋 栗 (<i>Physalis</i> <i>peruviana</i>)		
(108) 山欖屬之 一種 (<i>Planchonella</i> <i>australis</i>)			(108) 商陸屬之 一種 (<i>Phytolacca</i> <i>octandra</i>)		
(109) 山欖屬之 一種 (<i>Planchonella</i> <i>pohlmaniana</i>)			(109) 山欖屬之 一種 (<i>Planchonella</i> <i>australis</i>)		
(110) 漆樹科之 一種 (<i>Pleiogynium</i> <i>timorense</i>)			(110) 山欖屬之 一種 (<i>Planchonella</i> <i>pohlmaniana</i>)		
(111) 暗羅屬之			(111) 漆樹科之		

一種 (<i>Polyalthia nitidissima</i>) (112) 番龍眼 (<i>Pometia pinnata</i>) (113) 枸橘屬 (<i>Poncirus</i> spp.) (114) 桃欖屬 (<i>Pouteria</i> spp.) (115) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.) (116) 番石榴屬 (<i>Psidium</i> spp.) (117) 石榴 (<i>Punica granatum</i>) (118) 山欖科之一種 (<i>Pyriluma sphaerocarpum</i>) (119) 梨屬之一種 (<i>Pyrus betulaefolia</i>) (120) 梨屬之一種 (<i>Pyrus bourgaeana</i>) (121) 西洋梨 (<i>Pyrus communis</i>) (122) 沙梨 (<i>Pyrus</i>			一種 (<i>Pleiogynium timorensense</i>) (112) 暗羅屬之一種 (<i>Polyalthia nitidissima</i>) (113) 番龍眼 (<i>Pometia pinnata</i>) (114) 枸橘屬 (<i>Poncirus</i> spp.) (115) 桃欖屬 (<i>Pouteria</i> spp.) (116) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.) (117) 番石榴屬 (<i>Psidium</i> spp.) (118) 石榴 (<i>Punica granatum</i>) (119) 山欖科之一種 (<i>Pyriluma sphaerocarpum</i>) (120) 梨屬之一種 (<i>Pyrus betulaefolia</i>) (121) 梨屬之一種 (<i>Pyrus bourgaeana</i>) (122) 西洋梨		
---	--	--	---	--	--

<i>pyrifolia</i>) (123) 貓乳屬之 一種 (<i>Rhamnella</i> <i>vitiensis</i>) (124) 菝葜藤屬 之一種 (<i>Rhipogonum</i> <i>papuanum</i>) (125) 玫瑰木屬 之一種 (<i>Rhodamnia</i> <i>sessiliflora</i>) (126) 樓林果屬 (<i>Rollinia</i> spp.) (127) 懸鈎子屬 (<i>Rubus</i> spp.) (128) 山陀兒屬 之一種 (<i>Sandoricum</i> <i>indicum</i>) (129) 山陀兒 (<i>Sandoricum</i> <i>koetjape</i>) (130) 列冠木屬 之一種 (<i>Schizomeria</i> <i>ovata</i>) (131) 佛手瓜 (<i>Sechium</i> <i>edule</i>) (132) 衛矛科之 一種 (<i>Siphonodon</i>			(<i>Pyrus</i> <i>communis</i>) (123) 沙梨 (<i>Pyrus</i> <i>pyrifolia</i>) (124) 貓乳屬之 一種 (<i>Rhamnella</i> <i>vitiensis</i>) (125) 菝葜藤屬 之一種 (<i>Rhipogonum</i> <i>papuanum</i>) (126) 玫瑰木屬 之一種 (<i>Rhodamnia</i> <i>sessiliflora</i>) (127) 樓林果屬 (<i>Rollinia</i> spp.) (128) 懸鈎子屬 (<i>Rubus</i> spp.) (129) 山陀兒屬 之一種 (<i>Sandoricum</i> <i>indicum</i>) (130) 山陀兒 (<i>Sandoricum</i> <i>koetjape</i>) (131) 列冠木屬 之一種 (<i>Schizomeria</i> <i>ovata</i>) (132) 佛手瓜 (<i>Sechium</i>		
--	--	--	---	--	--

<i>australis</i>) (133) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.) (134) 酸棗屬 (<i>Spondias</i> spp.) (135) 神秘果 (<i>Synsepalum dulcificum</i>) (136) 欖仁樹屬 (<i>Terminalia</i> spp.) (137) 黃花夾竹 桃之一種 (<i>Thevetia peruviana</i>) (138) 栝樓屬之 一種 (<i>Trichosanthes cucumerina</i> var. <i>anguinea</i>) (139) 越桔屬 (<i>Vaccinium</i> spp.) (140) 綠豆 (<i>Vigna radiata</i>) (141) 牡荊屬之 一種 (<i>Vitex lucens</i>) (142) 葡萄屬 (<i>Vitis</i> spp.) (143) 棗屬 (<i>Ziziphus</i> spp.)			<i>edule</i>) (133) 衛矛科之 一種 (<i>Siphonodon australis</i>) (134) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.) (135) 酸棗屬 (<i>Spondias</i> spp.) (136) 神秘果 (<i>Synsepalum dulcificum</i>) (137) 欖仁樹屬 (<i>Terminalia</i> spp.) (138) 黃花夾竹 桃之一種 (<i>Thevetia peruviana</i>) (139) 栝樓屬之 一種 (<i>Trichosanthes cucumerina</i> var. <i>anguinea</i>) (140) 越桔屬 (<i>Vaccinium</i> spp.) (141) 綠豆 (<i>Vigna radiata</i>) (142) 牡荊屬之 一種 (<i>Vitex lucens</i>) (143) 葡萄屬 (<i>Vitis</i> spp.) (144) 棗屬 (<i>Ziziphus</i> spp.)		
---	--	--	--	--	--

植物名稱及其部位	國家或地區	禁止原因(病蟲害名稱)	植物名稱及其部位	國家或地區	禁止原因(病蟲害名稱)
37. 下列植物之鮮果實： (1) 黃秋葵 (<i>Abelmoschus esculentus</i> = <i>Hibiscus esculentus</i>) (2) 湄榔柑 (<i>Aegle marmelos</i>) (3) 含果梨之腰果 (<i>Anacardium occidentale</i>) (4) 番荔枝屬 (<i>Annona</i> spp.) (5) 檳榔 (<i>Areca catechu</i>) (6) 小菠蘿蜜 (<i>Artocarpus integer</i>) (7) 楊桃 (<i>Averrhoa carambola</i>) (8) 木奶果 (<i>Baccaurea racemosa</i>) (9) 波漆 (<i>Bouea macrophylla</i>) (10) 波漆屬之一種 (<i>Bouea oppositifolia</i>) (11) 香水樹 (<i>Cananga</i>	亞洲及太平洋地區 (1) 緬甸 (2) 印度 (3) 中國大陸(山東省及山西省除外) (4) 尼泊爾 (5) 巴基斯坦 (6) 菲律賓 (7) 斯里蘭卡 (8) 泰國 (9) 越南	番石榴果實蠅 (<i>Bactrocera correcta</i> (Bezzi))	37. 下列植物之鮮果實： (1) 黃秋葵 (<i>Abelmoschus esculentus</i> = <i>Hibiscus esculentus</i>) (2) 湄榔柑 (<i>Aegle marmelos</i>) (3) 含果梨之腰果 (<i>Anacardium occidentale</i>) (4) 番荔枝屬 (<i>Annona</i> spp.) (5) 檳榔 (<i>Areca catechu</i>) (6) 小菠蘿蜜 (<i>Artocarpus integer</i>) (7) 楊桃 (<i>Averrhoa carambola</i>) (8) 木奶果 (<i>Baccaurea racemosa</i>) (9) 波漆 (<i>Bouea macrophylla</i>) (10) 波漆屬之一種 (<i>Bouea oppositifolia</i>) (11) 香水樹 (<i>Cananga</i>	亞洲及太平洋地區 (1) 緬甸 (2) 印度 (3) 中國大陸(山東省除外) (4) 尼泊爾 (5) 巴基斯坦 (6) 菲律賓 (7) 斯里蘭卡 (8) 泰國 (9) 越南	番石榴果實蠅 (<i>Bactrocera correcta</i> (Bezzi))

<i>odorata</i>) (12) 白花菜屬 (<i>Capparis</i> spp.) (13) 玉蕊科之 一屬 (<i>Careya</i> spp.) (14) 木瓜 (<i>Carica</i> <i>papaya</i>) (15) 卡梨撒屬 之一種 (<i>Carissa</i> <i>arandas</i>) (16) 白柿 (<i>Casimiroa</i> <i>edulis</i>) (17) 金葉樹屬 (<i>Chrysophyllum</i> spp.) (18) 柑桔屬 (<i>Citrus</i> spp.) (19) 紅瓜 (<i>Coccinia</i> <i>grandis</i>) (20) 咖啡屬 (<i>Coffea</i> spp.) (21) 甜瓜 (<i>Cucumis melo</i>) (22) 榲桲 (<i>Cydonia</i> <i>oblonga</i>) (23) 龍眼 (<i>Dimocarpus</i> <i>longan</i> = <i>Euphoria</i> <i>logana</i>) (24) 柿屬 (<i>Diospyros</i> spp.) (25) 羯布羅香 屬之一種			<i>odorata</i>) (12) 白花菜屬 (<i>Capparis</i> spp.) (13) 玉蕊科之 一屬 (<i>Careya</i> spp.) (14) 木瓜 (<i>Carica</i> <i>papaya</i>) (15) 卡梨撒屬 之一種 (<i>Carissa</i> <i>arandas</i>) (16) 白柿 (<i>Casimiroa</i> <i>edulis</i>) (17) 金葉樹屬 (<i>Chrysophyllum</i> spp.) (18) 柑桔屬 (<i>Citrus</i> spp.) (19) 紅瓜 (<i>Coccinia</i> <i>grandis</i>) (20) 咖啡屬 (<i>Coffea</i> spp.) (21) 甜瓜 (<i>Cucumis melo</i>) (22) 榲桲 (<i>Cydonia</i> <i>oblonga</i>) (23) 龍眼 (<i>Dimocarpus</i> <i>longan</i> = <i>Euphoria</i> <i>logana</i>) (24) 柿屬 (<i>Diospyros</i> spp.) (25) 羯布羅香 屬之一種		
--	--	--	--	--	--

(<i>Dipterocarpus obtusifolius</i>) (26) 杜英屬之一種 (<i>Elaeocarpus madopetalus</i>) (27) 無花果 (<i>Ficus carica</i>) (28) 刺籬木 (<i>Flacourtia indica</i>) (29) 印度李 (<i>Flacourtia jangomas</i>) (30) 金柑屬 (<i>Fortunella</i> spp.) (31) 蛋樹 (<i>Garcinia xanthochymus</i>) (32) 三角柱屬 (<i>Hylocereus</i> spp.) (33) 苦木科之一種 (<i>Irvingia malayana</i>) (34) 酒椰子屬之一種 (<i>Jubaea spectabilis</i>) (35) 紅光樹屬之一種 (<i>Knema angustifolia</i>) (36) 鱗花木 (<i>Lepisanthes fruticosa</i>) (37) 番茄 (<i>Lycopersicon</i>			(<i>Dipterocarpus obtusifolius</i>) (26) 杜英屬之一種 (<i>Elaeocarpus adopetalus</i>) (27) 無花果 (<i>Ficus carica</i>) (28) 刺籬木 (<i>Flacourtia indica</i>) (29) 印度李 (<i>Flacourtia jangomas</i>) (30) 金柑屬 (<i>Fortunella</i> spp.) (31) 蛋樹 (<i>Garcinia xanthochymus</i>) (32) 三角柱屬 (<i>Hylocereus</i> spp.) (33) 苦木科之一種 (<i>Irvingia malayana</i>) (34) 酒椰子屬之一種 (<i>Jubaea spectabilis</i>) (35) 紅光樹屬之一種 (<i>Knema angustifolia</i>) (36) 鱗花木 (<i>Lepisanthes fruticosa</i>) (37) 番茄 (<i>Lycopersicon</i>		
--	--	--	---	--	--

<i>esculentum</i>) (38) 長葉馬府 油樹 (<i>Madhuca</i> <i>longifolia</i>) (39) 白花菜科 之一種 (<i>Maerua</i> <i>siamensis</i>) (40) 西印度櫻 桃 (<i>Malpighia</i> <i>emarginata</i> = <i>M. glabra</i>) (41) 小蘋果 (<i>Malus</i> <i>sylvestris</i>) (42) 檬果 (<i>Mangifera</i> <i>indica</i>) (43) 人心果 (<i>Manilkara</i> <i>zapota</i> = <i>Achras</i> <i>sapota</i>) (44) 牛油果 (<i>Mimusops</i> <i>elengi</i>) (45) 文定果 (<i>Muntingia</i> <i>calabura</i>) (46) 芭蕉屬之 一種 (<i>Musa</i> <i>paradisiaca</i>) (47) 鐵青樹屬 之一種 (<i>Olax</i> <i>scandens</i>)			<i>esculentum</i>) (38) 長葉馬府 油樹 (<i>Madhuca</i> <i>longifolia</i>) (39) 白花菜科 之一種 (<i>Maerua</i> <i>siamensis</i>) (40) 西印度櫻 桃 (<i>Malpighia</i> <i>emarginata</i> = <i>M. glabra</i>) (41) 小蘋果 (<i>Malus</i> <i>sylvestris</i>) (42) 檬果 (<i>Mangifera</i> <i>indica</i>) (43) 人心果 (<i>Manilkara</i> <i>zapota</i> = <i>Achras</i> <i>sapota</i>) (44) 牛油果 (<i>Mimusops</i> <i>elengi</i>) (45) 文定果 (<i>Muntingia</i> <i>calabura</i>) (46) 芭蕉屬之 一種 (<i>Musa</i> <i>paradisiaca</i>) (47) 鐵青樹屬 之一種 (<i>Olax</i> <i>scandens</i>)		
--	--	--	--	--	--

(48) 霸王樹仙人掌 (<i>Opuntia vulgaris</i>)			(48) 霸王樹仙人掌 (<i>Opuntia vulgaris</i>)		
(49) 棗椰子 (<i>Phoenix dactylifera</i>)			(49) 棗椰子 (<i>Phoenix dactylifera</i>)		
(50) 西印度醋栗 (<i>Phyllanthus acidus</i>)			(50) 西印度醋栗 (<i>Phyllanthus acidus</i>)		
(51) 印度塔樹 (<i>Polyalthia longifolia</i>)			(51) 印度塔樹 (<i>Polyalthia longifolia</i>)		
(52) 枸橘屬 (<i>Poncirus spp.</i>)			(52) 枸橘屬 (<i>Poncirus spp.</i>)		
(53) 杏 (<i>Prunus armeniaca</i>)			(53) 杏 (<i>Prunus armeniaca</i>)		
(54) 櫻桃 (<i>Prunus avium</i>)			(54) 櫻桃 (<i>Prunus avium</i>)		
(55) 酸櫻桃 (<i>Prunus cerasus</i>)			(55) 酸櫻桃 (<i>Prunus cerasus</i>)		
(56) 桃 (<i>Prunus persica</i>)			(56) 桃 (<i>Prunus persica</i>)		
(57) 番石榴 (<i>Psidium guajava</i>)			(57) 番石榴 (<i>Psidium guajava</i>)		
(58) 石榴 (<i>Punica granatum</i>)			(58) 石榴 (<i>Punica granatum</i>)		
(59) 西洋梨 (<i>Pyrus communis</i>)			(59) 西洋梨 (<i>Pyrus communis</i>)		
(60) 蓖麻 (<i>Ricinus</i>)			(60) 蓖麻 (<i>Ricinus</i>)		

<i>communis</i>) (61) 山陀兒 (<i>Sandoricum koetjape</i>) (62) 檀香 (<i>Santalum album</i>) (63) 青皮木屬 之一種 (<i>Schoepfia fragrans</i>) (64) 白飯樹 (<i>Securinega virosa</i>) (65) 酸棗屬 (<i>Spondias spp.</i>) (66) 飲料馬錢 子 (<i>Strychnos potatorum</i>) (67) 蒲桃屬 (<i>Syzygium spp.=</i> <i>Eugenia spp.</i>) (68) 欖仁 (<i>Terminalia catappa</i>) (69) 楝科之一 種 (<i>Walsura intermedia</i>) (70) 棗屬 (<i>Ziziphus spp.</i>)			<i>communis</i>) (61) 山陀兒 (<i>Sandoricum koetjape</i>) (62) 檀香 (<i>Santalum album</i>) (63) 青皮木屬 之一種 (<i>Schoepfia fragrans</i>) (64) 白飯樹 (<i>Securinega virosa</i>) (65) 酸棗屬 (<i>Spondias spp.</i>) (66) 飲料馬錢 子 (<i>Strychnos potatorum</i>) (67) 蒲桃屬 (<i>Syzygium spp.=</i> <i>Eugenia spp.</i>) (68) 欖仁 (<i>Terminalia catappa</i>) (69) 楝科之一 種 (<i>Walsura intermedia</i>) (70) 棗屬 (<i>Ziziphus spp.</i>)		
--	--	--	--	--	--