

行政院農業委員會令

中華民國 101 年 1 月 19 日

農授漁字第 1001332060 號

訂定「一百零一年度一百噸以上漁船赴印度洋從事捕撈鮪類及類鮪類作業應行遵守及注意事項」，並自即日生效。

附「一百零一年度一百噸以上漁船赴印度洋從事捕撈鮪類及類鮪類作業應行遵守及注意事項」

主任委員 陳武雄

本案授權漁業署執行

一百零一年度一百噸以上漁船赴印度洋從事捕撈鮪類及類鮪類作業應行遵守及注意事項

一、本注意事項依漁業法第五十四條第五款規定訂定之。

二、赴印度洋作業從事捕撈鮪類及類鮪類之一百噸以上漁船應遵守一百噸以上漁船赴三大洋從事捕撈鮪類及類鮪類作業應行遵守及注意事項。

三、赴印度洋海域（如附件一）捕撈鮪類及類鮪類之一百噸以上延繩釣漁船，以一百年度經行政院農業委員會（以下簡稱本會）核准在印度洋作業或經核准與印度洋作業漁船互換洋區之太平洋或大西洋作業漁船為限。

四、一百零一年度赴印度洋作業漁船區分為下列三組：

（一）大目鮪組。

（二）大目鮪兼營長鰭鮪或黃鰭鮪組（以下簡稱兼營組）。

（三）長鰭鮪組。

五、一百零一年度赴印度洋作業漁船，其漁業人應於中華民國一百零一年（以下簡稱本年）二月十日前向台灣區遠洋鮪延繩釣漁船魚類輸出業同業公會（以下稱鮪魚公會）申請，由鮪魚公會彙整後，報送本會核定。各作業組別登記條件如下：

（一）大目鮪組：以一百年度印度洋大目鮪組漁船為限。

（二）兼營組：以一百年度印度洋大目鮪組，或兼營組漁船為限。

（三）長鰭鮪組：

1 一百年度經本會核准之印度洋長鰭鮪組漁船。

2 原經核准在印度洋作業且領有延繩釣漁業執照，並經核准參加印尼流網漁業合作，含經核准於本年起繼續經營延繩釣漁業者。

3 承受九十二年度至九十三年度期間，經核准在印度洋作業，且在印度洋滅失之漁船全長二十四公尺以上延繩釣漁船汰舊噸數所新建造或改造漁船。

六、各組漁船應依下列作業水域範圍作業，未經核准不得跨水域作業：

（一）大目鮪組：南緯三十度以北水域為限。但漁業人報本會核准後，得前往南緯三十度以南作業，並於本年二月十日前向鮪魚公會辦理登記，並應就作業漁期為半年、九個月或全年度

作業擇一登記。其未經本會核准於本年四月至九月期間前往捕撈南方黑鮪之漁船，不得於該期間赴南緯三十度以南、東經六十五度以東水域作業。

(二) 兼營組：

- 1 經核准參加印度、伊朗、巴基斯坦或阿曼等國漁業合作之漁船，報本會備查後，得在印度、伊朗、巴基斯坦或阿曼等國之經濟水域內作業。
- 2 未參加印度、伊朗、巴基斯坦或阿曼等國漁業合作之漁船，於本年四月至九月期間，經核准後得赴南緯二十八度以南、東經六十五度以東水域從事捕撈南方黑鮪，且同期間內不得赴南緯二十八度以南、東經六十五度以西之水域作業。

(三) 長鰭鮪組：東經七十五度以西，作業水域為南緯十五度以南水域，東經七十五度以東，作業水域在南緯十度以南水域。但經核准參加印尼流網漁業合作漁船，其作業水域以印尼同意合作之印尼經濟水域為限。

(四) 各作業組別漁船經核准參加沿岸國漁業合作者，在漁業合作期間於報本會備查後，得在沿岸國之經濟水域內作業。

(五) 自一百零一年度起至一百零一年度止，漁船禁止在二月一日至三月一日期間，赴赤道以北，北緯十度以南，東經四十度以東，東經六十度以西水域內作業。

七、為因應國際漁業組織實施魚種配額管理制度，或整體漁獲使用情況，本會得適時調整公告各作業組別漁船數及各魚種配額量。

八、大目鮪年度漁獲限額除保留百分之五作為控留配額外，其餘由各作業組別漁船依下列原則使用：

(一) 一百零一年度全年大目鮪組及兼營組漁船之單船大目鮪限額如下：

- 1 大目鮪組：二百四十公噸。但有下列情形之一，依其規定：
  - (1) 經核准參加印度、阿曼、巴基斯坦或伊朗等任一國家漁業合作，或經核准捕撈南方黑鮪，或經核准前往南緯三十度以南作業，並登記作業漁期為半年者，其單船全年大目鮪限額一百二十公噸。
  - (2) 參加印度、阿曼、巴基斯坦或伊朗等任一國家漁業合作者，且同時經核准於本年四月至九月以返臺銷售組或季節性專業船組前往捕撈南方黑鮪，或經核准前往南緯三十度以南，並登記作業漁期為九個月，其單船全年大目鮪限額九十公噸。
  - (3) 經核准前往南緯三十度以南作業，並登記作業漁期為半年，且同時經登記核准為本年四月至九月組前往捕撈南方黑鮪者，其單船全年大目鮪限額九十公噸。
  - (4) 經核准前往南緯三十度以南作業，並登記作業漁期為九個月者，其單船全年大目鮪限額一百公噸。
  - (5) 經核准前往南緯三十度以南作業，並登記作業漁期為全年度者，其單船全年大目鮪限額五十公噸。
- 2 兼營組：二百四十公噸。但經核准參加印度、阿曼、巴基斯坦或伊朗等任一國家漁業合作，或經核准捕撈南方黑鮪，或經核准前往南緯三十度以南作業，其單船全年大目鮪限額一百二十公噸。

- (二) 長鰭鮪組：由全組漁船共同使用七百公噸大目鮪意外漁獲配額，單船配額三十公噸。但長鰭鮪組具有超低溫能力之漁船，年度配額使用率達百分之八十以上時，可申購該組所賸餘七十公噸之控留配額，且漁船間漁獲配額可進行轉讓，惟單船全年度意外漁獲大目鮪不得超過四十公噸，各漁船剩餘之漁獲限額得透過鮪魚公會統籌調配，並報經本會同意後分配予其他漁船使用，或由本會視配額使用狀況，另行調整漁獲限額。其參加印尼流網漁業合作者，意外漁獲大目鮪，應即拋棄並將丟棄量填報於漁獲量速報表及作業情形紀錄表。
- (三) 鮪魚公會得視漁船參加印度、阿曼、伊朗、巴基斯坦漁業合作船數及整體大目鮪漁獲限額使用情況，統籌調配單船大目鮪漁獲限額分配他漁船使用，並報本會備查，或由本會另行調整漁獲限額。
- (四) 一百零一年度漁船遭外國政府扣押在港內未作業者，自該船核准出港作業日起依實際作業天數等比例核給配額。
- (五) 長鰭鮪組漁船之大目鮪配額係屬意外捕獲使用。單船大目鮪意外漁獲限額即將用罄時，得向其他長鰭鮪組漁船轉入配額使用。但捕獲量已達單船四十公噸上限時，仍有意外漁獲大目鮪時，應即拋棄並將丟棄量填報於速報表。
- (六) 單船大目鮪配額轉讓，依一百噸以上漁船赴三大洋從事捕撈鮪類及類鮪類作業應行遵守及注意事項辦理。配額經調整後仍不敷原使用量者，自一百零二年度本船大目鮪配額扣回超捕數額。

前項第二款所指具有超低溫能力之長鰭鮪組漁船，指下列情形之一者：

- (一) 前經本會認定有超低溫能力之長鰭鮪組漁船。
- (二) 原大目鮪組漁船經核准改捕長鰭鮪漁船。
- (三) 經鮪魚公會審查認定符合下列條件（於中華民國一百零一年一月一日起曾進國內港口者，需出具驗船機構檢查合格之文件）：
- 1 至少具有一獨立超低溫魚艙（非冷凍室）。
  - 2 具有雙段壓縮式冷凍機。
  - 3 一般魚艙頂部須有雙排冷凍管，或鰭狀冷凍管。
  - 4 漁船之凍結室之冷度至少須達攝氏零下五十至零下五十五度，一般魚艙之冷度須維持在攝氏零下四十五度至零下五十度。

九、所有漁船漁獲物必須進港轉載。但運搬船上配置印度洋鮪類保育委員會（以下簡稱 IOTC）派遣之區域觀察員，漁船並繳納年度所需分攤之經費後，得於海上轉載。全年未作業者，得免分攤計畫經費。漁船應配合 IOTC 派遣之區域觀察員進行檢查。

漁船進行海上轉載或港內轉載，應遵守遠洋鮪延繩釣漁船及漁獲物運搬船赴三大洋從事轉載漁獲物作業應行遵守及注意事項有關規定。

十、各作業組配置觀察員之船數應達各作業組總船數百分之五以上，並接受本會指派之觀察員登船，漁船因故無法依序接受觀察員登船，漁業人須事先洽妥其他尚未接受觀察員登船之同組別漁船相互替換，並報鮪魚公會轉本會核准。如仍無其他漁船可相互替換時，漁船仍應依序

並按指定時間接受觀察員登船；未依指定時間接受觀察員登船者，漁船應停止作業進港，並俟觀察員登船後，始能出港作業。

十一、本會因基於國際漁業組織限制或管理需要，於必要時得限制在印度洋海域從事鮪旗魚類作業之延繩釣總船數，並於實施限制時，優先考量下列項目：

- (一) 自中華民國九十二年五月一日起，無違規紀錄者。
- (二) 於印度洋海域之作業實績（依作業情形紀錄表累計實際作業天數）。
- (三) 歷年作業情形紀錄表繳交情形。
- (四) 已裝妥監控系統，且能自動回報至對外漁協之日數。
- (五) 使用漁獲回報軟體並透過監控系統回報漁獲量至對外漁協之日數。
- (六) 曾接受觀察員隨船觀察作業，且配合度良好者。
- (七) 配合標誌放流回報之件數。
- (八) 國際漁業組織所訂定之限制或管理事項。
- (九) 其他經本會公告事項。

十二、漁船漁獲之鯊魚，在該批漁獲物進行海上轉載及進港時，鯊魚鰭與鯊魚身（處理後）之重量比例應不大於百分之五，且鯊魚如活體釋放，應記載於漁獲量速報表及作業情形紀錄表。漁船漁獲之鯊魚，在該批漁獲物進行海上轉載時，鯊魚身與鯊魚鰭應同時同批轉載及卸運。

漁船於進出港時，應向港口國政府有關機關申報進港及離港時之船上鯊魚身與鯊魚鰭重量，及漁船在港時之鯊魚身與鯊魚鰭卸魚量。船上應保存港口國政府核發之相關文件影本至少一年。

漁船不得捕撈或持有狐鮫（種類如附件二），意外漁獲時，應即拋入海中，並將丟棄量填報於漁獲量速報表及作業情形紀錄表。


十三、在南緯二十五度以南水域作業之延繩釣漁船應使用至少二種避鳥措施，其中一種為避鳥繩，另一種為夜間投繩或支繩加重或動物內臟之丟棄管理或使用投繩機，且避鳥措施之使用應符合 IOTC 一〇／〇六之決議（如附件三）。漁船應於前往南緯二十五度以南水域作業一個月前，將所採行海鳥忌避措施及避鳥繩照片報鮪魚公會轉本會核可，方得前往作業。

十四、禁止漁船於資料浮標一海里範圍內作業，並禁止撿拾、持有或破壞資料浮標。漁具意外纏繞資料浮標時，應採取對資料浮標損害最少之方式移除。

船長發現毀損或無法運作之資料浮標時，應向本會漁業署回報發現之時間、地點及資料浮標識別資訊。

十五、未經核准擅赴印度洋捕撈鮪類及類鮪類或違反第六點、第九點、第十二點、第十三點或第十四點第一項規定之一者，依漁業法第十條規定處漁業人及船長收回漁業執照、幹部船員執業證書或漁船船員手冊一年以下之處分；情節重大者，得撤銷其漁業執照、幹部船員執業證書或漁船船員手冊；其違反第十二點或第十三點者，本會並得召訓船長。

附件一 印度洋海域




附件二 狐鯊種類



深海狐鯊（大目午仔、鯊娘仔）



淺海狐鯊（小目午仔、鯊娘仔、午仔）



狐鯨（長尾鯊）（中央研究院生物多樣性研究中心台灣魚類資料庫提供）

### 附件三 10/06 降低延繩釣漁業意外混獲海鳥之決議

印度洋鮪類委員會（IOTC）：

憶起降低延繩釣漁業意外混獲海鳥之第 08/03 號決議，尤其係其第 8 點條文規定；

承認有必要強化機制以保護在印度洋之海鳥；

考慮到聯合國糧農組織（FAO）減少延繩釣漁業意外捕獲海鳥之國際行動計畫（IPOA-Seabirds）；

注意到 2007 年 IOTC 生態系統及混獲工作小組對減緩與海鳥互動所提措施之建議；

認知部份締約方及合作非締約方（以下稱為 CPCs）已確認其對國家海鳥行動計畫之需要，並已完成或接近完成的階段；

體認到有些海鳥，尤其是信天翁及海燕已有全球性滅絕之威脅；

注意到 2001 年 6 月 19 日於坎培拉開放簽署之信天翁及海燕保育公約已生效；

注意到 IOTC 及 CPCs 之最終目標為達成延繩釣漁業無海鳥混獲，特別是受威脅之信天翁及海燕；

依 IOTC 協定第 9 條第 1 款規定，決議如下：

1. CPCs 應透過使用有效之減緩措施，尋求達成在所有漁區、季節及漁業混獲海鳥之減少。
2. 漁撈作業時應讓放入海中之鉤子繩<sup>1</sup>儘快下沉，使海鳥無法接觸到鉤繩。
3. CPCs 應儘速及不遲於 2010 年 11 月 1 日前，確保所有於南緯 25 度以南水域作業之延繩釣漁船應至少採用表 1 所列二種減緩措施，其中包括至少有一項措施位於 A 欄。漁船不應採用 A 欄及 B 欄內之相同減緩措施。
4. 在其他地區，CPCs 得要求延繩釣船採用表 1 所列一種減緩措施。
5. 所採用減緩措施應與附錄 1 所述最低技術標準規定相符。
6. 驅鳥繩之設計及部署，應符合附錄 2 所述規格。
7. CPCs 應向委員會提供，作為年度報告之一部份，渠等如何執行本決議之資訊及所有可取得與海鳥互動之資料，包括懸掛其船旗或經其授權之漁船混獲海鳥，倘可行的話，包括種類之細節資料，俾讓科學次委員會可每年評估 IOTC 水域內所有漁業之海鳥死亡率。
8. 科學次委員會，依 IOTC 生態系統及混獲工作小組之工作及 CPCs 提供資料之基礎，將在不遲於 2011 年印度洋鮪類委員會議前，分析本決議對混獲海鳥之影響。科學次委員會依執行本決議之經驗及／或對此議題之進一步國際研究基礎下，應向印度洋鮪類委員會議要求提出修正建議，俾本決議更有效。
9. 第 08/03 號降低延繩釣漁業意外混獲海鳥之決議，因本決議而被廢止。

<sup>1</sup> 鉤子繩係指掛有餌料釣鉤所連結之幹繩。

表 1

## 海鳥減緩措施

A 欄	B 欄
夜間投繩且甲板燈光減至最暗	夜間投繩且甲板燈光減至最暗
驅鳥繩	驅鳥繩
支繩加鉛	支繩加鉛
	魷魚餌料染藍
	內臟排放控制
	投繩器設施

## 附錄 1

減緩措施	描述	規格要求
夜間投繩且甲板燈光減至最暗	海上日出至日落前間禁止投繩。甲板上燈光應維持在最低的程度。	海上日出及日落之定義係依航海曆相關緯度、當地時間及日期等表格資料。最低程度的燈光不應違反安全與航行之最低標準。
驅鳥繩	在投繩期間應部署驅鳥繩以防止海鳥接近支繩。	驅鳥繩之設計及部署詳如附錄 2。
支繩加鉛	依規格要求，所有的支繩均需加重。	一加在所有支繩之鉛重最低應達 45 公克； 一鉤繩 1 公尺內應有低於 60 公克之鉛重； 一鉤繩 3.5 公尺內應有超過 60 公克及低於 98 公克之鉛重； 一鉤繩 4 公尺內應有超過 98 公克之鉛重。
魷魚餌料染藍	所有餌料須依 IOTC 秘書處提供之色版色度加以染色。	標準化之顏色應相當於使用「寶石藍」食物染料（顏色代號 42090），即熟知之 0.5% 食物添加劑 E133 號稀釋 20 分鐘。
內臟排放控制	投繩下鉤時禁止排放內臟。在揚繩時可進行策略性排放內臟。	投繩下鉤時禁止排放內臟。倘有可能，在揚繩時亦禁止排放內臟。倘在揚繩時，排放內臟係必要的，則應在揚繩之另一側船邊進行。
投繩器設施	可讓幹繩以較鬆弛的方式投放。	投繩器之位置應儘可能地接近海平線。確保幹繩在投繩期間之投放速度略快於船速，以確保支繩之下沉速度。

## 附錄 2 驅鳥繩之設計及部署

### 驅鳥繩之設計

1. 驅鳥繩之長度應至少為 100 公尺。倘驅鳥繩長度少於 150 公尺，則須於驅鳥繩末端附掛一拖曳物以最大化其覆空範圍。位於水面上之繩段部份應為結實色彩鮮豔之繩索，如紅色及橘色。
2. 水面上繩段部份應夠輕，使繩索之移動無法預測，避免海鳥熟悉該移動，但應夠重使繩索不致被風吹偏。
3. 驅鳥繩之飄帶應使用色彩鮮豔且能產生強烈不可預測動作之材料製作（例如堅固細繩並套上紅色的聚氨酯橡膠管），及應以成對方式懸掛於堅固三向轉環並連結於驅鳥繩上，且懸掛位置應剛好在水面上。
4. 各組飄帶最大間距應為 5 公尺。
5. 飄帶數量應視漁船下鉤速度調整，下鉤較慢時需較多飄帶數量。

### 驅鳥繩之部署

1. 在延繩釣鉤進入水面前，驅鳥繩應部署完成。
2. 驅鳥繩之覆空範圍應至少有 100 公尺。為達此覆空範圍，驅鳥繩應附掛在漁船船尾距離水面最低 5 公尺之迎風位置。
3. 驅鳥繩之部署應使飄帶越過於水中餌鉤之上方。附掛拖曳物之位置應維持以確保，即使係在側風期間，驅鳥繩仍係儘量在船尾的延繩支繩之上方。
4. 由於驅鳥繩可能會斷裂及打結，因此於船上應備妥備用之鳥繩，替換損壞之繩索及確保漁船作業不間斷。

圖 1 驅鳥繩之概要圖示

