

行政院農業委員會公告

中華民國 101 年 9 月 28 日

農防字第 1011490995 號

主 旨：修正「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定如附件，並自即日生效。

依 據：植物防疫檢疫法第十四條第一項及第十六條第二項規定。

公告事項：修正「中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定」部分規定如下：

- 一、訂定「中國大陸產梨接穗輸入檢疫條件」。
- 二、修正甲、禁止輸入之植物或植物產品第一點第四十六項及乙、有條件輸入之植物或植物產品第二點第五項「國家或地區欄」規定，增列美國俄亥俄州 Bethel 地區為光肩星天牛疫區。
- 三、修正甲、禁止輸入之植物或植物產品第一點第五十項及乙、有條件輸入之植物或植物產品第一點第二十二項「國家或地區欄」規定，將中國大陸山東省自火傷病疫區排除。
- 四、修正乙、有條件輸入之植物或植物產品第一點第二十六項「名稱及其部位欄」規定，於茄屬中增列番茄除外規定。
- 五、修正乙、有條件輸入之植物或植物產品第二點，增列第十五項「中國大陸產梨接穗輸入檢疫條件」規定。
- 六、修正乙、有條件輸入之植物或植物產品第八點，規定輸入梨接穗免施隔離栽植檢疫。
- 七、修正「中國大陸產櫻桃鮮果實輸入檢疫條件」第七點及附錄規定。

主任委員 陳保基

## 附件

## 中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定部分規定修正規定

## 甲、禁止輸入之植物或植物產品

依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項規定。

一、禁止輸入之植物或植物產品之名稱及其部位、國家或地區、禁止原因如下表：

植物名稱及其部位	國家或地區	禁止原因（病蟲害名稱）
46. 下列植株之全部或部分（花、果實、種子、直徑 3 公分（含）以下之枝條及樹幹最大直徑 3 公分（含）以下之種苗除外）： <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 槭屬 (<i>Acer</i> spp.)</li> <li>(2) 七葉樹屬 (<i>Aesculus</i> spp.)</li> <li>(3) 赤楊屬 (<i>Alnus</i> spp.)</li> <li>(4) 毛樺屬 (<i>Betula</i> spp.)</li> <li>(5) 柑橘屬 (<i>Citrus</i> spp.)</li> <li>(6) 沙棗 (<i>Elaeagnus angustifolia</i>)</li> <li>(7) 白蠟樹屬 (<i>Fraxinus</i> spp.)</li> <li>(8) 木槿屬 (<i>Hibiscus</i> spp.)</li> <li>(9) 美國鵝掌楸 (<i>Liriodendron tulipifera</i>)</li> <li>(10) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.)</li> <li>(11) 苦楝樹屬 (<i>Melia</i> spp.)</li> <li>(12) 桑屬 (<i>Morus</i> spp.)</li> <li>(13) 泡桐 (<i>Paulownia fortunei</i>)</li> <li>(14) 懸鈴木屬 (<i>Platanus</i> spp.)</li> </ul>	亞洲 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 中國大陸</li> <li>(2) 北韓</li> <li>(3) 南韓</li> </ul> 歐洲 <ul style="list-style-type: none"> <li>(4) 奧地利 （布勞瑙（Braunau））</li> </ul> 北美洲 <ul style="list-style-type: none"> <li>(5) 美國（紐約州紐約市、Nassau 郡及 Suffolk 郡、紐澤西州 Middlesex 郡及 Union 郡、俄亥俄州 Bethel 地區）</li> <li>(6) 加拿大（安大略省多倫多市及 Vaughan 市）</li> </ul>	光肩星天牛 （Asian longhorned beetle, <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)）

(15) 楊屬 ( <i>Populus</i> spp.) (16) 李屬 ( <i>Prunus</i> spp.) (17) 梨屬 ( <i>Pyrus</i> spp.) (18) 洋槐屬 ( <i>Robinia</i> spp.) (19) 薔薇屬 ( <i>Rosa</i> spp.) (20) 柳屬 ( <i>Salix</i> spp.) (21) 槐樹屬 ( <i>Sophora</i> spp.) (22) 榆屬 ( <i>Ulmus</i> spp.)		
50. 下列植物生植株之全部、部分 (果實及種子除外)： (1) 唐棣屬 ( <i>Amelanchier</i> spp.) (2) 山楸梅屬 ( <i>Aronia</i> spp.) (3) 木瓜屬 ( <i>Chaenomeles</i> spp.) (4) 車輪棠屬 ( <i>Cotoneaster</i> spp.) (5) 薔薇科之一屬 ( <i>Crataegomespilus</i> spp.) (6) 山楂屬 ( <i>Crataegus</i> spp.) (7) 榲桲屬 ( <i>Cydonia</i> spp.) (8) 牛筋條屬 ( <i>Dichotomanthes</i> spp.) (9) 柺依屬 ( <i>Docynia</i> spp.) (10) 枇杷 ( <i>Eriobotrya japonica</i> ) (11) 蘋果屬 ( <i>Malus</i> spp.) (12) 山楂子屬 ( <i>Mespilus</i> spp.)	<b>亞洲及太平洋地區</b> (1) 亞美尼亞 (2) 亞塞拜然 (3) 白俄羅斯 (4) 中國大陸 (山東省除外) (5) 喬治亞 (6) 印度 (7) 以色列 (8) 約旦 (9) 哈薩克 (10) 吉爾吉斯 (11) 黎巴嫩 (12) 摩爾多瓦 (13) 紐西蘭 (14) 俄羅斯 (15) 沙烏地阿拉伯 (16) 塔吉克 (17) 土耳其 (18) 土庫曼 (19) 烏克蘭 (20) 烏茲別克 (21) 越南 <b>非洲</b> (22) 埃及	火傷病 ( <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> )

<p>(13) 小石積屬 (<i>Osteomeles</i> spp.)</p> <p>(14) 酸果木屬 (<i>Peraphyllum</i> spp.)</p> <p>(15) 石楠屬 (<i>Photinia</i> spp. 、 <i>Heteromeles</i> spp.)</p> <p>(16) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.)</p> <p>(17) 火刺屬 (<i>Pyracantha</i> spp.)</p> <p>(18) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.)</p> <p>(19) 車輪梅屬 (<i>Raphiolepis</i> spp.)</p> <p>(20) 懸鈎子屬 (<i>Rubus</i> spp.)</p> <p>(21) 花楸屬 (<i>Sorbus</i> spp.)</p> <p>(22) 繡線菊屬 (<i>Spiraea</i> spp.)</p> <p>(23) 紅果樹屬 (<i>Stranvaesia</i> spp.)</p>	<p><b>歐洲</b></p> <p>(23) 阿爾巴尼亞</p> <p>(24) 奧地利</p> <p>(25) 比利時</p> <p>(26) 波士尼亞赫塞哥維納</p> <p>(27) 保加利亞</p> <p>(28) 克羅埃西亞</p> <p>(29) 捷克</p> <p>(30) 賽普勒斯</p> <p>(31) 丹麥</p> <p>(32) 愛沙尼亞</p> <p>(33) 法國</p> <p>(34) 德國</p> <p>(35) 希臘</p> <p>(36) 匈牙利</p> <p>(37) 愛爾蘭</p> <p>(38) 義大利</p> <p>(39) 拉脫維亞</p> <p>(40) 立陶宛</p> <p>(41) 盧森堡</p> <p>(42) 馬其頓</p> <p>(43) 荷蘭</p> <p>(44) 挪威</p> <p>(45) 波蘭</p> <p>(46) 羅馬尼亞</p> <p>(47) 塞爾維亞與蒙特內哥羅</p> <p>(48) 斯洛伐克</p> <p>(49) 西班牙</p> <p>(50) 瑞典</p> <p>(51) 瑞士</p> <p>(52) 英國</p> <p><b>北美</b></p> <p>(53) 加拿大</p> <p>(54) 墨西哥</p> <p>(55) 美國</p>	
--	--	--

	<b>中南美</b> (56) 百慕達（英屬） (57) 巴西 (58) 瓜地馬拉 (59) 委內瑞拉	
--	---	--

## 乙、有條件輸入植物或植物產品之檢疫條件

依據：植物防疫檢疫法第十六條第二項規定。

## 一、植物或植物產品之名稱及其部位、國家或地區及其輸入檢疫條件如下表：

植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件
22. 下列植物之鮮果實：	<b>亞洲及太平洋地區</b>	火傷病	應檢附輸出國植物檢疫機關（構）簽發之植物檢疫證明書，證明未染火傷病，否則銷燬或退運。
(1) 唐棣屬 ( <i>Amelanchier</i> spp.)	(1) 亞美尼亞	( <i>Erwinia amylovora</i>	
(2) 山楸梅屬 ( <i>Aronia</i> spp.)	(2) 亞塞拜然	(Burrill)	
(3) 木瓜屬 ( <i>Chaenomeles</i> spp.)	(3) 白俄羅斯	Winslow <i>et al.</i> )	
(4) 車輪棠屬 ( <i>Cotoneaster</i> spp.)	(4) 中國大陸 (山東省除外)		
(5) 薔薇科之一屬 ( <i>Crataegomespilus</i> spp.)	(5) 喬治亞		
(6) 山楂屬 ( <i>Crataegus</i> spp.)	(6) 印度		
(7) 榲桲屬 ( <i>Cydonia</i> spp.)	(7) 哈薩克		
(8) 牛筋條屬 ( <i>Dichotomanthes</i> spp.)	(8) 約旦		
(9) 柊依屬 ( <i>Docynia</i> spp.)	(9) 以色列		
(10) 枇杷 ( <i>Eriobotrya japonica</i> )	(10) 吉爾吉斯		
	(11) 黎巴嫩		
	(12) 摩爾多瓦		
	(13) 紐西蘭		
	(14) 俄羅斯		
	(15) 沙烏地阿拉伯		
	(16) 塔吉克		
	(17) 土耳其		
	(18) 土庫曼		
	(19) 烏克蘭		
	(20) 烏茲別克		
	(21) 越南		
	<b>非洲</b>		
	(22) 埃及		

(11) 蘋果屬 ( <i>Malus</i> spp.)	<b>歐洲</b>		
(12) 山楂子屬 ( <i>Mespilus</i> spp.)	(23) 阿爾巴尼亞		
(13) 小石積屬 ( <i>Osteomeles</i> spp.)	(24) 奧地利		
(14) 酸果木屬 ( <i>Peraphyllum</i> spp.)	(25) 比利時		
(15) 石楠屬 ( <i>Photinia</i> spp. = <i>Heteromeles</i> spp.)	(26) 波士尼亞赫塞 哥維納		
(16) 李屬 ( <i>Prunus</i> spp.)	(27) 保加利亞		
(17) 火刺屬 ( <i>Pyracantha</i> spp.)	(28) 克羅埃西亞		
(18) 梨屬 ( <i>Pyrus</i> spp.)	(29) 賽普勒斯		
(19) 車輪梅屬 ( <i>Raphiolepis</i> spp.)	(30) 捷克		
(20) 懸鈎子屬 ( <i>Rubus</i> spp.)	(31) 丹麥		
(21) 花楸屬 ( <i>Sorbus</i> spp.)	(32) 愛沙尼亞		
(22) 繡線菊屬 ( <i>Spiraea</i> spp.)	(33) 法國		
(23) 紅果樹屬 ( <i>Stranvaesia</i> spp.)	(34) 德國		
	(35) 希臘		
	(36) 匈牙利		
	(37) 愛爾蘭		
	(38) 義大利		
	(39) 拉脫維亞		
	(40) 立陶宛		
	(41) 盧森堡		
	(42) 馬其頓		
	(43) 荷蘭		
	(44) 挪威		
	(45) 波蘭		
	(46) 羅馬尼亞		
	(47) 塞爾維亞與蒙 特內哥羅		
	(48) 斯洛伐克		
	(49) 西班牙		
	(50) 瑞典		
	(51) 瑞士		
	(52) 英國		
	<b>北美</b>		
	(53) 加拿大		

	(54) 墨西哥 (55) 美國 <b>中南美</b> (56) 巴西 (57) 百慕達 (英屬) (58) 瓜地馬拉 (59) 委內瑞拉		
26. 下列植物生植株之全部、 部分（種子除外）： (1) 蔥屬 ( <i>Allium</i> spp. ) (2) 牛蒡 ( <i>Arctium lappa</i> ) (3) 甘藍 ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> ) (4) 黃楊木 ( <i>Buxus microphylla</i> var. <i>intermedia</i> ) (5) 番椒屬 ( <i>Capsicum</i> spp. ) (6) 薑黃 ( <i>Curcuma longa</i> = <i>C. domestica</i> ) (7) 大理花屬 ( <i>Dahlia</i> spp. ) (8) 胡蘿蔔 ( <i>Daucus carota</i> var. <i>sativa</i> ) (9) 亞馬遜百合 ( <i>Eucharis</i> <i>grandiflora</i> ) (10) 小蒼蘭屬 ( <i>Freesia</i> spp. )	<b>亞洲及太平洋地區</b> (1) 亞美尼亞 (2) 亞塞拜然 (3) 白俄羅斯 (4) 中國大陸 (5) 喬治亞 (6) 哈薩克 (7) 印度 (8) 伊朗 (9) 以色列 (10) 日本 (11) 北韓 (12) 南韓 (13) 吉爾吉斯 (14) 紐西蘭 (15) 摩爾多瓦 (16) 俄羅斯 (17) 塔吉克 (18) 泰國 (19) 土庫曼 (20) 烏克蘭 (21) 烏茲別克 (22) 越南 <b>非洲</b> (23) 阿爾及利亞 (24) 埃及 (25) 利比亞	刺足根蠅 ( <i>Rhizoglyphus</i> <i>echinopus</i> Fumouze and Robin )	應檢附輸出國植物檢 疫機關（構）簽發之 植物檢疫證明書，證 明經檢疫未染刺足根 蠅或在輸出前經適當 之檢疫處理。

(11) 龍膽 ( <i>Gentiana scabra</i> <i>Bunge</i> var. <i>buergeri</i> )	<b>歐洲</b>		
(12) 唐菖蒲屬 ( <i>Gladiolus</i> spp.)	(26) 比利時		
(13) 蔓百合屬 ( <i>Gloriosa</i> spp.)	(27) 丹麥		
(14) 大豆 ( <i>Glycine max</i> )	(28) 愛沙尼亞		
(15) 萱草 ( <i>Hemerocallis</i> <i>hybrida</i> )	(29) 法國		
(16) 孤挺花 ( <i>Hippeastrum</i> spp.)	(30) 德國		
(17) 風信子屬 ( <i>Hyacinthus</i> spp.)	(31) 荷蘭		
(18) 甘藷 ( <i>Ipomoea batatas</i> )	(32) 匈牙利		
(19) 鳶尾屬 ( <i>Iris</i> spp.)	(33) 義大利		
(20) 長筒非洲蓮香 ( <i>Lachenalia</i> <i>pendula</i> )	(34) 拉脫維亞		
(21) 百合 ( <i>Lilium</i> spp.)	(35) 立陶宛		
(22) 水仙屬 ( <i>Narcissus</i> spp.)	(36) 波蘭		
(23) 牡丹 ( <i>Paeonia</i> <i>suffruticosa</i> )	(37) 羅馬尼亞		
(24) 人蔘屬 ( <i>Panax</i> spp.)	(38) 西班牙		
(25) 半夏 ( <i>Pinellia ternata</i> )	(39) 瑞士		
(26) 鮑魚菇	(40) 英國		
	<b>北美</b>		
	(41) 加拿大		
	(42) 美國 (加利福尼亞 州及德克薩斯 州)		
	<b>中南美</b>		
	(43) 阿根廷		
	(44) 智利		

<p>(<i>Pleurotus sajor-caju</i> and <i>P. ostreatus</i>)</p> <p>(27) 蘿蔔 (<i>Raphanus sativus</i>)</p> <p>(28) 裸麥 (<i>Secale cereale</i>)</p> <p>(29) 大岩桐屬 (<i>Sinningia</i> spp.)</p> <p>(30) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.) (番茄 (<i>Solanum lycopersicum</i>= <i>Lycopersicum esculentum</i>) 除外)</p> <p>(31) 鬱金香屬 (<i>Tulipa</i> spp.)</p> <p>(32) 馬鞭草 (<i>Verbena officinalis</i>)</p> <p>(33) 蠶豆 (<i>Vicia faba</i>)</p>			
--	--	--	--

二、「禁止輸入之植物或植物產品」經行政院農業委員會動植物防疫檢疫局認證同意輸入之國家、地區及其輸入植物或植物產品之檢疫條件如下表：

植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件
<p>5. 產自下列植物之原木類、薪材、樹根、樹皮、未加工之木料與裁製品類：</p> <p>(1) 槭屬 (<i>Acer</i> spp.)</p> <p>(2) 七葉樹屬 (<i>Aesculus</i> spp.)</p> <p>(3) 赤楊屬 (<i>Alnus</i> spp.)</p> <p>(4) 毛樺屬</p>	<p><b>亞洲</b></p> <p>(1) 中國大陸</p> <p>(2) 北韓</p> <p>(3) 南韓</p> <p><b>歐洲</b></p> <p>(4) 奧地利 (布勞瑙 (Braunau))</p> <p><b>北美洲</b></p> <p>(5) 美國</p>	<p>光肩星天牛 (Asian long- horned beetle, <i>Anoplophora glabripennis</i>)</p>	<p>依輸入木材檢疫條件 辦理輸入。</p>

<p>(<i>Betula</i> spp.)</p> <p>(5) 柑橘屬 (<i>Citrus</i> spp.)</p> <p>(6) 沙棗 (<i>Elaeagnus angustifolia</i>)</p> <p>(7) 白蠟樹屬 (<i>Fraxinus</i> spp.)</p> <p>(8) 木槿屬 (<i>Hibiscus</i> spp.)</p> <p>(9) 美國鵝掌楸 (<i>Liriodendron tulipifera</i>)</p> <p>(10) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.)</p> <p>(11) 苦楝樹屬 (<i>Melia</i> spp.)</p> <p>(12) 桑屬 (<i>Morus</i> spp.)</p> <p>(13) 泡桐 (<i>Paulownia fortunei</i>)</p> <p>(14) 懸鈴木屬 (<i>Platanus</i> spp.)</p> <p>(15) 楊屬 (<i>Populus</i> spp.)</p> <p>(16) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.)</p> <p>(17) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.)</p> <p>(18) 洋槐屬 (<i>Robinia</i> spp.)</p> <p>(19) 薔薇屬 (<i>Rosa</i> spp.)</p> <p>(20) 柳屬 (<i>Salix</i> spp.)</p>	<p>(紐約州紐約市、Nassau 郡及 Suffolk 郡、紐澤西州 Middlesex 郡及 Union 郡、俄亥俄州 Bethel 地區)</p> <p>(6) 加拿大 (安大略省多倫多市及 Vaughan 市)</p>		
---	---	--	--

(21) 槐樹屬 ( <i>Sophora</i> spp.)			
(22) 榆屬 ( <i>Ulmus</i> spp.)			
15. 下列植物生植株之全部、部分： (1) 梨屬 ( <i>Pyrus</i> spp.)	亞洲及太平洋地區 中國大陸	火傷病 ( <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al.)	中國大陸山東省產梨 接穗依中國大陸產梨 接穗輸入檢疫條件辦 理輸入。

#### 八、應實施隔離栽植檢疫之植物種類

(一) 自各國輸入下列植物之生植株或具繁殖力之營養體（種子、果實除外），應於行政院農業委員會動植物防疫檢疫局指定之隔離圃場實施隔離栽植檢疫。

##### 1、隔離期間至少二年：

- (1) 甘蔗（紅甘蔗（*Saccharum sinense*）、白甘蔗（*Saccharum officinarum*））
- (2) 茶（*Camellia sinensis*）
- (3) 食用鳳梨屬（*Ananas* spp.）
- (4) 柑桔類（柑桔屬（*Citrus* spp.）、金柑屬（*Fortunella* spp.）、枸橘屬（*Poncirus* spp.））
- (5) 香蕉（*Musa* spp.）

##### 2、隔離期間至少一年：

- (1) 木瓜屬（*Carica* spp.）
- (2) 龍眼（*Euphoria longana*）
- (3) 草莓屬（*Fragaria* spp.）
- (4) 荔枝（*Litchi chinensis*）
- (5) 蘋果屬（*Malus* spp.）
- (6) 檬果（*Mangifera indica*）
- (7) 桑屬（*Morus* spp.）
- (8) 百香果屬（*Passiflora* spp.）
- (9) 李屬（*Prunus* spp.）
- (10) 番石榴（*Psidium guajava*）
- (11) 梨屬（*Pyrus* spp.）（梨接穗除外）
- (12) 薔薇屬（*Rosa* spp.）（切花除外）
- (13) 葡萄屬（*Vitis* spp.）

(二) 輸入植物或植物產品，經檢疫有罹染有害生物之虞時，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局亦得實施隔離檢疫。

## 中國大陸產梨接穗輸入檢疫條件

一、自中國大陸輸入梨 (*Pyrus* spp.) 接穗，除依植物防疫檢疫法及相關檢疫規定辦理外，依本檢疫條件辦理。

二、本檢疫條件適用於中國大陸山東省產之梨接穗。

三、供穗梨園設置條件

### (一) 基本條件

- 1、供穗梨園應有明確邊界並與其他農業生產地區隔。
- 2、供穗梨園應在中國大陸植物檢疫機關（以下簡稱質檢總局）或植物保護機關監督下進行梨樹有害生物防治，並由生產者製作完整之有害生物防治紀錄與管理日誌。內容須包括供穗樹品種、面積、株數、針對有害生物所採行之防治管理措施（包括使用的化學藥劑名稱、使用日期及使用方式等資訊）。
- 3、供穗梨園應於梨樹生長期間，對於梨癭蟎 (*Eriophyes pyri*)、奇異葉刺癭蟎 (*Phyllocoptes aphrastus* = *Calepitrimerus baileyi*)、鵝耳櫪始葉蟎 (*Eotetranychus carpini*)、李始葉蟎 (*Eotetranychus pruni*)、扁平球堅介殼蟲 (*Parthenolecanium corni*)、葡萄綿蠟介殼蟲 (*Pulvinaria vitis*)、中國梨木蝨 (*Cacopsylla chinensis*)、桃蚜蛾 (*Anarsia lineatella*)、旋紋潛葉蛾 (*Leucoptera malifoliella* = *Leucoptera scitella*)、梨白小捲蛾 (*Spilonota lechriaspis*)、梨食芽蛾 (*Spilonota pyrusicola*)、大理輪枝孢菌 (*Verticillium dahliae*)、西方花薊馬 (*Frankliniella occidentalis*) 與腐爛病菌 (*Valsa ambiens*) 等檢疫有害生物進行防治。
- 4、供穗梨園應依實際所在位置與其周邊道路繪製位置圖，載明該供穗梨園之編號、地址（號），並依供穗樹生長位置情形繪製列植圖，載明供穗樹品種與株數及面積。
- 5、供穗梨園入口處應懸掛標示牌，標示牌應載明供穗梨園編號及供穗樹品種與株數。
- 6、供穗梨園內之供穗樹應為單一品種（系），且應予標示，以與非供穗樹區別。

### (二) 有害生物之檢測與偵測條件

- 1、供穗梨園每年應對各供穗梨園之蘋果莖痘斑病毒 (*Apple stem pitting virus*)（包括同種異名 *Pear necrotic spot virus*、*Pear vein yellow virus* 等）、蘋果黃化葉斑病毒 (*Apple chlorotic leaf spot virus*)、蘋果嵌紋病毒 (*Apple mosaic virus*)、蘋果莖凹陷病毒 (*Apple stem grooving virus*)、桃潛隱嵌紋類病毒 (*Peach latent mosaic viroid*)、蘋果銹果類病毒 (*Apple scar skin viroid*)、啤酒花矮化類病毒 (*Hop stunt viroid*)、梨泡狀潰瘍類病毒 (*Pear blister canker viroid*)、*Pseudomonas syringae* pv. *syringae*、*Pseudomonas viridiflava* 等檢疫有害生物之發生進行防治，並由質檢總局於供穗梨園梨樹生長期間取樣進行本目規定之檢疫有害生物檢測。
- 2、供穗梨園之供穗樹取樣檢測基準依據質檢總局之規定辦理。
- 3、同一供穗梨園連續三年內之病害檢測供穗樹不得重覆，且當年度及前二年病害檢測供穗樹應予標示。

- 4、檢測樣本應加以編號，並由質檢總局核可之實驗室以臺灣植物檢疫機關（以下簡稱防檢局）同意之生化檢定或分子生物學方法進行檢測。
- 5、質檢總局應保留檢測結果紀錄，並於每年夏季產地查證前提交該項檢測結果報告予防檢局。
- 6、任一供穗樹如經檢測發現前述病害者，則該供穗梨園不得列為當年度之合格供穗梨園。
- 7、前一年度不合格之供穗梨園，應將其所有罹病梨樹、有可能罹病之鄰近植株及寄主植物予以砍伐、焚燒後，始可於次年度提出申請。
- 8、質檢總局每年應提供火傷病（*Erwinia amylovora*）及類火傷病（*Erwinia pyrifoliae*）偵測紀錄，如發生前述病害之疫情，質檢總局應立即通知防檢局，並停止依本條件之規定辦理梨接穗輸臺作業。

(三) 符合本點規定之供穗梨園始得登錄為符合檢疫條件之供穗梨園，並由質檢總局核給編號。

#### 四、供穗梨園夏季產地查證

- (一) 質檢總局應於每年五月前邀請防檢局派員赴大陸執行梨接穗輸臺作業之夏季產地查證工作，並提供當年度登錄之供穗梨園清單予防檢局。供穗梨園清單變更時，質檢總局應立即通知防檢局。
- (二) 防檢局檢疫人員於產地查證時得要求生產者提出供穗梨園之有害生物防治紀錄與管理日誌並查核其內容。
- (三) 產地查證發現供穗梨園罹染前點第二款第八目規定之有害生物，防檢局應立即通知質檢總局暫停執行本檢疫條件。
- (四) 產地檢疫發現供穗梨園之供穗樹或其他梨樹罹染前點第二款第一目規定之病毒、類病毒時，該供穗梨園應自當年度合格供穗梨園清單中刪除。該供穗梨園應將其所有罹病梨樹、有可能罹病之鄰近植株及寄主植物予以砍伐、焚燒後，並經質檢總局確認後，始可於次年度提出申請。
- (五) 供穗梨園如未標示當年度及前二年之病害檢測供穗樹，且無法判定病害檢測供穗樹者，該供穗梨園須自當年度合格供穗梨園清單中刪除。
- (六) 供穗樹如嫁接其他品種（系），該供穗樹不得採穗。
- (七) 質檢總局應於夏季產地查證結束後二個月內，將當年度夏季產地查證合格供穗梨園名單清冊交予防檢局。

#### 五、採穗期間產地檢疫

- (一) 質檢總局應於每年十月前邀請防檢局派員赴中國大陸執行梨接穗輸臺作業之輸出檢疫工作。
- (二) 供穗梨園未標示為供穗樹者，不得採穗。

#### 六、梨接穗選別與包裝之條件

- (一) 梨接穗應於室內場所包裝選別，且不可與地面接觸。
- (二) 裝運梨接穗進入包裝設施之容器應標示供穗園編號。如無法確認梨接穗之來源，該包裝設施之包裝作業應暫停，至確認梨接穗來源後，始可恢復包裝作業。

- (三) 附著土壤及有害生物之梨接穗應予剔除。
- (四) 來自不同供穗梨園之梨接穗應分開進行選別。
- (五) 各包裝箱外應標示箱號、品種。
- (六) 每批梨接穗應由輸出業者製作輸出包裝明細表,內容包括箱號、數量及各箱梨接穗之來源供穗園編號等資料,以供追溯。

#### 七、輸出檢疫程序

- (一) 梨接穗輸出前應由防檢局與質檢總局檢疫人員執行輸出檢疫。
- (二) 防檢局與質檢總局檢疫人員應核對包裝箱號與包裝明細表內容。
- (三) 輸出梨接穗檢查取樣之箱數依據質檢總局之規定辦理。
- (四) 輸出檢疫時,發現梨接穗罹染第三點第二款第一目及第八目規定之檢疫有害生物,該供穗梨園生產之梨接穗當年度不得輸出。
- (五) 輸出檢疫時,發現梨接穗附著土壤或罹染第三點第一款第三目所列之檢疫有害生物,該梨接穗應予剔除,不得輸出。
- (六) 輸出檢疫完成後,雙方檢疫人員於植物檢疫證明書檢附之輸出包裝明細表,逐頁簽署姓名與檢疫日期。
- (七) 植物檢疫證明書應載明供穗梨園編號,並加註:
  - 1、本批梨接穗符合本檢疫條件規定。
  - 2、經檢疫未罹染西方花薊馬及桃蚜蛾或輸出前經適當之檢疫處理。
  - 3、經檢疫未染腐爛病菌。

#### 八、輸入檢疫之措施

- (一) 輸入人應檢附輸出國植物檢疫證明書及輸出包裝明細表向防檢局申報輸入檢疫,未檢附者不得輸入。
- (二) 海運輸入之梨接穗每櫃至少應開十箱檢查,且每箱各取一枝梨接穗進行檢測。空運輸入之梨接穗每批應開十箱檢查,且每箱取一枝梨接穗進行檢測。
- (三) 輸入之梨接穗如發現附著土壤,應全數逐一開箱檢查,附著土壤者須整箱剔除不得輸入,否則應全數辦理退運或銷燬。

#### 九、其他

- (一) 防檢局派員執行夏季產地查證及採穗輸出檢疫之有關差旅費由輸入業者負擔。
- (二) 中國大陸如有任何其他重要有害生物發生,足以影響臺灣農業生產安全時,臺方得隨時停止本檢疫條件。
- (三) 本檢疫條件實施後,防檢局與質檢總局得對本檢疫條件內容進行討論及修正。

## 中國大陸產櫻桃鮮果實輸入檢疫條件第七點及附錄修正規定

### 七、輸出檢疫程序

- (一) 檢疫取樣數量為每批包裝數之百分之二以上。
- (二) 檢疫結果發現有活番石榴果實蠅及其他防檢局關切之有害生物，該批櫻桃不得輸臺。
- (三) 經檢疫合格之櫻桃，應於植物檢疫證明書上註明「經檢疫結果未染番石榴果實蠅、蘋果蠹蛾、桃蚜蛾及西方花薊馬」，並加註供果園與包裝場之名稱或註冊編號及生產地（山東省）。採貨櫃運輸者，另須加註櫃號。

### 附錄、臺灣關切之櫻桃鮮果實檢疫有害生物

1. 番石榴果實蠅 *Bactrocera correcta*
2. 蘋果蠹蛾 *Cydia pomonella*
3. 桃蚜蛾 *Anarsia lineatella*
4. 西方花薊馬 *Frankliniella occidentalis*
5. 棉褐帶捲葉蛾 *Adoxophyes orana*
6. 細菌性潰瘍病 *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*
7. 櫻桃捲葉病毒 *Cherry leaf roll virus* (CLRV)
8. 櫻桃退綠環斑病毒 *Prune dwarf virus* (PDV)
9. 櫻桃壞死環斑病毒 *Prunus necrotic ringspot virus* (PNRSV)
10. 桃蛀果蛾 *Carposina sasakii*
11. 褐腐病 *Monilinia fructicola*
12. 斑翅果蠅 *Drosophila suzukii*