

行政院農業委員會令
中華民國 101 年 12 月 11 日（補登）
農防字第 1011484881 號

訂定「農藥管理法第七條第二款所定摻雜其他有效成分含量之限量基準」，並自即日生效。

附「農藥管理法第七條第二款所定摻雜其他有效成分含量之限量基準」

主任委員 陳保基

農藥管理法第七條第二款所定摻雜其他有效成分含量之限量基準

- 一、微生物製劑成品農藥，摻雜非標稱菌種含量應低於百分之三，摻雜其他有效成分含量應低於百分之零點一。
- 二、非屬微生物製劑之成品農藥，摻雜其他有效成分之限量如附表一及附表二；摻雜未列入附表一及附表二所定有效成分，屬植物生長調節劑及除草劑之含量應低於百分之零點零一，其他有效成分含量應低於百分之零點一。

附表一

成品農藥摻雜其他有效成分之限量基準

成品農藥 功能分類	摻雜之農藥有效成分	劑型及限量		
		可溼性粉劑、水 溶性粉劑、水分 散性粒劑、水溶 性粒劑、水分散 性片劑、水溶性 片劑	粒劑、微粒劑、 大粒劑、片劑	溶液、乳劑、水 基乳劑、微乳 劑、水分散性乳 劑、油基乳劑、 油懸劑、水懸 劑、水分散性油 懸劑、膠囊懸著 劑、濃懸乳劑、 膠囊水懸混劑
殺蟲劑、 殺菌劑、 殺蟎劑	丁基加保扶	<1.0%	<0.1%	<1.0%
	丁基滅必蝨	<3.0%	<0.1%	<1.0%
	乃力松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
	二氟林	<0.1%	<0.1%	<0.3%
	二硫代胺基甲酸鹽類殺菌劑 (以二硫化碳計)	<1.0%	<0.1%	<1.0%
	二福隆	<1.0%	<0.1%	<0.3%
	三亞蟎	<0.1%	<0.1%	<0.3%
	三氟敏	<3.0%	<0.1%	<0.3%
	三泰芬	<0.3%	<0.1%	<0.1%
	三泰隆	<0.3%	<0.1%	<1.0%
	三得芬	<0.1%	<0.1%	<3.0%
	三氯松	<3.0%	<0.1%	<1.0%
	三落松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
	三賽唑	<1.0%	<0.1%	<0.1%
	凡殺同	<1.0%	<0.1%	<0.3%
	大克爛	<3.0%	<0.1%	<0.1%
	大克蟎	<1.0%	<0.1%	<0.3%
	大利松	<1.0%	<0.1%	<1.0%
	大滅松	<0.1%	<0.1%	<0.3%
	巴賽松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
	比加普	<3.0%	<0.1%	<0.1%

比多農	<1.0%	<0.1%	<1.0%
比芬諾	<0.1%	<0.1%	<1.0%
丙基喜樂松	<0.1%	<0.3%	<1.0%
加保利	<3.0%	<0.1%	<1.0%
加保扶	<3.0%	<0.1%	<1.0%
加普胺	<0.1%	<0.1%	<0.3%
加福松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
可尼丁	<1.0%	<0.1%	<0.1%
右本達樂	<0.3%	<0.1%	<0.1%
四克利	<0.1%	<0.1%	<0.3%
四氯異苯腈	<3.0%	<0.1%	<1.0%
布芬淨	<0.3%	<0.1%	<0.3%
布瑞莫	<0.1%	<0.1%	<1.0%
平克座	<0.1%	<0.1%	<0.3%
必克蝨	<0.1%	<0.1%	<1.0%
必芬松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
必芬蟎	<0.1%	<0.1%	<1.0%
本達樂	<0.3%	<0.1%	<0.1%
甲基巴拉松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
甲基多保淨	<1.0%	<0.1%	<1.0%
甲基磷酸鈣（以甲基磷酸計）	<0.3%	<0.1%	<0.1%
白克列	<1.0%	<0.1%	<0.3%
白克松	<3.0%	<0.1%	<0.1%
白粉松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
合賽多	<1.0%	<0.1%	<0.1%
因得克	<0.1%	<0.1%	<0.3%
因滅汀	<0.3%	<0.1%	<0.1%
多寧	<3.0%	<0.1%	<0.1%
安丹	<3.0%	<0.1%	<0.1%
安美速	<0.1%	<0.1%	<0.3%
百克敏	<0.3%	<0.1%	<1.0%
百利普芬	<0.1%	<0.1%	<0.3%
百滅寧	<1.0%	<0.1%	<0.3%
佈飛松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
克收欣	<3.0%	<0.1%	<0.3%

克芬蟎	<0.1%	<0.1%	<1.0%
克枯爛	<0.3%	<0.1%	<0.1%
克絕	<0.3%	<0.1%	<0.1%
克熱淨或其鹽類 (以 iminoctadin 計)	<0.3%	<0.1%	<1.0%
免克寧	<3.0%	<0.1%	<0.1%
免扶克	<1.0%	<0.1%	<1.0%
免速達	<3.0%	<0.1%	<1.0%
免敵克	<3.0%	<0.1%	<0.1%
免賴得	<1.0%	<0.1%	<0.1%
含銅製劑(以元素銅計)	<1.0%	<0.1%	<0.3%
快得寧(以 8-羥基喹啉計)	<1.0%	<0.1%	<1.0%
快諾芬	<0.1%	<0.1%	<1.0%
扶吉胺	<0.1%	<0.1%	<1.0%
汰芬隆	<3.0%	<0.1%	<1.0%
谷速松	<1.0%	<0.1%	<0.1%
貝芬替	<1.0%	<0.1%	<0.3%
亞托敏	<3.0%	<0.1%	<0.1%
亞特松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
亞素靈	<0.1%	<0.3%	<0.1%
亞培松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
亞滅培	<1.0%	<0.1%	<0.1%
亞賜圃	<3.0%	<0.3%	<1.0%
亞醃蟎	<0.1%	<0.1%	<0.3%
依芬寧	<1.0%	<0.1%	<0.3%
依得利	<3.0%	<0.1%	<1.0%
依殺蟎	<0.1%	<0.1%	<0.3%
依普同	<1.0%	<0.1%	<1.0%
依普座	<0.1%	<0.1%	<0.3%
依滅列	<1.0%	<0.1%	<1.0%
依瑞莫	<0.1%	<0.1%	<1.0%
叔丁基滅必蝨	<0.1%	<0.1%	<0.3%
披扶座	<1.0%	<0.1%	<0.1%
易胺座	<1.0%	<0.1%	<0.1%
治滅寧	<0.3%	<0.1%	<0.1%

治滅蝨	<3.0%	<0.1%	<1.0%
芬化利	<1.0%	<0.1%	<0.1%
芬佈賜	<1.0%	<0.1%	<1.0%
芬殺松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
芬殺蟎	<0.1%	<0.1%	<0.3%
芬硫克	<0.1%	<0.1%	<1.0%
芬普尼	<0.1%	<0.001%	<0.1%
芬普寧	<1.0%	<0.1%	<0.1%
芬滅松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
芬瑞莫	<1.0%	<0.1%	<0.3%
芬諾克	<0.3%	<0.1%	<0.1%
阿納寧	<0.3%	<0.1%	<0.1%
保米黴素	<0.3%	<0.1%	<0.1%
保粒黴素（甲）	<0.3%	<0.1%	<0.1%
剋安勃	<1.0%	<0.1%	<0.3%
待克利	<1.0%	<0.1%	<0.3%
拜裕松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
氟大滅	<1.0%	<0.1%	<0.1%
氟尼胺	<1.0%	<0.1%	<0.1%
氟芬隆	<0.1%	<0.1%	<0.3%
派美尼	<0.1%	<0.1%	<1.0%
派滅淨	<1.0%	<0.1%	<0.1%
美文松	<0.3%	<0.1%	<0.3%
美氟綜	<0.1%	<0.1%	<1.0%
耐克螺	<3.0%	<0.1%	<0.1%
座賽胺	<0.3%	<0.1%	<0.1%
益斯普	<0.1%	<0.1%	<0.3%
益發靈	<3.0%	<0.1%	<0.1%
益滅松	<1.0%	<0.1%	<0.3%
益達胺	<3.0%	<0.1%	<0.3%
納乃得	<1.0%	<0.1%	<0.3%
除蟲菊精	<0.1%	<0.1%	<1.0%
馬拉松	<1.0%	<0.1%	<1.0%
曼普胺	<0.3%	<0.1%	<1.0%
培丹	<3.0%	<0.1%	<0.1%

得克利	<0.1%	<0.1%	<0.3%
得芬瑞	<1.0%	<0.1%	<0.1%
得芬諾	<0.3%	<0.1%	<0.3%
殺紋寧	<0.1%	<0.1%	<1.0%
畢達本	<1.0%	<0.1%	<0.1%
硫黃	<3.0%	<0.1%	<0.3%
硫滅松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
硫敵克	<3.0%	<0.1%	<1.0%
硫賜安	<3.0%	<0.1%	<0.1%
脫克松	<3.0%	<0.1%	<0.1%
脫芬瑞	<0.1%	<0.1%	<0.3%
陶斯松	<1.0%	<0.1%	<1.0%
傑他賽滅寧	<0.1%	<0.1%	<0.3%
富米綜	<3.0%	<0.1%	<0.1%
普伏松	<0.1%	<0.3%	<0.1%
普克利	<0.1%	<0.1%	<1.0%
普拔克	<0.1%	<0.1%	<1.0%
普硫松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
菲克利	<0.3%	<0.1%	<0.1%
愛殺松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
新殺蟎	<0.1%	<0.1%	<1.0%
滅大松	<3.0%	<0.1%	<0.1%
滅必蝨	<1.0%	<0.1%	<0.3%
滅多松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
滅克蝨	<3.0%	<0.1%	<0.1%
滅芬農	<0.1%	<0.1%	<1.0%
滅芬諾	<0.1%	<0.1%	<1.0%
滅派林	<0.1%	<0.1%	<1.0%
滅特座	<0.1%	<0.1%	<0.3%
滅普寧	<3.0%	<0.1%	<1.0%
滅達樂	<0.3%	<0.1%	<0.1%
滅爾蝨	<3.0%	<0.1%	<0.1%
滅線蟲	<0.1%	<1.0%	<3.0%
滅賜克	<3.0%	<0.1%	<0.1%
滅賜松	<0.1%	<0.1%	<1.0%

溴克座	<0.1%	<0.1%	<0.3%
裕必松	<3.0%	<0.1%	<1.0%
達克利	<0.3%	<0.1%	<0.1%
達特南	<1.0%	<0.1%	<0.1%
達馬松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
達滅芬	<1.0%	<0.1%	<1.0%
嘉保信	<3.0%	<0.1%	<1.0%
福化利	<1.0%	<0.1%	<1.0%
福多寧	<3.0%	<0.1%	<0.3%
福瑞松	<0.1%	<0.3%	<0.1%
福賜米松	<3.0%	<0.1%	<0.1%
福賽得	<3.0%	<0.1%	<0.1%
福賽絕	<0.1%	<0.3%	<3.0%
維利黴素	<0.3%	<0.1%	<0.1%
聚乙醛	<3.0%	<0.1%	<0.1%
腐絕	<1.0%	<0.1%	<1.0%
蓋普丹	<3.0%	<0.1%	<0.1%
賓克隆	<1.0%	<0.1%	<0.3%
撲克拉	<0.1%	<0.1%	<0.3%
撲克拉錳（以撲克拉計）	<3.0%	<0.1%	<0.1%
撲滅松	<3.0%	<0.1%	<1.0%
撲滅寧	<3.0%	<0.1%	<0.1%
歐索林酸	<1.0%	<0.1%	<0.1%
毆殺松	<3.0%	<0.1%	<0.3%
毆殺斯	<0.3%	<0.1%	<0.1%
毆殺滅	<0.1%	<0.1%	<0.3%
毆蟎多	<3.0%	<0.1%	<0.3%
熱必斯	<1.0%	<0.1%	<1.0%
蝨必殺	<3.0%	<0.1%	<1.0%
賜派芬	<0.1%	<0.1%	<1.0%
賜派滅	<0.1%	<0.1%	<0.3%
賜諾殺	<3.0%	<0.1%	<0.1%
諾伐隆	<0.1%	<0.1%	<0.3%
環克座	<0.1%	<0.1%	<0.3%
繁米松	<0.1%	<0.1%	<0.3%

	賽果培	<0.1%	<0.1%	<1.0%
	賽芬蟎	<0.1%	<0.1%	<1.0%
	賽氟滅	<0.1%	<0.1%	<1.0%
	賽座滅	<0.1%	<0.1%	<0.3%
	賽速安	<1.0%	<0.1%	<0.3%
	賽普洛	<3.0%	<0.1%	<0.1%
	賽滅淨	<3.0%	<0.1%	<0.3%
	賽滅寧	<0.3%	<0.1%	<0.1%
	賽達松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
	賽福座	<1.0%	<0.1%	<0.1%
	賽福寧	<0.1%	<0.1%	<0.3%
	邁克尼	<3.0%	<0.1%	<0.3%
	邁隆	<3.0%	<3.0%	<0.1%
	覆滅蟎	<1.0%	<0.1%	<0.1%
	雙特松	<0.1%	<0.1%	<1.0%
	鏈黴素	<0.3%	<0.1%	<0.3%
	護汰芬	<0.1%	<0.1%	<0.3%
	護汰寧	<1.0%	<0.1%	<0.1%
	護矽得	<0.1%	<0.1%	<0.3%
	護粒松	<1.0%	<0.1%	<1.0%
	護賽寧	<0.3%	<0.1%	<0.1%
	鐵甲砷酸銨（以甲基砷酸計）	<0.1%	<0.1%	<0.3%
	腈硫醃	<1.0%	<0.1%	<1.0%
	蟎離丹	<1.0%	<0.1%	<0.1%
除草劑	乙基克繁草	<3.0%	<0.1%	<0.1%
	丁基拉草	<0.1%	<0.1%	<0.3%
	丁基賽伏草	<0.1%	<0.1%	<0.3%
	二、四—地及其鹽類（以二、四—地計）	<3.0%	<0.1%	<1.0%
	三氯比	<0.1%	<0.1%	<3.0%
	巴拉刈	<0.1%	<0.1%	<0.3%
	比達寧	<0.1%	<0.1%	<1.0%
	可滅蹤	<0.1%	<0.1%	<1.0%
	左旋莫多草	<0.1%	<0.1%	<3.0%
	必芬諾	<0.1%	<0.1%	<1.0%

本達隆	<0.1%	<0.1%	<1.0%
甲基合氯氟	<0.1%	<0.1%	<0.3%
甲基砷酸鈉（以甲基砷酸計）	<0.1%	<0.1%	<1.0%
伏寄普	<0.1%	<0.1%	<0.3%
西殺草	<0.1%	<0.1%	<0.3%
克草	<3.0%	<0.1%	<0.1%
快克草	<3.0%	<0.1%	<0.1%
汰硫草	<0.1%	<0.01%	<1.0%
亞速爛	<1.0%	<0.1%	<0.1%
亞喜芬	<0.1%	<0.1%	<0.3%
固殺草	<0.1%	<0.1%	<0.3%
拉草	<0.1%	<0.3%	<1.0%
剋草同	<0.1%	<0.1%	<0.3%
施得圃	<0.1%	<0.1%	<1.0%
氟丙酸	<0.1%	<0.3%	<0.1%
倍尼芬	<0.1%	<0.1%	<0.3%
草殺淨	<3.0%	<0.1%	<1.0%
草脫淨	<3.0%	<0.1%	<0.3%
草滅淨	<3.0%	<0.1%	<0.1%
得拉本	<3.0%	<0.1%	<0.1%
殺丹	<0.1%	<0.1%	<1.0%
理有龍	<3.0%	<0.1%	<0.1%
莫多草	<0.1%	<0.1%	<1.0%
復祿芬	<0.1%	<0.01%	<1.0%
普拔根	<3.0%	<0.1%	<0.1%
普拔草	<0.1%	<0.1%	<0.3%
鈉得爛	<0.1%	<0.1%	<1.0%
滅必淨	<3.0%	<0.1%	<0.1%
滅草胺	<0.1%	<0.1%	<1.0%
滅落脫	<3.0%	<0.1%	<0.1%
達有龍	<3.0%	<0.1%	<1.0%
嘉磷塞及其鹽類（以嘉磷塞計）	<3.0%	<0.1%	<0.3%
樂滅草	<0.1%	<0.1%	<0.3%
稻得壯	<0.1%	<0.3%	<3.0%
撻乃安	<0.1%	<0.1%	<1.0%

備註：

- 一、農藥有效成分由二種或以上異構物或類似物所組成者，經檢測結果其組成應符合定義。
- 二、成品農藥中檢出之其他有效成分為標稱有效成分之不純物或分解產物，並依「農藥標準規格準則」定有個別規格者，從其規定，不適用本表所列限量基準。
- 三、成品農藥使用功能為除草劑者，與殺蟲、殺蟎及殺菌劑者分別依下列原則訂定限量：
 - (一) 可濕性粉劑、水溶性粉劑或水分散性粒劑、水溶性粒劑及水分散性片劑、水溶性片劑等固態劑型成品農藥中，摻雜之其他有效成分，以該成分在核准登記之同類劑型成品農藥中含量最低者為基準，分四級訂定其限量：
 - 1、最低含量在 30% 以上者，摻雜應低於 3.0%；
 - 2、最低含量在 10% 以上但未達 30% 者，摻雜應低於 1.0%；
 - 3、最低含量在 3% 以上但未達 10% 者，摻雜應低於 0.3%；
 - 4、最低含量未達 3% 者，摻雜應低於 0.1%。
 - (二) 溶液、乳劑、水基乳劑、微乳劑、水分散性乳劑、油基乳劑、油懸劑、水懸劑、水分散性油懸劑、膠囊懸著劑、濃懸乳劑、膠囊水懸混劑等液態劑型及直接使用之粒劑、微粒劑、大粒劑等粒狀製劑及片狀製劑成品農藥中，摻雜之其他有效成分，以該成分在核准登記之同類劑型成品農藥中含量最低者為基準，分四級訂定其限量：
 - 1、最低含量在 60% 以上者，摻雜應低於 3.0%；
 - 2、最低含量在 20% 以上但未達 60% 者，摻雜應低於 1.0%；
 - 3、最低含量在 6% 以上但未達 20% 者，摻雜應低於 0.3%；
 - 4、最低含量未達 6% 者，摻雜應低於 0.1%。
 - (三) 芬普尼、汰硫草、復祿芬等高效價有效成分於特定劑型中之限量，依個案訂定。

附表二

餌劑成品農藥摻雜其他有效成分之限量基準

成品農藥功能分類	摻雜之農藥有效成分	限量基準	備註
殺鼠劑	可滅鼠、撲滅鼠、達滅鼠、伏滅鼠、殺鼠靈、可伐鼠、得伐鼠等抗凝血殺鼠劑	<0.001%	
殺蟲劑	百利普芬、美賜平、芬諾克、二福隆	<0.05%	
	益達胺、因得克	<0.005%	
	賜諾殺、阿巴汀	<0.001%	
	芬普尼	<0.00005%	